

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18626**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **19231**

(22) Data zgłoszenia: **26.01.2012**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KUBASIAK TOMASZ F.P.U.H. AKCES-PLAST,
Sucha Beskidzka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KUBASIAK TOMASZ, Sucha Beskidzka, (PL)

PL 18626

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, przeznaczony do wspomagania czynności zamykania i otwierania ruchomych elementów mebli

Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna postać uchwytu przejawiająca się w charakterystycznych efektach plastycznych wynikających z efektów zdobniczo - użytkowych, kompozycji kształtu, kolorystyki a także połączenia uchwytu z meblem.

Wykaz odmian:

- Odmiana 1 Uchwyt przełamany asymetrycznie fig. 1 i fig. 2
- Odmiana 2 Uchwyt z pojedynczą wkładką na mniejszej części korpusu fig. 3 do fig. 5
- Odmiana 3 Uchwyt z pojedynczą wkładką na większej części korpusu fig. 6 do fig. 8
- Odmiana 4 Uchwyt z trzema wkładkami fig. 9 do fig. 11.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonej ilustracji gdzie na fig. 1 przedstawiono uchwyt w odmianie 1 z asymetrycznie przełamanym korpusem w widoku ogólnym z góry, fig. 2 uchwyt w odmianie 1 z asymetrycznie przełamanym korpusem w widoku ogólnym z dołu, fig. 3 uchwyt w odmianie 2 z pojedynczą wkładką na mniejszej części korpusu w widoku ogólnym z góry, fig. 4 uchwyt w odmianie 2 z pojedynczą wkładką na mniejszej części korpusu w widoku perspektywicznym z boku, fig. 5 uchwyt w odmianie 2 z pojedynczą wkładką na mniejszej części korpusu z widocznym łóżem dla wkładki w widoku ogólnym z góry, fig. 6 uchwyt w odmianie 3 z pojedynczą wkładką na większej części korpusu w widoku ogólnym z góry, fig. 7 uchwyt w odmianie 3 z pojedynczą wkładką na większej części korpusu w widoku perspektywicznym z boku, fig. 8 uchwyt w odmianie 3 z pojedynczą wkładką na większej części korpusu z widocznym łóżem dla wkładki w widoku ogólnym z góry, fig. 9 uchwyt w odmianie 4 z trzema wkładkami na mniejszej części korpusu w widoku ogólnym z góry, fig. 10 uchwyt w odmianie 4 z trzema wkładkami na mniejszej części korpusu w widoku perspektywicznym z boku, fig. 11 uchwyt w odmianie 4 z trzema wkładkami na mniejszej części korpusu z widocznymi łóżami na wkładki w widoku ogólnym z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że jego korpus ma postać płaskownika o prostokątnym przekroju w stosunku do osi poprzecznej lekko wygiętego na kształt podłużnego wycinka ściany tulei i prostopadle do wzdłużnej osi, asymetrycznie przełamanego w stosunku 2:3, tak, że przybrał postać jakby szeroko rozwartego kąta, zaopatrzonego wewnątrz w dwie stopy, niższą na dłuższej części korpusu i wyższą na krótszej części korpusu, z tym, że obie stopy stanowią jednostronnie otwarty profil z żebrami i centralnie umieszczoną tulejką, jednocześnie zaś cały uchwyt ma wszystkie krawędzie półkolistie załamane, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 1 do fig. 11
2. Uchwyt według cechy 1 charakteryzuje się tym, że zewnętrzna powierzchnia korpusu jest jednolita i jednobarwna, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 1 i fig. 2.
3. Uchwyt według cechy 1 charakteryzuje się tym, że zewnętrzna powierzchnia korpusu na mniejszej części ma barwną wkładkę, zaś większa część korpusu jest jednolita i jednobarwna, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 3 do fig. 5.
4. Uchwyt według cechy 1 charakteryzuje się tym, że zewnętrzna powierzchnia korpusu na większej części ma barwną wkładkę, zaś mniejsza część korpusu jest jednolita i jednobarwna, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 6 do fig. 8.
5. Uchwyt według cechy 1 charakteryzuje się tym, że zewnętrzna powierzchnia korpusu na mniejszej części ma trzy różno barwne czworoboczne, oddzielone od siebie wkładki, zaś większa część korpusu jest jednolita i jednobarwna, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 9 do fig. 11.
6. Uchwyt według cechy 1 charakteryzuje się tym, że osadzone na korpusie wkładki mają różną wielkość i różną kolorystykę, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 1 do fig. 11.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9



Fig. 10




Fig. 11

