

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10882**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **9232**

(22) Data zgłoszenia: **10.02.2006**

(54)

Stoik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2007 WUP 02/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kotlin Sp. z o.o., Kotlin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Berlińska Magdalena, Warszawa, (PL)

PL 10882

Nr Rp. 10882

Klasa 09-01

Słoik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słoik przeznaczony do przechowywania różnego rodzaju produktów spożywczych takich jak dżemy, marmolady, sosy, sałatki, przyprawy, kawy, masła, przeciery i temu podobne.

Istotę wzoru stanowi nowa postać słoja przejawiająca się w jego kształcie a zwłaszcza części pojemnikowej i denka.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na fotografii na której przedstawiono słoć w widoku, w perspektywie.

Słoć zawiera szyjkę w kształcie walca z gwintem nitkowym oraz poniżej część pojemnikową. Część pojemnikowa ma postać wypukłego pierścienia o przekroju poprzecznym kołowym i wysokości wyższej od wysokości szyjki, przy czym pierścień ten oddzielony jest od szyjki płytkim wgłębieniem o przekroju prostokątnym i niewielkiej wysokości. Wypukły pierścień ma wysokość większą od wysokości szyjki z gwintem i oddzielony jest od szyjki płytkim rowkiem o przekroju prostokątnym i wysokości znacznie mniejszej od wysokości szyjki słoika.

Poniżej wypukłego pierścienia jest główna część pojemnikowa mająca postać ściętego stożka, która przechodzi promieniowo w denko, przy czym główna część pojemnikowa ma wysokość co najmniej dwukrotnie większą od wysokości wypukłego pierścienia.

Denko głównej części pojemnikowej ma współśrodkowy karbowany występ i współśrodkowe wgłębienie w postaci czaszy kuli.

Wszystkie przekroje poprzeczne do pionowej osi słoika mają postać koła.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- 1. Część pojemnikowa słoika ma w górnej swojej części wypukły pierścień o przekroju kołowym i wysokości większej od wysokości szyjki z gwintem.**
- 2. Poniżej wypukłego pierścienia jest główna część pojemnikowa mająca postać ściętego stożka, która przechodzi promieniowo w denko, przy czym główna część pojemnikowa ma wysokość co najmniej dwukrotnie większą od wysokości wypukłego pierścienia.**
- 3. Wypukły pierścień jest oddzielony od szyjki płytkim rowkiem o przekroju prostokątnym i wysokości znacznie mniejszej od wysokości szyjki słoika.**
- 4. Denko głównej części pojemnikowej ma współśrodkowy karbowany występ i współśrodkowe wgłębienie w postaci czaszy kuli.**
- 5. Wszystkie przekroje poprzeczne do pionowej osi słoika mają postać koła.**

