(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201813953 U
(45)授权公告日 2011.05.04

(21)申请号 201020153817.X

(22)申请日 2010.04.09

(73)专利权人 贡文海
地址 224001 江苏省盐城市亭湖区建军中路 26 号 6 幢 506 室
专利权人 鲁楠青

(72)发明人 贡文海 鲁楠青

(74)专利代理机构 苏州市新苏专利事务所有限公司 32221
代理人 杨晓东

(51)Int.Cl.
A43B 17/00(2006.01)
A43B 3/16(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

多用鞋垫

(57)摘要

本实用新型公开一种多用鞋垫，采用了本实用新型所述多用鞋垫的结构与设计后，由于鞋套与鞋垫连为一体，且鞋套可以经过合理的折叠成扁平状，可以和鞋垫一起放入鞋内，这样就省却了需要单独携带鞋套的麻烦。而且当碰到雨雪天气，或者进入一些需保持清洁的地方时，就可能很方便的取出多用鞋垫，展开后套到鞋子上即可。一物多用，投入不大，且方便实用。



CN 201813953 U

1. 一种多用鞋垫，包括鞋垫本体，其特征在于：所述鞋垫本体一面连接有鞋套。
2. 根据权利要求 1 所述的多用鞋垫，其特征在于：所述鞋套的帮口设置有系紧部件。
3. 根据权利要求 2 所述的多用鞋垫，其特征在于：所述鞋套帮口的系紧部件为松紧带。
4. 根据权利要求 1 所述的多用鞋垫，其特征在于：所述鞋套可覆盖整个鞋子表面。
5. 根据权利要求 1 所述的多用鞋垫，其特征在于：所述鞋套可折叠成扁平状。
6. 根据权利要求 1 所述的多用鞋垫，其特征在于：所述鞋垫连接有鞋套一面面向鞋底。

多用鞋垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鞋垫，尤其涉及一种具有多种功能的鞋垫。

背景技术

[0002] 鞋垫是人们日常生活中所必不可少的用品之一，其主要起到调节鞋子舒适感、保暖，或鞋子过大时可利用鞋垫使得鞋子可以适合穿着等。现有技术中，已经产生了很多有关环保鞋垫、防水鞋垫、防臭鞋垫等各种各样的鞋垫。鞋套是一种与鞋子相配套使用的日常用品，多用于一些需要保持清洁的场所，可以一定程度上保持环境的卫生与清洁。在雨雪天气中，如果在户外行走，或骑自行车时，鞋子可能会被雨雪弄湿，如果是皮鞋的话，会严重影响皮鞋的使用寿命，此时使用鞋套可以一定程度上起到防水的作用，使得鞋子不被雨水淋湿，延长鞋子的使用寿命。但是，现实生活中，随时携带鞋套，以防进入需保持清洁的地方，或用来防雨雪天气，又显得颇为麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种多用途的鞋垫，以解决现有技术中所存在的上述问题，其能够以简单巧妙的设计解决需要单独携带鞋套的麻烦。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用了如下技术方案：一种多用鞋垫，包括鞋垫本体，其中所述鞋垫本体一面连接有鞋套。

[0005] 作为本实用新型所述的多用鞋垫的一种优选方案，其中：所述鞋套的帮口设置有系紧部件。

[0006] 作为本实用新型所述的多用鞋垫的一种优选方案，其中：所述鞋套帮口的

[0007] 系紧部件为松紧带。

[0008] 作为本实用新型所述的多用鞋垫的一种优选方案，其中：所述鞋套可覆盖整个鞋子表面。

[0009] 作为本实用新型所述的多用鞋垫的一种优选方案，其中：所述鞋套可折叠成扁平状。

[0010] 作为本实用新型所述的多用鞋垫的一种优选方案，其中：所述鞋垫连接有鞋套一面面向鞋底。

[0011] 采用了本实用新型所述多用鞋垫的结构与设计后，由于鞋套与鞋垫连为一体，且鞋套可以经过合理的折叠成扁平状，可以和鞋垫一起放入鞋内，这样就省却了需要单独携带鞋套的麻烦。而且当碰到雨雪天气，或者进入一些需保持清洁的地方时，就可能很方便的取出多用鞋垫，展开后套到鞋子上即可。一物多用，投入不大，且方便实用。

附图说明

[0012] 下面结合附图，对本实用新型作进一步详细的说明。

[0013] 图 1 为本实用新型所述多用鞋垫当鞋套使用时的示意图。

[0014] 图 2 为本实用新型所述多用鞋垫折叠后当鞋垫使用时的示意图。

具体实施方式

[0015] 图 1 与图 2 分别是本实用新型所述多用鞋垫当鞋套使用时的样式和当鞋垫使用时的样式，其中 1 为鞋套，2 为松紧带，3 为鞋垫本体，。可以选用符合环保要求、防水、无异味的材质，按不同鞋码的尺寸制作成能覆盖整个鞋子的鞋套，鞋套底部选择有一定韧性的材质，鞋套帮部选择柔软的材质，帮口可以缝制松紧带或其他可以系紧的带子。鞋套经过合理的折叠与加压后，可以象鞋垫一样放入鞋子内部，这样就可以在雨雪天或需要保持清洁的场所，很方便的拿出来当鞋套使用。当放入鞋子内部当鞋垫使用时，将套底朝上，折叠加压后的套帮朝下。鞋套及鞋垫主体可以选用多种材质制作。

[0016] 应说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。




图 1




图 2