



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102309723 B

(45) 授权公告日 2013. 05. 15

(21) 申请号 201110258199. 4

审查员 陈少君

(22) 申请日 2011. 09. 02

(73) 专利权人 曹世俊

地址 716200 陕西省延安市宜川县壶口乡桑
柏村 89 号

(72) 发明人 曹世俊

(74) 专利代理机构 西安弘理专利事务所 61214

代理人 韩琦

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066 (2006. 01)

A61P 19/02 (2006. 01)

A61P 29/00 (2006. 01)

A61K 33/24 (2006. 01)

A61K 35/36 (2006. 01)

A61K 35/56 (2006. 01)

A61K 35/58 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书6页

(54) 发明名称

一种治疗关节疼痛的中药组合物及其药膏的
制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗关节疼痛的中药组合物及其药膏的制备方法,由当归,川芎,桃仁,红花,元胡,穿山甲,伸筋草,羌活,片姜黄,地龙,秦艽,桂枝,杜仲,制川乌,制草乌,制马钱子,没药,海马,川断,制附子外加白花蛇,全虫,黄丹,官粉组成,以上组分的含量总和为 100%。使用本中药药膏治疗治疗颈椎、腰椎、腰盘突出、风湿性关节炎、类风湿、骨刺、肩周炎、腰腿疼痛等效果显著,具有治疗效果明显、治愈率高、治疗周期短、无毒副作用的特点。

1. 一种治疗关节疼痛的中药组合物,其特征在于,按质量百分比由以下原料的有效组分组成:

当归 6.05%-8.09%, 川芎 3.48%-3.98%, 桃仁 3.48%-3.98%, 黄连 3.48%-3.98%, 红花 3.48%-3.98%, 元胡 6.05%-8.09%, 穿山甲 3.48%-3.98%, 伸筋草 3.48%-3.98%, 羌活 3.48%-3.98%, 片姜黄 3.48%-3.98%, 地龙 3.48%-3.98%, 秦艽 6.05%-8.09%, 桂枝 3.48%-3.98%, 杜仲 3.48%-3.98%, 制川乌 3.48%-3.98%, 制草乌 3.48%-3.98%, 制马钱子 3.48%-3.98%, 乳香 3.48%-3.98%, 没药 3.48%-3.98%, 海马 6.05%-8.09%, 川断 3.48%-3.98%, 制附子 3.48%-3.98%, 白花蛇 1.41%-1.62%, 全虫 1.72%-2.02%, 黄丹 0.32%-0.41%, 官粉 0.69%-0.77%, 以上组分的含量总和为 100%。

2. 一种权利要求 1 所述中药组合物药膏的制备方法,其特征在于,按照以下步骤进行:
步骤 1,称量药品,

按质量百分比称取:当归 6.05%-8.09%, 川芎 3.48%-3.98%, 桃仁 3.48%-3.98%, 黄连 3.48%-3.98%, 红花 3.48%-3.98%, 元胡 6.05%-8.09%, 穿山甲 3.48%-3.98%, 伸筋草 3.48%-3.98%, 羌活 3.48%-3.98%, 片姜黄 3.48%-3.98%, 地龙 3.48%-3.98%, 秦艽 6.05%-8.09%, 桂枝 3.48%-3.98%, 杜仲 3.48%-3.98%, 制川乌 3.48%-3.98%, 制草乌 3.48%-3.98%, 制马钱子 3.48%-3.98%, 乳香 3.48%-3.98%, 没药 3.48%-3.98%, 海马 6.05%-8.09%, 川断 3.48%-3.98%, 制附子 3.48%-3.98%, 白花蛇 1.41%-1.62%, 全虫 1.72%-2.02%, 黄丹 0.32%-0.41%, 官粉 0.69%-0.77%, 以上组分的含量总和为 100%;

步骤 2,洗晒药品,

将步骤 1 称量好的当归,川芎,桃仁,黄连,红花,元胡,穿山甲,伸筋草,羌活,片姜黄,地龙,秦艽,桂枝,杜仲,制川乌,制草乌,制马钱子,乳香,没药,海马,川断,制附子清除杂质后洗净、晒干;

步骤 3,炮制,

将经步骤 2 处理后的当归,川芎,桃仁,黄连,红花,元胡,穿山甲,伸筋草,羌活,片姜黄,地龙,秦艽,桂枝,杜仲,制川乌,制草乌,制马钱子,乳香,没药,海马,川断,制附子混合在一起,浸泡于菜籽油中,将浸泡好的所有中药材放入煎药锅内用文、武火交替煎煮至焦黑状,去除药渣后加入步骤 1 称取的白花蛇,全虫,继续煎熬至焦黑,滤除掉药渣,熬至滴水成珠后离火,离火后再向药物中加入步骤 1 称取的黄丹,官粉,均匀混合后将药物密封,把密封好的药物埋入地下,10 天后取出;最后将药物在干净的白布摊涂成膏药。

3. 根据权利要求 2 所述的制备方法,其特征在于,所述的步骤 3 中浸泡于菜籽油中,夏天浸泡 8-12 天,春、秋浸泡 13-17 天,冬天浸泡 28-32 天。

一种治疗关节疼痛的中药组合物及其药膏的制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于中药组合物技术领域,具体涉及一种治疗关节疼痛的中药组合物,本发明还涉及上述中药组合物药膏的制备方法。

背景技术

[0002] 随着社会经济的迅速发展,人们的工作变得日益繁忙。与此同时,也带来了一些不容忽视的健康隐患,关节炎、肩周炎以及颈椎腰椎疼痛类疾病已经成为困扰人们身体健康的一个大问题。据统计,目前已有许多人不同程度的面临着颈椎、腰椎疼痛,椎间盘突出,风湿性关节炎,类风湿,骨刺,肩周炎,腰腿疼痛等一系列疾病。这些疾病给人们的日常生活造成了极大的困扰,尤其是当病发的时候,患者往往会感觉疼痛难忍,对于一些病情严重者关节部位还会出现肿胀和剧烈的疼痛,这些都会严重影响人们日常的学习,工作和生活。

[0003] 一般西医在治疗颈椎、腰椎疼痛,椎间盘突出,风湿性关节炎,类风湿,骨刺,肩周炎,腰腿疼痛等一系列疾病时主要采用理疗的方法,就是通过局部热疗、热水浴、温泉浴、蒸发疗法及石蜡疗法等使患者的疼痛减轻;还有的采用红外线、超短波或短波透热疗法等增加局部血循环,促使炎症及肿胀消退,疼痛减轻,并以增强药物对局部的作用。西医所采用的另一种方法就是通过内服药物来治疗,一般首选药物为阿斯匹林,具有退热、镇痛和抗炎作用,但长期服用易发生恶心、呕吐、胃痛及食欲减退等消化道症状,严重者可发生胃粘膜糜烂、溃疡和出血,大剂量服用数年可引起肾损害。还有就是一些消炎止痛类药物,虽然效果较好,镇痛、退热及抗炎作用都较强,但是不可长期服用,否则副作用非常明显,会出现恶心、呕吐、食欲减退、头痛、皮疹及白细胞减少等症状。皮质激素也是西医治疗时选用的一种药物,它对急性炎症有显著疗效,长期应用副作用较多,停药后极易复发。

[0004] 其实,在我国传统中医对于一些风湿性关节炎,肩周炎,腰腿疼痛等疾病早有一定的研究,并将这些疾病归属为“痹症”的范畴,也有将其称之为“历节病”、“风湿”、“鹤膝风”等。我国的中医在治疗关节炎和骨痛等方面可以称得上是历史悠久,源远流长。相比较西医而言,中医治疗素来注重整体的施治,坚持遵循“治病必求于本”的治疗理念。一般而言,中医是通过局部的用药以及全面的调理来实现最终的治疗。近几年来,中医在治疗关节疼痛和骨痛方面以其独特的疗效和优势克服了现行西医在治疗风湿类关节炎,肩周炎以及颈椎腰椎疼痛等疾病方面存在的副作用大、容易复发、治愈率低的缺点。但是由于大多数的中药类药物在配方上不尽合理,导致治疗周期长、易复发、治疗效果上不尽人意,给患者造成了极大的负担。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种治疗关节疼痛的中药组合物,解决了现有技术中西药副作用大、易复发、费用高,中药药物治疗周期长、治疗效果不好的问题。

[0006] 本发明的另一个目的是提供上述组合物药膏的制备方法。

[0007] 本发明所采用的技术方案是,一种治疗关节疼痛的中药组合物,按质量百分比由

以下原料的有效组分组成：

[0008] 当归 6.05%-8.09%，川芎 3.48%-3.98%，桃仁 3.48%-3.98%，黄连 3.48%-3.98%，红花 3.48%-3.98%，元胡 6.05%-8.09%，穿山甲 3.48%-3.98%，伸筋草 3.48%-3.98%，羌活 3.48%-3.98%，片姜黄 3.48%-3.98%，地龙 3.48%-3.98%，秦艽 6.05%-8.09%，桂枝 3.48%-3.98%，杜仲 3.48%-3.98%，制川乌 3.48%-3.98%，制草乌 3.48%-3.98%，制马钱子 3.48%-3.98%，乳香 3.48%-3.98%，没药 3.48%-3.98%，海马 6.05%-8.09%，川断 3.48%-3.98%，制附子 3.48%-3.98%，白花蛇 1.41%-1.62%，全虫 1.72%-2.02%，黄丹 0.32%-0.41%，官粉 0.69%-0.77%，以上组分的含量总和为 100%。

[0009] 本发明所采用的另一技术方案是，上述中药组合物药膏的制备方法，按照以下步骤进行：

[0010] 步骤 1，称量药品，

[0011] 按质量百分比分别称取：当归 6.05%-8.09%，川芎 3.48%-3.98%，桃仁 3.48%-3.98%，黄连 3.48%-3.98%，红花 3.48%-3.98%，元胡 6.05%-8.09%，穿山甲 3.48%-3.98%，伸筋草 3.48%-3.98%，羌活 3.48%-3.98%，片姜黄 3.48%-3.98%，地龙 3.48%-3.98%，秦艽 6.05%-8.09%，桂枝 3.48%-3.98%，杜仲 3.48%-3.98%，制川乌 3.48%-3.98%，制草乌 3.48%-3.98%，制马钱子 3.48%-3.98%，乳香 3.48%-3.98%，没药 3.48%-3.98%，海马 6.05%-8.09%，川断 3.48%-3.98%，制附子 3.48%-3.98%，白花蛇 1.41%-1.62%，全虫 1.72%-2.02%，黄丹 0.32%-0.41%，官粉 0.69%-0.77%，以上组分的含量总和为 100%。

[0012] 步骤 2，洗晒药品，

[0013] 将步骤 1 称量好的当归，川芎，桃仁，黄连，红花，元胡，穿山甲，伸筋草，羌活，片姜黄，地龙，秦艽，桂枝，杜仲，制川乌，制草乌，制马钱子，乳香，没药，海马，川断，制附子清除杂质洗净、晒干；

[0014] 步骤 3，炮制，

[0015] 将经步骤 2 处理后的当归，川芎，桃仁，黄连，红花，元胡，穿山甲，伸筋草，羌活，片姜黄，地龙，秦艽，桂枝，杜仲，制川乌，制草乌，制马钱子，乳香，没药，海马，川断，制附子混合在一起，浸泡于菜籽油中，夏天浸泡 8-12 天，春、秋浸泡 13-17 天，冬天浸泡 28-32 天；将浸泡好的所有中药材放入煎药锅内用文、武火交替煎煮至焦黑状，去除药渣后加入步骤 1 称取的花蛇和全虫，继续煎熬至焦黑，滤除掉药渣，熬至滴水成珠后离火，离火后再向药物中加入步骤 1 称取的黄丹，官粉，均匀混合后将药物密封，把密封好的药物埋入地下，10 天后取出；最后将药物在干净的白布摊涂成膏药。

[0016] 本发明的有益效果是，采用本发明方法制得的治疗关节疼痛和骨痛的中药药膏对治疗颈椎、腰椎、椎间盘突出、风湿性关节炎、类风湿、骨刺、肩周炎、腰腿疼痛类疾病效果十分显著，使用起来也非常方便。克服了现行西药在治疗风湿类关节炎和骨痛等疾病方面存在的副作用大、治愈率低、易复发、治疗费用高的缺点。本发明值得的中药药膏在治疗关节炎和骨痛类疾病方面，具有治疗效果明显、治愈率高、不易复发、几乎无毒副作用的优点。

具体实施方式

[0017] 下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。

[0018] 本发明的一种治疗关节疼痛的中药组合物,按质量百分比由以下原料的有效组分组成:

[0019] 当归 6.05%-8.09%,川芎 3.48%-3.98%,桃仁 3.48%-3.98%,黄连 3.48%-3.98%,红花 3.48%-3.98%,元胡 6.05%-8.09%,穿山甲 3.48%-3.98%伸筋草 3.48%-3.98%,羌活 3.48%-3.98%,片姜黄 3.48%-3.98%,地龙 3.48%-3.98%,秦艽 6.05%-8.09%,桂枝 3.48%-3.98%,杜仲 3.48%-3.98%,制川乌 3.48%-3.98%,制草乌 3.48%-3.98%,制马钱子 3.48%-3.98%,乳香 3.48%-3.98%,没药 3.48%-3.98%,海马 6.05%-8.09%,川断 3.48%-3.98%,制附子 3.48%-3.98%,白花蛇 1.41%-1.62%,全虫 1.72%-2.02%,黄丹 0.32%-0.41%,官粉 0.69%-0.77%,以上组分的含量总和为 100%。

[0020] 一、各原料在本药物中的功能及功能主治:

[0021] 当归:性温润,味甘、辛,补血、活血皆佳,既能活血消肿止痛,又能补血生肌。常用于外科痈疽疮疡。

[0022] 川芎:性温,味辛,主治活气行血,祛风止痛。用于风湿痹痛。

[0023] 桃仁:性味甘、平、苦,有破血行瘀,活血祛瘀,润燥滑肠的功效。用于治疗跌打损伤、瘀血肿痛、血燥便秘。

[0024] 红花:性温,味辛,活血化瘀,活血通径,通络止痛,散瘀止痛。用于治疗跌打瘀肿,瘀血肿痛,关节疼痛。

[0025] 元胡:性温,味辛、苦,活血,散瘀,理气,止痛。用于全身各部气滞血瘀之痛,跌扑损伤。

[0026] 穿山甲:性微寒,味咸,能活血散瘀、通行经络。用于风湿痹痛,痈疽疮种,消肿溃痛,外用止血。

[0027] 伸筋草:性温,味苦、辛,祛风散寒,除湿消肿,舒筋活血。用于治疗各种风湿痹症,脚膝冷痛或经络气血阻滞,祛风除湿,舒筋活络,关节酸痛,皮肤麻木,四肢软弱,水肿,跌打损伤。

[0028] 羌活:性温,味辛、苦,散寒,祛风,除湿,止痛。用于风湿痹痛,肩背酸痛。

[0029] 片姜黄:性温,味苦、辛,行气破瘀,通经止痛。用于风湿痹痛,肩臂疼痛,跌扑损伤。

[0030] 地龙:性寒,味咸,清热,通络。主要用于治疗干热风动,邪阻经络,湿热壅滞,痹痛肢麻。

[0031] 秦艽:性平,味辛、苦,祛风湿,清湿热,止痹痛。用于风湿痹痛,筋脉拘挛,骨节酸痛。

[0032] 桂枝:性温,味辛,甘,散寒解表,温通经脉,通阳化气。用于治聊肩背肢节酸疼,寒湿性风湿痹痛。

[0033] 杜仲:性温,味甘微辛,补肝肾,强筋骨。用于治疗腰脊酸疼,肢体痿弱,慢性关节疾病,骨结核。

[0034] 制川乌:性热,味辛、苦,祛风除湿,温经止痛。用于风寒湿痹,关节疼痛,心腹冷痛,寒疝作痛,麻醉止痛。

[0035] 制草乌:性热,味辛、苦,风除湿,温经止痛。用于风寒湿痹,关节疼痛,可麻醉止痛。

[0036] 制马钱子:性寒,味苦,通络止痛,散结消肿。用于风湿顽痹、麻木瘫痪、跌扑损伤、痈疽肿痛。

[0037] 乳香：性微温，味辛、苦；活血止痛，消肿生肌，通经止痛。用于风湿痹痛，跌打瘀痛。

[0038] 川牛夕：性平，味甘、微苦，逐瘀通经，通利关节。用于关节痹痛，风湿痹痛，足痿筋挛，跌扑损伤。

[0039] 没药：性平，味苦，辛，活血止痛，祛瘀消肿，消肿生肌。用于治跌打损伤、金疮、筋骨、心腹诸痛。

[0040] 海马：性温，味甘，祛风湿，调气活血，舒筋活络。用于治疗跌打损伤，消肿消痛，活血散瘀。

[0041] 川断：微温，味苦，强筋骨、续筋接骨、活血祛瘀，止血镇痛。用于治疗腰背酸痛，足膝无力，跌打损伤。

[0042] 制附子：性热，味辛、甘，祛风湿，散寒止痛。用于治疗周身骨节疼痛。

[0043] 白花蛇：性温，味咸，甘，祛风湿，透筋骨。用于治疗风湿瘫痪，骨节疼痛。

[0044] 全虫：性平，味咸，辛，祛风，止痉，通络，解毒。用于治疗风湿痹痛，风湿顽痹。

[0045] 黄丹：性微寒，味辛，外用拔毒生肌。用于止痛、生肌。

[0046] 官粉：性寒，味甘，辛，解毒，生肌，燥湿止痒。

[0047] 二、制备方法及其用法、用量

[0048] 本发明的中药组合物药膏的制备方法，按照以下步骤进行：

[0049] 步骤 1，称量药品，按照质量百分比称取，

[0050] 当归 6.05%-8.09%，川芎 3.48%-3.98%，桃仁 3.48%-3.98%，黄连 3.48%-3.98%，红花 3.48%-3.98%，元胡 6.05%-8.09%，穿山甲 3.48%-3.98%，伸筋草 3.48%-3.98%，羌活 3.48%-3.98%，片姜黄 3.48%-3.98%，地龙 3.48%-3.98%，秦艽 6.05%-8.09%，桂枝 3.48%-3.98%，杜仲 3.48%-3.98%，制川乌 3.48%-3.98%，制草乌 3.48%-3.98%，制马钱子 3.48%-3.98%，乳香 3.48%-3.98%，没药 3.48%-3.98%，海马 6.05%-8.09%，川断 3.48%-3.98%，制附子 3.48%-3.98%，白花蛇 1.41%-1.62%，全虫 1.72%-2.02%，黄丹 0.32%-0.41%，官粉 0.69%-0.77%，以上组分的含量总和为 100%。

[0051] 步骤 2，洗晒药品，

[0052] 将步骤 1 称量好的当归，川芎，桃仁，黄连，红花，元胡，穿山甲，伸筋草，羌活，片姜黄，地龙，秦艽，桂枝，杜仲，制川乌，制草乌，制马钱子，乳香，没药，海马，川断，制附子清除杂质后洗净、晒干。

[0053] 步骤 3，炮制，

[0054] 将经步骤 2 处理的中药材当归，川芎，桃仁，黄连，红花，元胡，穿山甲，伸筋草，羌活，片姜黄，地龙，秦艽，桂枝，杜仲，制川乌，制草乌，制马钱子，乳香，没药，海马，川断，制附子混合在一起，浸泡于菜籽油中，一般夏天浸泡 8-12 天，春、秋浸泡 13-17 天，冬天浸泡 28-32 天；将浸泡好的所有中药材放入煎药锅内用文、武火交替煎煮至焦黑状，去除药渣后加入步骤 1 称取的白花蛇和全虫，继续煎熬至焦黑，滤除掉药渣，熬至滴水成珠后离火，离火后再向药物中加入步骤 1 称取的黄丹，官粉，均匀混合后将药物密封，把密封好的药物埋入地下，10 天后取出；最后将药物在干净的白布摊涂成膏药。

[0055] 使用时一般将药膏直接贴在疼痛处，也可以按穴位贴，这样效果会更好，每帖药膏可贴 10 至 15 天，药膏无毒副作用，如药膏变硬，可稍加温药膏遇热即会变软，即可贴

上。

[0056] 三、临床实例

[0057] 经过多年来对数千例关节疼痛和骨痛患者的临床应用,大多数的患者都获得了良好的治疗效果,其治愈率可达 95% 以上,并且基本无复发的现象,有关临床治疗情况详细如下:

[0058] 王某,退休干部,患肩周炎多年较为严重,曾用过多种药膏和治疗方法均不见明显疗效,用本发明的中药药膏 2 贴便有非常明显的效果,持续使用 2 贴治愈,至今已经 5 年,没有复发。

[0059] 赵某,女,长期足部关节疼痛,以至于不能走路,在医院拍片后确诊为骨刺,用本发明的药膏贴在解溪穴,仅用 3 贴后即见明显的效果,继续用药 2 贴,疼痛完全消失,再到医院拍片后看出骨刺完全消失,至今已有 5 年没有复发。

[0060] 贺某,男,60 岁,患颈椎疼痛多年,以至于头不能扭转,脖子僵直,患者十分痛苦,用本药膏 2 贴后就见明显效果,治愈至今三年,无复发。

[0061] 杨某,女,56 岁,患有多年的腰腿疼痛,用本发明的中药药膏 3 贴治愈后,至今已有 5 年,未复发。

[0062] 以上患者使用本中药药膏,都没有出现毒副作用及任何的不良反应。

[0063] 本发明的中药药膏属于祛风散热的药物,使用此类药物容易导致体虚,在治疗疾病的同时需要补血补气,其中当归能够补血补气,元胡和秦艽在祛风止痛的同时能补血,在本配方中为了达到药理平衡川芎、桃仁、红花、穿山甲的用量比其他的少,这是因为川芎虽然可以活气行血、祛风止痛,但是却有毒性,用量需要受到一定的限制;由于桃仁中的苦杏仁苷在体内分解出较多的氢氰酸,氢氰酸对皮肤有局部麻醉作用,对粘膜有刺激作用,不宜用量过大否则会造成对皮肤放入过度刺激,引发过敏症状;红花的用量主要影响到它在药物中所发挥的药效,在本发明中主要用于活血养血不宜过多;穿山甲有排脓排肿的功效,但是性凉,有较强的毒性不易大量使用,否则会造成副作用。本发明的中药药膏的配方主要考虑到要使整个配方中的各药品达到药性平和,在治愈病痛的同时,要不伤及气血,还要能够彻底根除和治愈病痛。

[0064] 实施例 1

[0065] 按质量百分比分别称取当归 6.05%,川芎 3.98%,桃仁 3.98%,黄连 3.98%,红花 3.98%,元胡 6.05%,穿山甲 3.98%,伸筋草 3.98%,羌活 3.98%,片姜黄 3.98%,地龙 3.98%,秦艽 6.05%,桂枝 3.98%,杜仲 3.98%,制川乌 3.98%,制草乌 3.98%,制马钱子 3.98%,乳香 3.98%,没药 3.98%,海马 6.05%,川断 3.98%,制附子 3.98%,白花蛇 1.41%,全虫 1.73%,黄丹 0.32%,官粉 0.7%,以上组分的含量总和为 100%。将称量好的中药材当归,川芎,桃仁,黄连,红花,元胡,穿山甲,伸筋草,羌活,片姜黄,地龙,秦艽,桂枝,杜仲,制川乌,制草乌,制马前子,乳香,没药,海马,川断,制附子清除杂质洗净、晒干;将洗净的诸药混合在一起,浸泡于菜籽油中,一般夏天浸泡 8 天,春、秋浸泡 13 天,冬天浸泡 28 天;将浸泡好的所有中药材放入煎药锅内用文、武火煎煮至焦黑状,去除药渣后按质量百分数加入白花蛇 1.41%,全虫 1.73%,继续煎熬至焦黑,滤除掉药渣,熬至滴水成珠后离火,离火后再向药物中加入黄丹 0.32%,官粉 0.7%,均匀混合后将药物密封,把密封好的药物埋入地下,10 天后取出;最后将药物在干净的白布摊涂成膏药。

[0066] 实施例 2

[0067] 按质量百分比分别称取当归 7.35%, 川芎 3.68%, 桃仁 3.68%, 黄连 3.68%, 红花 3.68%, 元胡 7.35%, 穿山甲 3.68%, 伸筋草 3.68%, 羌活 3.68%, 片姜黄 3.68%, 地龙 3.68%, 秦艽 7.35%, 桂枝 3.68%, 杜仲 3.68%, 制川乌 3.68%, 制草乌 3.68%, 制马钱子 3.68%, 乳香 3.68%, 没药 3.68%, 海马 7.35%, 川断 3.68%, 制附子 3.68%, 白花蛇 1.46%, 全虫 1.83%, 黄丹 0.35%, 官粉 0.72%, 以上组分的含量总和为 100%。将称量好的中药材当归, 川芎, 桃仁, 黄连, 红花, 元胡, 穿山甲, 伸筋草, 羌活, 片姜黄, 地龙, 秦艽, 桂枝, 杜仲, 制川乌, 制草乌, 制马前子, 乳香, 没药, 海马, 川断, 制附子清除杂质洗净、晒干; 将洗净的诸药混合在一起, 浸泡于菜籽油中, 一般夏天浸泡 10 天, 春、秋浸泡 15 天, 冬天浸泡 30 天; 将浸泡好的所有中药材放入煎药锅内用文、武火煎煮至焦黑状, 去除药渣后按质量百分数加入白花蛇 1.46%, 全虫 1.83%, 继续煎熬至焦黑, 滤除掉药渣, 熬至滴水成珠后离火, 离火后再向药物中加入黄丹 0.35%, 官粉 0.72%, 均匀混合后将药物密封, 把密封好的药物埋入地下, 10 天后取出; 最后将药物在干净的白布摊涂成膏药。

[0068] 实施例 3

[0069] 按质量百分比分别称取当归 8.09%, 川芎 3.49%, 桃仁 3.49%, 黄连 3.49%, 红花 3.49%, 元胡 8.09%, 穿山甲 3.49%, 伸筋草 3.49%, 羌活 3.49%, 片姜黄 3.49%, 地龙 3.49%, 秦艽 8.09%, 桂枝 3.49%, 杜仲 3.49%, 制川乌 3.49%, 制草乌 3.49%, 制马钱子 3.49%, 乳香 3.49%, 没药 3.49%, 海马 8.09%, 川断 3.49%, 制附子 3.49%, 白花蛇 1.62%, 全虫 2.02%, 黄丹 0.41%, 官粉 0.77%, 以上组分的含量总和为 100%。将称量好的中药材当归, 川芎, 桃仁, 黄连, 红花, 元胡, 穿山甲, 伸筋草, 羌活, 片姜黄, 地龙, 秦艽, 桂枝, 杜仲, 制川乌, 制草乌, 制马前子, 乳香, 没药, 海马, 川断, 制附子清除杂质洗净、晒干; 将洗净的诸药混合在一起, 浸泡于菜籽油中, 一般夏天浸泡 12 天, 春、秋浸泡 17 天, 冬天浸泡 32 天; 将浸泡好的所有中药材放入煎药锅内用文、武火煎煮至焦黑状, 去除药渣后按质量百分比加入白花蛇 1.62%, 全虫 2.02%, 继续煎熬至焦黑, 滤除掉药渣, 熬至滴水成珠后离火, 离火后再向药物中按质量百分比加入加入黄丹 0.41%, 官粉 0.77%, 均匀混合后将药物密封, 把密封好的药物埋入地下, 10 天后取出; 最后将药物在干净的白布摊涂成膏药。