(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202366313 U
(45)授权公告日 2012.08.08

(21)申请号 201120579144.9

(22)申请日 2011.12.14

(73)专利权人 朱建香
地址 261400 山东省莱州市妇幼保健院

(72)发明人 朱建香

(51)Int.Cl.
A61M 29/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

自动宫颈扩撑器

(57)摘要

自动宫颈扩撑器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括两条弯扩撑臂和转轴，其特征是在两条弯扩撑臂根部设有自动伸缩臂。本实用新型结构简单，在给病人进行妇科疾病检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。



CN 202366313 U

1. 自动宫颈扩撑器，包括两条弯扩撑臂 (1) 和转轴 (2)，其特征是：在弯扩撑臂 (1) 根部设有自动伸缩臂 (3)。

自动宫颈扩撑器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种自动宫颈扩撑器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行妇科疾病检查时大多需要扩撑病人宫颈，现在有技术主要使用内窥器扩撑宫颈，而现有的扩撑器主要由扩撑臂、窥视孔、转轴和捏柄构成，整个检查过程中都需要医务人员手捏来控制扩撑，操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行妇科疾病检查时操作简便、省时省力的自动宫颈扩撑器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括两条弯扩撑臂和转轴，其特征是在弯扩撑臂根部设有自动伸缩臂。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行妇科疾病检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、弯扩撑臂，2、转轴，3、自动伸缩臂。

[0008] 具体实施方式：包括两条弯扩撑臂 1 和转轴 2，其特征是在弯扩撑臂 1 根部设有自动伸缩臂 3。在给病人进行妇科疾病检查时，弯扩撑臂 1 探入病人宫颈管内，自动伸缩臂 3 伸展，弯扩撑臂 1 缓慢分开即可。




图 1