



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103316204 B

(45) 授权公告日 2015. 09. 02

(21) 申请号 201310252332. 4

(22) 申请日 2013. 06. 24

(73) 专利权人 宋寒

地址 264300 山东省威海市荣成市成山大道
东段 101 号

(72) 发明人 宋寒 柳晖

(51) Int. Cl.

A61K 36/8967(2006. 01)

A61P 9/12(2006. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

(56) 对比文件

CN 1245722 A, 2000. 03. 01, 说明书第 3-6
页.

CN 1342477 A, 2002. 04. 03, 说明书第 2-3
页.

CN 101129817 A, 2008. 02. 27, 说明书第 1-2
页.

CN 101406672 A, 2009. 04. 15, 说明书第 2-3
页.

彭玉生等. 自拟聪慧汤治疗慢性脑供血不
足 50 例. 《四川中医》. 2007, 第 25 卷 (第 6
期), 55-56.

覃艳英. 高血压病中医药治疗近况. 《右
江民族医学院学报》. 1995, 第 17 卷 (第 2
期), 240-243.

审查员 尹瑶菲

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗高血压的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗高血压的中药组合物, 其中药原料及重量份配比为: 菊花 5-20 份、钩藤 10-30 份、石决明 10-30 份、夏枯草 10-40 份、泽泻 5-25 份、云苓 5-25 份、川牛膝 5-20 份、丹参 10-40 份、杜仲 5-25 份、桑寄生 10-30 份、黄芩 5-25 份、枣仁 10-30 份、远志 5-20 份、五味子 5-25 份、夜交藤 10-40 份、百合 10-30 份、川芎 5-25 份、珍珠母 10-30 份、首乌 10-30 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有清热除湿、平肝熄风、补肝益肾、祛风化痰、活血祛瘀的功效, 其治疗高血压疗效显著, 作用可靠。

1. 一种治疗高血压的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量配比为:菊花 10g、钩藤 20g、石决明 20g、夏枯草 30g、泽泻 15g、云苓 15g、川牛膝 10g、丹参 30g、杜仲 15g、桑寄生 20g、黄芩 15g、枣仁 20g、远志 10g、五味子 12g、夜交藤 30g、百合 20g、川芎 15g、珍珠母 20g、首乌 20g、甘草 6g。

一种治疗高血压的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗高血压的中药组合物。

背景技术

[0002] 高血压(hypertensive disease)是一种以动脉血压持续升高为主要表现的慢性疾病,常引起心、脑、肾等重要器官的病变并出现相应的后果。高血压一般起病缓慢,患者早期常无症状,或仅有头晕、头痛、心悸、耳鸣等症状,表面上看是一种独立的疾病,实际上是引发心、脑血管和肾病变的一个重要的危险因素,如果治疗不当就会病变成为较严重的脑中风、心肌梗死和肾功能衰竭等这些常见高血压合并症。近年来,随着人们生活水平不断提高,饮食结构发生较大变化,我国心、脑血管疾病的发生和死亡人数也在不断上升,其中死亡人数占我国总死亡率的比例甚至已达到 40% 左右,高血压已经成为一个让人担忧的问题。西医认为高血压是一种不可治愈的疾病,只能靠口服降压药(如倍他乐克、尼莫地平片、卡托普利等)来维持血压的稳定。但实际情况是随着时间的延长,病情逐渐加重,严重的会导致患者脑溢血、脑栓塞、偏瘫等疾病,且长期服用西药存在一定的副作用。

[0003] 中医学认为,高血压其病机为风、火、痰、虚、瘀,病位以肝肾为主,证型以“肝阳上亢、肝风上扰、肝肾阴虚、风痰上扰”为主,体质阴阳偏盛或偏虚,气血功能失调,是发病内在因素。

[0004] 根据中医理论,针对高血压的发病机理,以“清热熄风、滋补肝肾、祛风化痰”为治则,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中降压西药治疗高血压存在治标不治本及副作用的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗高血压的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗高血压的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:菊花 5-20 份、钩藤 10-30 份、石决明 10-30 份、夏枯草 10-40 份、泽泻 5-25 份、云苓 5-25 份、川牛膝 5-20 份、丹参 10-40 份、杜仲 5-25 份、桑寄生 10-30 份、黄芩 5-25 份、枣仁 10-30 份、远志 5-20 份、五味子 5-25 份、夜交藤 10-40 份、百合 10-30 份、川芎 5-25 份、珍珠母 10-30 份、首乌 10-30 份、甘草 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗高血压的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:菊花 10 份、钩藤 20 份、石决明 20 份、夏枯草 30 份、泽泻 15 份、云苓 15 份、川牛膝 10 份、丹参 30 份、杜仲 15 份、桑寄生 20 份、黄芩 15 份、枣仁 20 份、远志 10 份、五味子 12 份、夜交藤 30 份、百合 20 份、川芎 15 份、珍珠母 20 份、首乌 20 份、甘草 6 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:菊花具有疏散风热、平肝明目、清热解毒的功效;钩藤具有清热平肝、熄风止痉的功效;石决明具有具有平肝潜阳、清肝明目的功效;夏枯草具有清肝明目、清热利

尿、散结消肿的功效；泽泻具有利水渗湿、泄热通淋的功效；云苓具有益气安神、健脾和胃、祛除湿热、行水止泄的功效；川牛膝具有活血通经、祛风除湿、通利关节、利尿通淋的功效；丹参具有活血调经、祛瘀消痈、清心除烦、养血安神的功效；杜仲具有补肝肾、强筋骨、补中益精气的功效；桑寄生具有补肝肾、强筋骨、祛风湿、安胎元的功效；黄芩具有清热燥湿、泻火解毒、止血安胎的功效；枣仁具有养肝敛汗、宁心安神的功效；远志具有安神益智、祛痰镇惊、行气散郁的功效；五味子具有收敛固涩、益气生津、补肾宁心的功效；夜交藤具有养心安神、祛风通络的功效；百合具有养阴润肺、清心安神、滋补精血的功效；川芎具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛的功效；珍珠母具有平肝潜阳、安神定惊、清肝明目的功效；首乌具有养血益肝、固精益肾的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相辅相成，具有协同作用，共奏清热除湿、平肝熄风、补肝益肾、祛风化痰、活血祛瘀的功效，对高血压的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 94%，治愈率 66%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

[0012] 一种治疗高血压的中药组合物，其中药原料及重量配比为：菊花 10g、钩藤 20g、石决明 20g、夏枯草 30g、泽泻 15g、云苓 15g、川牛膝 10 份、丹参 30g、杜仲 15g、桑寄生 20g、黄芩 15g、枣仁 20g、远志 10g、五味子 12g、夜交藤 30g、百合 20g、川芎 15g、珍珠母 20g、首乌 20g、甘草 6g。

[0013] 实施例 2

[0014] 一种治疗高血压的中药组合物，其中药原料及重量配比为：菊花 15g、钩藤 10g、石决明 25g、夏枯草 20g、泽泻 5g、云苓 20g、川牛膝 5 份、丹参 40g、杜仲 10g、桑寄生 30g、黄芩 5g、枣仁 25g、远志 15g、五味子 10g、夜交藤 20g、百合 10g、川芎 25g、珍珠母 15g、首乌 30g、甘草 5g。

[0015] 实施例 3

[0016] 一种治疗高血压的中药组合物，其中药原料及重量配比为：菊花 20g、钩藤 15g、石决明 10g、夏枯草 40g、泽泻 20g、云苓 10g、川牛膝 12 份、丹参 20g、杜仲 5g、桑寄生 25g、黄芩 10g、枣仁 30g、远志 5g、五味子 20g、夜交藤 10g、百合 30g、川芎 5g、珍珠母 25g、首乌 10g、甘草 10g。

[0017] 实施例 4

[0018] 一种治疗高血压的中药组合物，其中药原料及重量配比为：菊花 5g、钩藤 30g、石决明 15g、夏枯草 10g、泽泻 25g、云苓 5g、川牛膝 20 份、丹参 25g、杜仲 20g、桑寄生 10g、黄芩 25g、枣仁 10g、远志 20g、五味子 5g、夜交藤 25g、百合 15g、川芎 20g、珍珠母 10g、首乌 25g、甘草 12g。

[0019] 实施例 5

[0020] 一种治疗高血压的中药组合物,其中药原料及重量配比为:菊花 12g、钩藤 25g、石决明 30g、夏枯草 15g、泽泻 10g、云苓 25g、川牛膝 15 份、丹参 10g、杜仲 25g、桑寄生 15g、黄芩 20g、枣仁 15g、远志 12g、五味子 25g、夜交藤 40g、百合 25g、川芎 10g、珍珠母 30g、首乌 15g、甘草 15g。

[0021] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂,具体方法如下:将组方的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡 15 ~ 20 分钟,再加水没过药面约 6 厘米,进行第一次煎煮,未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮 20 ~ 30 分钟;第二煎煮,加水没过药面约 4 厘米,水沸后煎煮 15 ~ 20 分钟。两次煎煮取汁,合并。

[0022] 以实施例 1 所给出的一种治疗高血压的中药组合物,做出临床疗效总结如下:

[0023] 一、一般性资料:本中药组合物应用于临床观察病例 50 例,男 28 例,女 22 例,年龄 40 ~ 75 岁。

[0024] 二、诊断依据:

[0025] 全部病例均根据《中药新药临床指导原则》的诊断标准,确诊为高血压。诊断标准:收缩压等于或高于 160mmHg,舒张压等于或高于 95mmHg,两者有一项经核实,即可确诊。

[0026] 三、用法用量:临床应用时,组合物中的组分根据患者的体重和年龄酌情增减。一日一剂,水煎两遍取汁约 400ml,分早、晚两次空腹温服。六付为一疗程。

[0027] 四、疗效标准:根据《中药新药临床指导原则》中的疗效标准:

[0028] 1、治愈:临床症状体征消失,恢复正常;

[0029] 2、显效:临床症状体征基本或大部分消失;

[0030] 3、有效:临床症状明显好转;

[0031] 4、无效:临床症状体征无改善。

[0032] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药 3-5 个疗程,痊愈 33 例,随访未见复发;显效 8 例,有效 6 例,无效 3 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0033] 六、典型病例:

[0034] 病例 1:汤某,女,54 岁。在医院检查,血压检测数值为 175/105mmHg,服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,血压检测数值变为 145/95 mmHg;继续服用 2 个疗程后,血压检测数值变为 125/80 mmHg。停药后半年内定期回访检测血压无升高、反弹,并无其他不适感。

[0035] 病例 2:张某,男,59 岁。患高血压已经有十年,患者近期感到头痛、头胀、乏力、心悸,体检后血压为 182/110 mmHg,诊断为高血压。服用本发明中药治疗三个疗程后,血压下降,并发症现象基本消失;继续服用 2 个疗程,血压正常,其他症状消失。随访至今未见反弹。

[0036] 病例 3:孙某,男性,65 岁。就诊时自述有家族高血压病史,40 岁时血压已稍偏高。2 个月前,自觉头晕、目眩、眼花。经医院确诊为高血压。服用中、西药治疗无效。服用本发明中药组合物制备的药剂治疗 3 个疗程,血压由 180/95 mmHg 降至 164/90 mmHg;继续服用 2 个疗程,血压降至 140/86 mmHg,症状完全消失。随访半年,未见复发。