



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201822812 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 11

(21) 申请号 201020579979. X

(22) 申请日 2010. 10. 28

(73) 专利权人 胡小梅

地址 408324 重庆市垫江县澄溪小学

(72) 发明人 胡小梅

(74) 专利代理机构 重庆辉腾律师事务所 50215

代理人 侯懋琪

(51) Int. Cl.

A47L 13/38(2006. 01)

F16B 7/10(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

伸缩鸡毛掸

(57) 摘要

本实用新型公开了一种伸缩鸡毛掸,它由掸体和与之连接的握柄组成,在掸体和握柄之间设置有伸缩机构;伸缩机构由多个连接管组成,各个连接管相互套接成渔杆状。本实用新型的有益技术效果是:提供了一种长度可调的鸡毛掸,使鸡毛掸可以伸到较高的地方对灰尘进行清扫。



1. 一种伸缩鸡毛掸,它由掸体(1)和与之连接的握柄(2)组成,其特征在于:在掸体(1)和握柄(2)之间设置有伸缩机构;伸缩机构由多个连接管(3)组成,各个连接管(3)相互套接成渔杆状。

伸缩鸡毛掸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种清洁用具,尤其涉及一种伸缩鸡毛掸。

背景技术

[0002] 现有的鸡毛掸长度有限,难于够到比较高的地方。

实用新型内容

[0003] 为解决背景技术中的问题,本实用新型提出了一种伸缩鸡毛掸,它由掸体和与之连接的握柄组成,其改进在于:在掸体和握柄之间设置有伸缩机构;伸缩机构由多个连接管组成,各个连接管相互套接成渔杆状。

[0004] 本实用新型的有益技术效果是:提供了一种长度可调的鸡毛掸,使鸡毛掸可以伸到较高的地方对灰尘进行清扫。

附图说明

[0005] 图 1、本实用新型的结构示意图;

[0006] 图中:掸体 1、握柄 2、连接管 3。

具体实施方式

[0007] 本实用新型的结构为:它由掸体 1 和与之连接的握柄 2 组成,在掸体 1 和握柄 2 之间设置有伸缩机构;伸缩机构由多个连接管 3 组成,各个连接管 3 相互套接成渔杆状;连接管 3 伸出后,采用与渔杆一样的过盈配合,使连接管 3 之间卡住。调节伸缩机构,就能使掸体 1 可以够到的高度发生变化,方便人们清扫一些较高的地方。




图 1