

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1151**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **17392**

(22) Data zgłoszenia: **21.12.1998**

(54)

WC Kompakt

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
CERSANIT S.A., Kielce, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chudzik Józef, Krasnystaw, (PL);
Jarzęcki Józef, Krasnystaw, (PL)

PL Rp.1151

23-02

Rp 1151

CERSANIT S.A.

Kielce, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego: Józef Chudzik, Józef Jarzęcki.

WC kompakt

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 21.12.1998r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest WC kompakt stanowiący element wyposażenia łazienek i innych pomieszczeń sanitarnych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii nadającej przedmiotowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego zilustrowany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 i fig.2 przedstawia WC kompakt z poziomym króćcem odpływowym, zaś fig.3 i fig.4 przedstawia WC kompakt z pionowym króćcem odpływowym.

Cechą charakterystyczną obu odmian WC kompaktów jest zwieńczenie misy szerokim kołnierzem siedziska wywiniętym na zewnątrz, zaś w dolnej części

misa ma podstawę w części czołowej o zarysie stożka ściętego. Ponadto zbiornik na wodę ma w zasadzie płaskie ścianki oraz wyokrąglone krawędzie zbieżne w górnej części w kierunku pionowej osi szerszych ścianek, zaś pokrywa zbiornika na wodę jest lekko miseczkowata i ma opływowe kształty.

WC kompakt zilustrowany na fig.1 i fig.2 ma misę zwieńczoną szerokim kołnierzem siedziska wywiniętym na zewnątrz, którego krawędź w widoku z góry przechodzi prostoliniowo od części bocznych do zewnętrznej krawędzi półki tylnej. Półka tylna ma powierzchnię płaską nieco wzniesioną nad płaszczyznę siedziska. Misa w dolnej czołowej części przechodzi łagodnym łukiem do podstawy o pobocznicę stożka ściętego, która w częściach bocznych ma wgłębienia o nieregularnych kształtach ciągnących się od odsadzenia przy podstawie do dolnej, tylnej powierzchni siedziska.

Odmiana WC kompaktu zilustrowanego na fig.3 i fig.4 wyróżnia się od WC kompaktu przedstawionego na fig.1 i fig. 2 szczególnie tym, że krawędź kołnierza siedziska w widoku z góry ma eliptyczny zarys zakończony prostoliniową krawędzią tylnej półki, która w widoku z góry ma kształt trapezowy o zaokrąglonych narożach.

Misa w dolnej czołowej części przechodzi ostrym łukiem do podstawy o pobocznicę stożka ściętego, która w częściach bocznych ma wgłębienia o nieregularnych kształtach ciągnące się od odsadzenia przy podstawie do dolnej, tylnej powierzchni siedziska.

WC kopakty wykonane są z ceramiki o błyszczącej powierzchni i wprowadzane są do obrotu handlowego pod nazwą „EKO 2000”.

WC kompakty posiadają zainstalowane mechanizmy spłukujące jedno lub dwuprzyciskowe oraz posiadają zamontowaną armaturę wyciszającą szum wody przy napełnianiu zbiornika.

Zastrzeżenia ochronne

1. WC kompakt , posiadający podstawę, misę z siedziskiem i tylną półką ze zbiornikiem na wodę, lej z króćcem dopływowym oraz zbiornik z syfonem i króćcem odpływowym, znamienny tym, że misa zwieńczona jest szerokim kołnierzem siedziska wywiniętym na zewnątrz, a krawędź kołnierza w widoku z góry przechodzi prostoliniowo od części bocznych do zewnętrznej krawędzi półki tylnej, która ma powierzchnię płaską nieco wzniesioną nad płaszczyznę siedziska, przy czym zbiornik na wodę ma w zasadzie płaskie ścianki oraz wyokrąglone krawędzie zbieżne w górnej części w kierunku pionowej osi szerszych ścianek, a ponadto pokrywa zbiornika na wodę jest lekko miseczkowata i ma opływowe kształty, natomiast misa w dolnej czołowej części przechodzi łagodnym łukiem do podstawy o pobocznicę stożka ściętego, która w częściach bocznych ma wgłębienia o nieregularnych kształtach ciągnące się od odsadzenia przy podstawie do dolnej tylnej powierzchni siedziska, jak to przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 i fig.2.

2. WC kompakt, posiadający podstawę, misę z siedziskiem i tylną półkę ze zbiornikiem na wodę, lej z króćcem dopływowym oraz zbiornik z syfonem i króćcem odpływowym, znamienny tym, że misa zwieńczona jest szerokim kołnierzem siedziska wywiniętym na zewnątrz, a krawędź kołnierza w widoku z góry ma eliptyczny zarys zakończony prostoliniową krawędzią tylnej półki, która w widoku z góry ma kształt trapezowy o zaokrąglonych narożach, a ponadto ma płaską powierzchnię nieco wzniesioną nad płaszczyznę siedziska, przy czym zbiornik na wodę ma w zasadzie płaskie ścianki oraz wyokrąglone

krawędzie zbieżne w górnej części w kierunku pionowej osi szerszych ścianek, poza tym pokrywa zbiornika na wodę jest lekko miseczkowata i ma opływowe kształty, natomiast misa w dolnej, czołowej części przechodzi ostrym łukiem do podstawy o pobocznicy stożka ściętego, która w częściach bocznych ma wgłębienie o nieregularnych kształtach ciągnące się od odsadzenia przy podstawie do dolnej, tylnej części powierzchni siedziska, jak to przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3 i fig.4.

Pełnomocnik:

KANCELARIA RZECZNIKA PATENTOWEGO
Anna Cieniuch-Kokowicz
20-510 Lublin, ul. Lipska 24
P-430393216-

RZECZNIK PATENTOWY
Anna Cieniuch-Kokowicz
inż. Anna Cieniuch-Kokowicz
Wpis na listę UP RP Nr 2482




Fig. 1.




Fig. 2.

KANCELARIA RZECZNIKA PATENTOWEGO
 Anna Cieniuch-Kokowicz
 20-510 Lublin, ul. Lipska 24
 P-430393218-

Pełnomocnik:
 RZECZNIK PATENTOWY

inż. Anna Cieniuch-Kokowicz
 Wpis na listę UP RP Nr 2482



KANCELARIA RZECZNIKA PATENTOWEGO
 Anna Cieniuch-Kokowicz
 20-510 Lublin, ul. Lipska 24
 P-430393216-

Pełnomocnik:
 RZECZNIK PATENTOWY

inż. Anna Cieniuch-Kokowicz
 Wpis na listę UP RP Nr 2482