

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.2590**

(21) Numer zgłoszenia: **21629**

(22) Data zgłoszenia: **07.05.2001**

(51) Klasyfikacja:
13-01

(54)

Silnik elektryczny walcowy

(30) Pierwszeństwo:

07.11.2000 (IT)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

MOTUS SRL, Cavenago Brianza (Milano), (IT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Marchetto Oscar, Oderzo (Treviso), (IT)

PL Rp.2590

MOTUS SRL
Cavenago Brianza (Milano) , Włochy

Twórca wzoru zdobniczego

Marchetto Oscar

Silnik elektryczny walcowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 7 maja 2001r.

Pierwszeństwo: 7 listopada 2000r.
Włochy

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest silnik elektryczny
walcowy.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać silnika
elektrycznego walcowego przejawiająca się w kształcie,
układzie linii i powierzchni.

Wzór silnika elektrycznego walcowego uwidoczniono na
rysunku, na którym fig. 1 przedstawia silnik elektryczny

walcowy w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia silnika elektryczny walcowy w widoku z boku.

Silnik elektryczny walcowy według wzoru charakteryzuje się tym, że ma w widoku z przodu zarys zbliżony do okręgu, od boków którego odchodzą skierowane na boki elementy w kształcie litery T połączone ze sobą poziomą linią z wklęsnięciem w środku nad którym jest umieszczony okrąg, a na daszku każdego elementu w kształcie litery T są po bokach małe okręgi, przy czym każdy daszek ma zaokrąglony bok i w dłuższej podstawie, przy nożce wklęsnięcie, zaś na dole na okręgu jest zarysowany podłużny prostokąt o zaokrąglonych dolnych narożach od którego odchodzi ku górze linia wypukła o zaokrąglonym wierzchołku, a na górze na okręgu jest zarysowany prostokąt, przy czym w widoku z boku silnik ma kształt prostokąta o skośnej tylnej linii mający od przodu szerszy kołnierz w kształcie prostokąta mający na górnym boku zaznaczony owal a na powierzchni w środku prostokąt oraz przy bokach trapezy.

Zastrzeżenie ochronne

Silnik elektryczny walcowy znamieny tym, że ma w widoku z przodu zarys zbliżony do okręgu, od boków którego odchodzą skierowane na boki elementy w kształcie litery T połączone ze sobą poziomą linią z wklęsnięciem w środku nad którym jest umieszczony okrąg, a na daszku każdego elementu w kształcie litery T są po bokach małe okręgi, przy czym każdy daszek ma

zaokrąglony bok i w dłuższej podstawie, przy nóżce wklęśnięcie, zaś na dole na okręgu jest zarysowany podłużny prostokąt o zaokrąglonych dolnych narożach od którego odchodzi ku górze linia wypukła o zaokrąglonym wierzchołku, a na górze na okręgu jest zarysowany prostokąt, przy czym w widoku z boku silnik ma kształt prostokąta o skośnej tylnej linii mający od przodu szerszy kołnierz w kształcie prostokąta mający na górnym boku zaznaczony owal a na powierzchni w środku prostokąt oraz przy bokach trapezy, jak przedstawiono na załączonym rysunku, na fig. 1, 2.

MOTUS SRL

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

 **mgr inż. Elżbieta Słomczyńska**
rzecznik patentowy




Fig. 2




Fig. 1

MOTUS SRL

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy