

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12387**

(51) Klasyfikacja:
25-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **11582**

(22) Data zgłoszenia: **30.11.2006**

(54)

Skrzydło drzwiowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2008 WUP 03/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MASONITE PL Sp. z o.o., Jasło, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Lubaś Paweł, Jasło, (PL)

PL 12387

Nr Rp. 12387...

Klasa 25-02.....

Skrzydło drzwiowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwiowe, płytowe, przeznaczone do zamykania otworów pomieszczeń mieszkalnych lub / i biurowych, stosowane w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych i obiektach użyteczności publicznej, w których nie są wymagane drzwi specjalnego przeznaczenia.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego stanowiąca o jego istocie przejawia się w kształcie, kolorystyce, układzie linii i wzornictwie jego powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonych materiałach ilustracyjnych, przedstawiających skrzydło drzwiowe w kolorystycznej wersji oryginalnej oraz to samo skrzydło w wersji czarno-białej.

Skrzydło drzwiowe płytowe według wzoru przemysłowego stanowi płyta prostokątna z tłem drewnopodobnym, zaopatrzona w środkowej jej części w szyldzik o zarysie prostokątnym z zaokrąglonymi krótszymi jego bokami, z którego wystaje typowa klamka w kolorze kontrastującym z tłem tego skrzydła. Płyta tego skrzydła na swej powierzchni ma otwór o kształcie zbliżonym do spłaszczonej litery „S”, usytuowanej symetrycznie na jej powierzchni oraz wzdłuż jej dłuższych boków, a wokół niego zamocowana jest ramka obustronna o analogicznym profilu nieco odstająca od powierzchni skrzydła posiadająca rzeźbę na jej powierzchni zewnętrznej, wypełniona płyciłą szkłano- podobną w dowolnych kolorze kontrastującym z kolorem tła skrzydła drzwiowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Skrzydło drzwiowe płytowe wykonane z płyty drewnopodobnej na przykład z MDF w kształcie prostokąta, zaopatrzone w szyldzik z klamką oraz obramowane okno charakteryzuje się tym, że :

- stanowi go płyta prostokątna z tłem drewnopodobnym, posiadająca na swej powierzchni otwór o kształcie zbliżonym do spłaszczonej litery „S”, usytuowanej symetrycznie na jej powierzchni oraz wzdłuż jej dłuższych boków, a wokół niego zamocowana jest ramka obustronna o analogicznym profilu nieco odstająca od powierzchni skrzydła posiadająca rzeźbę na jej powierzchni zewnętrznej, wypełniona płyciną szklano- podobną w kolorze kontrastującym z kolorem tła skrzydła drzwiowego.


Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICJATOR” Sp. z o.o.

35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
e-mail: poczta@inicjator.pl www.inicjator.pl
NIP 813-03-33-951

Europejski Rzecznik Patentów


Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620




Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INICJATOR" Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
e-mail: poczta@inicjator.pl www.inicjator.pl
NIP 813-03-33-951

Europejski Rzecznik Patentowy


Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620



BIURO PATENTÓW
"INICJATOR" Sp. z o.o.
15-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/
t/fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-331
e-mail poczta@inicjator.pl www.inicjator.pl
NIP 813-03-33-951

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy


Tadeusz Warzybek
Nr wpisu 137620