

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19106**

(21) Numer zgłoszenia: **19964**

(22) Data zgłoszenia: **10.08.2012**

(51) Klasyfikacja:

**12-12;
21-01**

(54)

Chodzik dziecięcy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELGROM DANUTA I JACEK GROMEK
SPÓŁKA JAWNA, Falenty Nowe, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GROMEK JACEK, Falenty Nowe, (PL)

PL 19106

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest chodzik dziecięcy, znajdujący zastosowanie jako zabawka dla dzieci oraz jako przyrząd do nauki chodzenia.

Chodzik dziecięcy, według wzoru wyróżnia się nowymi walorami wizualnymi, oraz oryginalnym i indywidualnym kształtem. Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, budowę, kształt, formę, oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Chodzik dziecięcy, według wzoru, może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z metalu, drewna, tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub sztucznej.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których Fig. 1 przedstawia chodzik dziecięcy w widoku od frontu, natomiast Fig. 2 uwidacznia chodzik dziecięcy w widoku z boku, zaś Fig. 3 prezentuje chodzik dziecięcy w widoku od tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć to, że chodzik dziecięcy zaopatrzony jest w podstawę o zaokrąglonych narożach z otworem pośrodku, zbliżoną kształtem do bryły prostopadłościenną. Powierzchnie boczne podstawy są zaokrąglone i mają nieregularny, zaokrąglony od zewnętrznej strony profil. Z przodu i z tyłu podstawa wyposażona jest w ozdobne wstawki o innym kolorze niż kolor podstawy. Nadto, podstawa wyposażona jest w kółka.

W otworze podstawy rozpostarta jest tkanina tekstylna, o prostokątnym kształcie. Tkanina przymocowana jest do dwóch równoległych prętów mocujących stelaż. Na stelażu posadowiony jest element podtrzymujący dziecko wyposażony w blat z zabawkami i oparcie. Stelaż utworzony jest z okrągłych kształtowników i ma postać skrzyżowanych wygiętych ram.

Element podtrzymujący dziecko ma formę nieregularnej bryły prostopadłościenną, o zaokrąglonych narożach, z otworem w którym usytuowane jest oparcie. Oparcie wykonane jest z materiału tekstylnego. Z przodu element podtrzymujący dziecko zaopatrzony jest we wklęsłe, łukowe zdobienie. Po bokach, poniżej zdobienia powierzchnia elementu jest wypukła i wyposażona w ozdobne wstawki o innym kolorze niż kolor elementu podtrzymującego. Od strony czołowej, wewnątrz wklęsłości usytuowane jest zdobienie o nieregularnym zarysie i powierzchni z poprzecznie rozmieszczonymi liniowymi wypustkami. Na tle zdobienia usytuowany jest stylizowany, wypukły napis BABY. Z tył, po bokach elementu podtrzymującego dziecko znajdują się ozdobne wstawki, mające postać dwóch połączonych kół o różnych wielkościach i o innym kolorze niż kolor elementu podtrzymującego.

Blat z zabawkami jest różnobarwny, ma wypukłą nieregularną formę. Blat wyposażony jest w równolegle rozmieszczone prostokątne przyciski, wajchy i pokrętkę z przyciskiem. Po bokach blatu osadzone są lusterka wsteczne.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3