РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19) **RU** (11) **61 143** (13) **U1**

(51) МПК
A63B 21/06 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ(титульный лист)

(21), (22) Заявка: **2006111765/22, 11.04.2006**

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
11.04.2006

(45) Опубликовано: **27.02.2007 Бюл. № 6**

Адрес для переписки:
**129128, Москва, пр-д Кадомцева, 5-1-38,
Г.М.Длугопольскому**

(72) Автор(ы):
Длугопольский Григорий Михайлович (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Длугопольский Григорий Михайлович (RU)

(54) СКАМЬЯ ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ЯГОДИЧНОЙ МЫШЦЫ

(57) Формула полезной модели

1. Скамья тренажера для ягодичной мышцы, предназначенная для размещения тренирующегося, отличающаяся тем, что она содержит, по меньшей мере, опору, на которой закреплены участки сидения для размещения спины и головы тренирующегося, а также участок сидения для размещения ягодицы, при этом область, предназначенная для размещения ягодиц, закреплена с возможностью откидывания.

2. Скамья по п.1, отличающаяся тем, что механизм опрокидывания представляет собой два шарнирно соединенных между собой конструктивных элемента, при этом свободный конец первого конструктивного элемента шарнирно закреплен на опоре, а свободный конец второго конструктивного элемента шарнирно закреплен на участке скамьи, предназначенном для размещения ягодицы.

3. Скамья по п.2, отличающаяся тем, что шарнирное соединение выполнено с возможностью ограничения угла сгиба.

4. Скамья по п.2, отличающаяся тем, что шарнирное соединение выполнено с возможностью ограничения сгиба, по меньшей мере, в одну из сторон.

5. Скамья по п.1, отличающаяся тем, что механизм опрокидывания представляет собой два шарнирно соединенных между собой конструктивных элемента, при этом свободный конец первого конструктивного элемента шарнирно закреплен на дополнительно установленной опоре, а свободный конец второго конструктивного элемента шарнирно закреплен на участке скамьи, предназначенном для размещения ягодицы.

6. Скамья по п.1, отличающаяся тем, что механизм опрокидывания представляет собой два шарнирно соединенных между собой конструктивных элемента, при этом свободный конец первого конструктивного элемента шарнирно закреплен на дополнительной опоре, закрепленной на основной опоре, а свободный конец второго конструктивного элемента шарнирно закреплен на участке скамьи, предназначенном для размещения ягодицы.

7. Скамья по п.1, отличающаяся тем, что к сиденью прикреплен противовес.

8. Скамья по п.7, отличающаяся тем, что противовес выполнен с возможностью изменения его массы и/или расстояния до скамьи.

9. Скамья по п.1, отличающаяся тем, что на участке скамьи, предназначенной для размещения ягодицы, дополнительно закреплена, по меньшей мере, одна ручка,

RU 61143 U1
RU 61143 U1

предназначенная для приведения скамьи в движение.

10. Скамья по п.9, отличающаяся тем, что ручка установлена с возможностью сгибания/разгибания шарнирного соединения.

11. Скамья по п.9, отличающаяся тем, что ручка установлена с возможностью подъема сидения вверх с обеспечением возможности фиксации сидения в начальном положении.

12. Скамья по п.9, отличающаяся тем, что ручка установлена с возможностью нажима, по меньшей мере, на одну из пластин шарнирного соединения и/или на само шарнирное соединение с последующим возвратом шарнирного соединения в исходное состояние, а также с возможностью последующей фиксации конструкции скамьи в начальное положение.

13. Скамья по п.9, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит средство фиксации ручки.

14. Скамья по п.9, отличающаяся тем, что ручка состоит из двух частей, выполненных с возможностью изменения угла между указанными частями.


15. Скамья по п.9, отличающаяся тем, что на опоре дополнительно закреплено средство, регулирующее движение ручки.

16. Скамья по п.1, отличающаяся тем, что средство крепления сиденья к опоре представляет собой храповой механизм.

17. Скамья по п.1, отличающаяся тем, что средство крепления сиденья к опоре представляет собой шлицевой механизм.

RU 61143 U1

RU 61143 U1



RU 61143 U1