

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15208**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **14136**

(22) Data zgłoszenia: **03.02.2009**

(54)

Skrzynka na filtr

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2010 WUP 05/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Amii Sp. z o.o., Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Siniarski Jan, Warszawa, (PL)

PL 15208

Nr Rp. 15208...

Klasa 23-01...

Skrzynka na filtr

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać skrzynki na filtr do wody przejawiająca się w ukształtowaniu powierzchni, linii, właściwościach powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór.

Przedmiot wzoru przedstawiono na załączonych rysunku, fig. 1 – 8, na którym pokazano wzór w widokach z różnych stron: fig 1 przedstawia skrzynkę na filtr do wody w widoku z przodu, fig 2 przedstawia skrzynkę na filtr do wody w widoku z boku, fig 3 przedstawia skrzynkę na filtr do wody w widoku z boku, fig 4 przedstawia skrzynkę na filtr do wody w widoku z góry od przodu, fig 5 przedstawia skrzynkę na filtr do wody w widoku z góry od tyłu, fig 6 przedstawia lewy bok skrzynki na filtr do wody, fig 7 przedstawia prawy bok skrzynki na filtr do wody, fig 8 przedstawia tył skrzynki na filtr do wody.

Skrzynka na filtr według wzoru ma kształt prostopadłościanu i posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci przodu i boków metalowych, zaś tył, góra i dół wykonane są z innego materiału, przy czym na powierzchni bocznej umieszczone są otwory do montowania w nich różnego rodzaju przewodów, a z tyłu znajdują się różnego rodzaju otwory, przy czym na powierzchni przedniej znajduje się miejsce na napisy informacyjne, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – 8.

Widok z przodu skrzynki na filtr przedstawiony na fig 1 ma kształt prostopadłościanu i posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci przodu i boków metalowych, zaś tył, góra i dół wykonane są z innego materiału, przy czym na powierzchni przedniej znajduje się miejsce na napisy informacyjne, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1.

Widok z boku skrzynki na filtr przedstawiony na fig 2 ma kształt prostopadłościanu i posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci przodu i boków metalowych, zaś tył, góra i dół wykonane są z innego materiału, przy czym na powierzchni przedniej znajduje się miejsce na napisy informacyjne, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 2.

Widok z boku skrzynki na filtr przedstawiony na fig 3 ma kształt prostopadłościanu i posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci przodu i boków metalowych, zaś tył, góra i dół wykonane są z innego materiału, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3.

Skrzynka na filtr przedstawiona na fig 4 ma kształt prostopadłościanu i posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci przodu i boków metalowych, zaś tył, góra i dół wykonane są z innego materiału, przy czym na powierzchni przedniej znajduje się miejsce na napisy informacyjne, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 4.

Skrzynka na filtr przedstawiona na fig 5 ma kształt prostopadłościanu i posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci przodu i boków metalowych, zaś tył, góra i dół wykonane są z innego materiału, przy czym na powierzchni bocznej umieszczone są otwory do montowania w nich różnego rodzaju przewodów, a z tyłu znajdują się różnego rodzaju otwory, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 5.

Bok skrzynki na filtr przedstawiony na fig 6 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci boku wykonanego z dwóch różnych materiałów, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 6.

Bok skrzynki na filtr przedstawiony na fig 7 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci boku wykonanego z dwóch różnych materiałów, przy czym w dolnej części umieszczone są otwory do montowania w nich różnego rodzaju przewodów, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 7.

Tył skrzynki na filtr według wzoru przedstawiony na fig 8 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci powierzchni płaskiej, na której umieszczone są różnego rodzaju otwory, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 8.

KANCELARIA PATENTOWA
mgr Joanna Dziubińska
94-117 Łódź, Al. Wolności 19, 5^o 27
tel. (042) 626 41 39, NIP 727-128-91 24



Fig 1




Fig 2



Fig 3



Fig 4



Fig 5




Fig 6 – lewy bok



Fig 7 – prawy bok




Fig 8

KANCELARIA PATENTOWA
mgr Joanna Dziubińska
94-047 Łódź, ul. Wyszynskiego 58/25
tel./fax (042) 626 41 35, NIP 727-129-50-34

Wp- 14136
Rp- 15208