

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14648**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **14112**

(22) Data zgłoszenia: **27.01.2009**

(54)

Nakrętka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2009 WUP 12/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Greiner Packaging Sp. z o.o., Teresin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jakóbczyk Grzegorz, Warszawa, (PL)

PL 14648

Nr Rp. 14648

Klasa 09-07

Nakrętka.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrętka, przeznaczona zwłaszcza do uszczelniania butelek.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać nakrętki, przejawiająca się w szczególności w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach na których: fig.1, przedstawia nakrętkę z boku, fig. 2 nakrętkę w perspektywie.


Nakrętka wykonana jest z tworzywa sztucznego w kształcie walca na podstawie którego umieszczony jest, przypominający kształtem stożek ścięty z lekko wklęsłą ścianą boczną, w którego górnej podstawie znajduje się niewielki, centrycznie umieszczony otwór, otoczony wystającą krawędzią oraz umieszczony na jej krawędzi wycinek kuli o średnicy takiej jak średnica górnej podstawy stożka w którym centrycznie znajduje się tulejka o średnicy zbliżonej do średnicy krawędzi otworu w stożku. Boczna powierzchnia walca na całym jej obwodzie posiada niewielkie pionowe nacięcia.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nakrętka według wzoru przemysłowego, wykonana jest z tworzywa sztucznego w kształcie walca na podstawie którego umieszczony jest, przypominający kształtem stożek ścięty z lekko wklęsłą ścianą boczną, w którego górnej podstawie znajduje się niewielki, centrycznie umieszczony

otwór, otoczony wystającą krawędzią oraz umieszczony na jej krawędzi wycinek kuli o średnicy takiej jak średnica górnej podstawy stożka w którym centrycznie znajduje się tulejka o średnicy zbliżonej do średnicy krawędzi otworu w stożku. Boczna powierzchnia walca na całym jej obwodzie posiada niewielkie pionowe nacięcia.

RZECZNIK PATENTOWY
EUROPEAN TRADE MARK AND DESIGN
ATTORNEY


Bożenna Kalewska




FIG. 1




FIG. 2

RZECZNIK PATENTOWY
EUROPEAN TRADE MARK AND DESIGN
ATTORNEY

Bożenna Kalewska
Bożenna Kalewska