

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19108**

(21) Numer zgłoszenia: **19966**

(22) Data zgłoszenia: **10.08.2012**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(54)

Dziecięcy rowerek trójkołowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELGROM DANUTA I JACEK GROMEK
SPÓŁKA JAWNA, Falenty Nowe, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GROMEK JACEK, Falenty Nowe, (PL)

PL 19108

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dziecięcy rowerek trójkolowy, znajdujący zastosowanie jako zabawka dla dzieci w wieku od 2 lat.

Dziecięcy rowerek trójkolowy, według wzoru wyróżnia się nowymi walorami wizualnymi, oraz oryginalnym i indywidualnym kształtem. Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, budowę, kształt, formę, oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Dziecięcy rowerek trójkolowy, według wzoru, może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z metalu, drewna, tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub sztucznej.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których Fig. 1 przedstawia dziecięcy rowerek trójkolowy w widoku od frontu, natomiast Fig. 2 uwidacznia dziecięcy rowerek trójkolowy w widoku z boku, zaś Fig. 3 prezentuje dziecięcy rowerek trójkolowy w widoku od tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć to, że dziecięcy rowerek trójkolowy zaopatrzony jest w łukowo wygiętą ramę, do której od przodu przymocowany jest widelec z osadzonym w nim przednim kołem, połączony z kierownicą, zaś od tyłu usytuowaną prostopadłe, wygiętą belkę z rozmieszczonymi na jej krańcach kołami.

Przód rowerka zdobi umieszczona na kierownicy fantazyjna postać przedstawiająca myszkę, oraz umieszczona nad błotnikiem misa. Kierownica wyposażona jest po obu stronach w rękojeści. Pomiędzy ramionami widelca przymocowane jest koło, natomiast w jego niecce umieszczony jest błotnik. Koło zaopatrzone jest w pedały, które mają fantazyjną postać buzi z oczkami. Koło ma oponę umieszczoną w stylizowanym kołpaku. Zdobienie kołpaku stanowią naprzemian rozmieszczone różnobarwne pola. Bieżnik ma odmienną barwę niż powierzchnia boczna opony.

Do ramy rowerka, w miejscu łukowego wygięcia ramy umocowane jest w wyprofilowane siodełko, wraz z znajdującym się pod nim podestem, przeznaczonym na nogi. Siodełko wyposażone jest w oparcie z zagłówkiem, oraz podłokietniki przymocowane do półokrągłego elementu zabezpieczającego przed upadkiem.

Tył rowerka wyposażony jest w przymocowany do wygiętej belki z kołami podłużny element zakończony uchwytem, rękojeścią. Uchwyt ma zbliżoną do owalu postać. Pomiędzy ramionami tylnej belki znajduje się koszyczek. Do krańców tylnej belki przymocowane są koła. Koła mają opony umieszczone w stylizowanych kołpakach. Każdy kołpak ozdabia fantazyjny wzór stylizujący koło z okrągłymi wcięciami, oraz rozmieszczone po obwodzie wypustki. Bieżnik ma odmienną barwę niż powierzchnia boczna opony. Do tylnej belki rowerka przymocowane są ramiona, podtrzymujące oparcie oraz podłokietniki, a także stelaż daszka. Daszek utworzony jest z materiału tekstylnego, rozpartego na ramionach stelaża. Ramiona stelaża połączone są półokrągłymi elementami podtrzymującymi powierzchnię sklepienia. Sklepienie daszka jest łukowo wypukłe.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3