



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202122308 U

(45) 授权公告日 2012. 01. 25

(21) 申请号 201120220283. 2

(22) 申请日 2011. 06. 27

(73) 专利权人 成都天绿菌业有限公司

地址 610400 四川省成都市金堂县赵家镇

(72) 发明人 孙素蓉

(51) Int. Cl.

A47B 53/00 (2006. 01)

A47B 61/04 (2006. 01)

A47B 81/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种具有鞋类储存室的多功能隔断柜

(57) 摘要

一种具有鞋类储存室的多功能隔断柜,包括古物陈列格、抽屉、鞋类储存室、雕花玻板,其特征在于:该隔断柜的右边设置有第一古物陈列格,第一古物陈列格的上部设置有第一支撑条、左边设置有隔板、下部设置有第二支撑条和面板,面板上设置有雕花玻板,面板下部的鞋类储存室上设置有第一侧板、第一门板和第一拉手、第二门板和第二拉手,门板内设置有第一层板、第二层板,隔断柜的左边设置有第二侧板、第三层板、第四层板,第四层板的下部设置有第一抽屉和第三拉手、第二抽屉和第四拉手,第二抽屉的下部设置有横隔板、第五层板,隔断柜的下部设置有底板和脚条,后部设置有背板;它经济适用,能为城乡家庭提供豪华美观的隔断柜。



1. 一种具有鞋类储存室的多功能隔断柜,包括古物陈列格、抽屉、鞋类储存室、雕花玻板,其特征在于:该隔断柜的右边设置有第一古物陈列格(16),第一古物陈列格的上部设置有第一支撑条(17)、左边设置有隔板(18)、下部设置有第二支撑条(19)和面板(20),面板上设置有雕花玻板(21),面板下部的鞋类储存室上设置有第一侧板(22)、第一门板(23)和第一拉手(24)、第二门板(25)和第二拉手(26),门板内设置有第一层板(27)、第二层板(28),隔断柜的左边设置有第二侧板(29)、第三层板(30)、第四层板(31),第四层板的下部设置有第一抽屉(32)和第三拉手(33)、第二抽屉(34)和第四拉手(35),第二抽屉的下部设置有横隔板(36)、第五层板(37),隔断柜的下部设置有底板(38)和脚条(39),后部设置有背板(40)。

2. 根据权利要求1所述的隔断柜,其特征在于,所述多功能隔断柜的规格为:高1850mm、宽1500mm、深320mm。

3. 根据权利要求2所述的隔断柜,其特征在于,所述多功能隔断柜由柜体和顶板螺钉连接而成。

一种具有鞋类储存室的多功能隔断柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及鞋类储存和古物陈列设备,特别是供城乡家庭使用的隔断柜的制造领域。

背景技术

[0002] 随着国家对经济适用房以及进一步完善廉租房的政策,且廉租房覆盖面越扩越大,旨在改善全国城镇居民的住房条件,尤其是解决低保和优抚住房困难户、以及边缘收入家庭的住房困难户,从而扭转了广大人民群众住房短缺与困难的被动局面,同时,室内的家具也发生了翻天覆地的变化,但与经济适用房和廉租房相匹配的隔断柜却很罕见,随着城乡人民生活水平的提高和居住条件的不断改善,越来越多的城乡居民拥有了独立的饭厅、客厅,但一些小面积套房的饭厅和客厅均为一体式展开面,没有相应的隔断,使用起来很不方便,尤其是家里的一些陈列品以及博物无置之地,便零乱的置于桌面上、窗台上和地板上,无章无序,既不卫生、也不美观,由此可见,开始对之进行整体规划、设计、集中、以及多功能隔断柜便顺理成章地走进了人们的生活舞台。

[0003] 公知的许多隔断柜产品设计构造较为简单,技术含量低下,无鞋类储存室和博物陈列格,更无双面门和装饰门等设置,也没有一个既可储存各种鞋类又可展示博物多功能隔断柜,尤其是隔断柜的多功能上和节省占地面积上成了该类产品中的一个技术瓶颈,其产品主要是基于对大面积套房而设计制造的,达到食品和其它物品一般置于的目的而设计的,但不能解决人们使用此类隔断柜成为廉租房和经济适用房家庭使用的目的。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种具有鞋类储存室的多功能隔断柜,以解决住房困难人员在使用廉租房以及经济适用房的过程中达到既经济适用和方便置于而又节省使用面积的问题。本新型的目的由以下技术方案实现:一种具有鞋类储存室的多功能隔断柜,包括古物陈列格、抽屉、鞋类储存室、雕花玻板,其特征在于:其隔断柜的右边设置有第一古物陈列格,第一古物陈列格的上部设置有第一支撑条、左边设置有隔板、下部设置有第二支撑条和面板,面板上设置有雕花玻板,面板下部的鞋类储存室上设置有第一侧板、第一门板和第一拉手、第二门板和第二拉手,门板内设置有第一层板、第二层板,隔断柜的左边设置有第二侧板、第三层板、第四层板,第四层板的下部设置有第一抽屉和第三拉手、第二抽屉和第四拉手,第二抽屉的下部设置有横隔板、第五层板,隔断柜的下部设置有底板和脚条,后部设置有背板。

[0005] 上述设计中,本新型采用多功能隔断柜装置,以针对城乡家庭使用的不同需要。如对家庭人员需要放置古物、工艺品、名烟、名酒、以及名贵食品来说,本新型对其启用古物陈列格放置处理,如对家庭人员需要放置皮鞋、胶鞋、布鞋、以及其它鞋的而言,本新型对其启用鞋类储存室放置处理,如对家庭人员需要放置公文包、手包、手机、以及其它贵重物品的来说,本新型对其启用抽屉或面板放置处理。

[0006] 与现有技术(在现有单功能隔断柜的基础上)相比,本新型针对现有单功能隔断柜,增加了古物陈列格、抽屉、鞋类储存室、雕花玻板等设置。本新型中,古物陈列格能有效陈列各种古物、工艺品、名烟、名酒、以及名贵食品;鞋类储存室能有效放置各种皮鞋、胶鞋、布鞋、以及其它鞋类;抽屉和面板能有效放置各种公文包、手包、手机、以及其它贵重物品;此技术经济实用,时尚简约,豪华美观,便于使用。

[0007] 本新型具有如下特点:1、能有效陈列各种古物、工艺品、名烟、名酒、以及名贵食品。2、可有效放置各种皮鞋、胶鞋、布鞋、以及其它鞋类。3、能有效放置各种公文包、手包、手机、以及其它贵重物品。4、此技术经济实用,时尚简约,豪华美观,便于使用。

[0008] 本新型经济适用,使用效果好,占地面积小,特别适合经济适用房家庭和廉租房家庭使用,可每户配置。

附图说明

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明:

[0010] 图1是本新型一个实施例的装置连接示意图;

[0011] 图2是图1所示多功能隔断柜装置的结构图。

具体实施方式

[0012] 图1示出本新型的多功能隔断柜装置的情况,如对于城乡家庭使用而言,首先将本新型装置中的雕花玻板2装上,同时装好抽屉3,然后选择合适位置置于本新型装置1即可正常使用。

[0013] 图2中,多功能隔断柜装置是由柜体b和顶板a组成,柜体b和顶板a螺钉连接,该隔断柜的右边设置有第一古物陈列格16,第一古物陈列格的上部设置有第一支撑条17、左边设置有隔板18、下部设置有第二支撑条19和面板20,面板上设置有雕花玻板21,面板下部的鞋类储存室上设置有第一侧板22、第一门板23和第一拉手24、第二门板25和第二拉手26,门板内设置有第一层板27、第二层板28,隔断柜的左边设置有第二侧板29、第三层板30、第四层板31,第四层板的下部设置有第一抽屉32和第三拉手33、第二抽屉34和第四拉手35,第二抽屉的下部设置有横隔板36、第五层板37,隔断柜的下部设置有底板38和脚条39,后部设置有背板40;上述多功能隔断柜装置的规格为:高1850mm、宽1500mm、深320mm。

[0014] 参见图1,从多功能隔断柜装置的使用过程来看,使用时,首先将本新型装置中的雕花玻板2装上,同时装好抽屉3,然后选择合适位置置于本新型装置1即可正常使用。

[0015] 此外,本新型可采用实木或高密度纤维板材质,以满足质量及卫生的要求。




图 1




图 2