



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201920480 U

(45) 授权公告日 2011.08.10

---

(21) 申请号 201120013897.3

(22) 申请日 2011.01.17

(73) 专利权人 周国荣

地址 315311 浙江省慈溪市龙山镇龙头场村  
宁波喜尔美厨房用品有限公司

(72) 发明人 周国荣

(51) Int. Cl.

A47J 27/00 (2006.01)

A47J 36/06 (2006.01)

---

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页


---

(54) 实用新型名称

一种新型锅具

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新型锅具，包括锅体和锅盖，所述的锅盖中部向内凹陷，锅盖中部的中间设有握把，所述的握把的高度小于或等于凹陷的高度，握把的一侧还设置一三角支架。本实用新型将锅盖中间部分凹陷，并设置一三角支架，则锅盖不仅可以稳定地反面放置还可以侧面放置。本实用新型结构简单，且方便了用户使用。



1. 一种新型锅具,包括锅体和锅盖,其特征在于:所述的锅盖中部向内凹陷,锅盖中部的中间设有握把,所述的握把的高度小于或等于凹陷的高度,握把的一侧还设置一三角支架。

2. 根据权利要求 1 所述的一种新型锅具,其特征在于:所述的三角支架与锅盖平行设置,且三角支架的一边设有橡胶垫。

## 一种新型锅具

### (一) 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种锅具。

### (二) 背景技术

[0002] 锅是人们日常生活中常用的厨房用品，有时人们常常会遇到锅盖没地方放的情况，特别是在锅使用时，尤为显得不方便。

### (三) 发明内容

[0003] 为了克服现有技术中的上述不足，本实用新型提供一种方便放置锅盖的锅具。

[0004] 本实用新型解决其技术问题的技术方案是：

[0005] 一种新型锅具，包括锅体和锅盖，所述的锅盖中部向内凹陷，锅盖中部的中间设有握把，所述的握把的高度小于或等于凹陷的高度，握把的一侧还设置一三角支架。

[0006] 作为改进，三角支架与锅盖平行设置，且三角支架的一边设有橡胶垫。

[0007] 将锅盖中部设置成凹陷状，且握把的高度小于或等于凹陷的高度，则锅盖可以反面放置在桌面上，与凸出设置的握把相比，且放置后比较稳定。另外，在握把一侧还设置一三角支架，则锅盖可以侧放，通过三角支架与锅盖边缘支撑在桌面上。三角支架与锅盖平行放置则不影响反面放置，三角支架一边设置橡胶垫，则放置后不容易打滑。

[0008] 本实用新型的有益效果在于：本实用新型将锅盖中间部分凹陷，并设置一三角支架，则锅盖不仅可以稳定地反面放置还可以侧面放置。本实用新型结构简单，且方便了用户使用。

### (四) 附图说明

[0009] 图1是本实用新型的结构示意图。

### (五) 具体实施方式

[0010] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。

[0011] 如图1所示，一种新型锅具，包括锅体6和锅盖5，锅盖中部1向内凹陷，锅盖中部1的中间设有握把2，握把2的高度小于或等于凹陷的高度，握把的一侧还设置一与锅盖平行的三角支架3，三角支架的一边即支撑边设有橡胶垫4。

[0012] 将锅盖中部1设置成凹陷状，在握把2一侧设置一三角支架3，则锅盖可以反面放置在桌面上，与凸出设置的握把相比，且放置后比较稳定。锅盖5也可以侧放，通过三角支架3与锅盖边缘支撑在桌面上。




图 1