

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18499**

(21) Numer zgłoszenia: **19115**

(22) Data zgłoszenia: **19.12.2011**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SOSNOWSKI STANISŁAW, Nowa Wieś, (PL)

PL 18499

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa oświetleniowa i jej odmiany.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1, natomiast fig. 2 i fig. 3 - przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa wisząca - fig. 1,
- 2) lampka stojąca - fig. 2,
- 3) lampa stojąca podłogowa - fig. 3.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1, tj. lampy wiszącej - jest to, że:

- jej klosz jest w kształcie walca, którego dolna i górna podstawa została usunięta;
- ze środka klosza wyprowadzona została pionowo do góry rurka, na którą nasunięta jest tulejka, przy czym
- z powierzchni bocznej tulejki wyprowadzony został niemalże pionowo w górę, wygięty łukowato wzdłużny element;
- koniec wzdłużnego elementu łączy się z płaską powierzchnią mocno spłaszczonego walca, który stanowi najwyższy element lampy.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 2, tj. lampki stojącej - jest to, że:

- jej klosz jest w kształcie walca, którego dolna i górna podstawa została usunięta;
- ze środka klosza wyprowadzona została pionowo w dół rurka, na którą nasunięta jest tulejka, przy czym
- z powierzchni bocznej tulejki wyprowadzony został niemalże pionowo w dół, wygięty łukowato wzdłużny element;
- koniec wzdłużnego elementu łączy się z płaską powierzchnią mocno spłaszczonego walca, który stanowi najniższy element lampy.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3, tj. lampy stojącej podłogowej - jest to, że:

- jej klosz jest w kształcie walca, którego dolna i górna podstawa została usunięta;
- ze środka klosza wyprowadzona została pionowo w dół znacznie wydłużona rurka, na którą nasunięta jest tulejka, przy czym
- z powierzchni bocznej tulejki wyprowadzony został niemalże pionowo w dół, wygięty łukowato znacznie wydłużony wzdłużny element;
- koniec wzdłużnego elementu łączy się z płaską powierzchnią mocno spłaszczonego walca, który stanowi najniższy element lampy.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Ilustracja wzoru




Fig.1



Fig.2




Fig.3

