

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4528**

(51) Klasyfikacja:
26-04

(21) Numer zgłoszenia: **3365**

(22) Data zgłoszenia: **29.09.2000**

(54)

Świeca ozdobna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Mądrzyk Jerzy, Bytom, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mądrzyk Jerzy, Bytom, (PL)

PL 4528

Nr Rp. 4528.....

Klasa 26-04..

Świeca ozdobna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest świeca ozdobna płytkowa.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać świecy przejawiająca się w jej kształcie, miejscu rozmieszczenia knotów i układzie linii knotów.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunkach i załączonych materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia świecę płytkową o kształcie igłowym w widoku z tyłu, fig. 2 przedstawia fotografię świecy z fig. 1, fig. 3 przedstawia świecę z fig. 1 w widoku z boku, fig. 4 przedstawia fotografię świecy z fig. 3, fig. 5 przedstawia drugą odmianę świecy według wzoru przemysłowego, w widoku z frontu, fig. 6 przedstawia fotografię świecy według fig. 5, fig. 7 przedstawia świecę według fig. 5 w widoku z tyłu, fig. 8 przedstawia fotografię świecy z fig. 7, fig. 9 przedstawia trzecią odmianę świecy według wzoru przemysłowego w widoku z frontu, fig. 10 przedstawia fotografię świecy z fig. 9, fig. 11 przedstawia świecę z fig. 9 w widoku z boku, fig. 12 przedstawia fotografię świecy z fig. 11, fig. 13 przedstawia w widoku z frontu inną świecę według odmiany trzeciej.

Świeca ozdobna przedstawiona na fig. 1 charakteryzuje się tym, że ma postać smukłej płytki, o kształcie igłowym. Z tyłu płytki, na jej powierzchni zewnętrznej umieszczony jest knot. Płytką świecy jest w części górnej miejscami wygięta w płaszczyźnie równoległej do jej płaszczyzny frontowej.

Świeca ozdobna według drugiej odmiany, przedstawiona na fig. 5 charakteryzuje się tym, że ma postać smukłej płytki, o kształcie igłowym. Z tyłu płytki, na jej powierzchni zewnętrznej umieszczony jest knot. Płytką świecy jest miejscami wygięta w płaszczyźnie równoległej do jej płaszczyzny frontowej, ma kształt falisty o nieregularnych łukach.

Świeca ozdobna według trzeciej odmiany, przedstawiona na fig. 9 charakteryzuje się tym, że ma postać smukłej płytki, o kształcie igłowym. Z tyłu płytki, na jej

powierzchni zewnętrznej umieszczony jest knot. Płytką świecy jest prosta , płaska i cienka.

Cechami istotnymi świecy według wzoru przemysłowego jest to, że świeca ma postać smukłej płytki , o kształcie igłowym prostym lub miejscowo wygiętym w płaszczyźnie równoległej do powierzchni frontowej, zaś knot jest umieszczony na jej tylnej powierzchni jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym .



Fig. 1



Fig. 5



Fig. 9



Fig.1



Fig.2

-4-



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8