



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201822342 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 11

(21) 申请号 201020522434. 5

(22) 申请日 2010. 09. 08

(73) 专利权人 杭州电子科技大学

地址 310018 浙江省杭州市下沙高教园区 2
号路口

(72) 发明人 文辉

(74) 专利代理机构 杭州裕阳专利事务所 (普通
合伙) 33221

代理人 应圣义

(51) Int. Cl.

A47C 17/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

180 度组合沙发

(57) 摘要

本实用新型涉及组合沙发,公开了一种 180 度组合沙发,包括底座和设置在底座上的软垫,底座包括两个对称设置的沙发座 (1、2),两个沙发座 (1、2) 之间设置有转轴 (3),两个沙发座 (1、2) 之间通过转轴 (3) 相连,转轴 (3) 上设置有支撑柱 (4),支撑柱 (4) 上设置有台面 (5)。本实用新型可实现沙发在工作和休闲两种状态自然的自由转化,同时可以轻松实现工作和充当简易“床”的功能,可根据需要将组合沙发折叠,占用空间较小,方便搬运或移动,具有很高的实用性。



1. 180 度组合沙发,包括底座和设置在底座上的软垫,其特征在于:所述的底座包括两个对称设置的沙发座(1、2),两个沙发座(1、2)之间设置有转轴(3),两个沙发座(1、2)之间通过转轴(3)相连,转轴(3)上设置有支撑柱(4),支撑柱(4)上设置有台面(5)。

2. 根据权利要求1所述的180度组合沙发,其特征在于:所述的转轴(3)侧壁的圆周面上设置有滑槽(6)。

3. 根据权利要求1所述的180度组合沙发,其特征在于:所述的台面(5)为圆形玻璃台面。

180 度组合沙发

技术领域

[0001] 本实用新型涉及组合沙发,尤其涉及了一种 180 度组合沙发。

背景技术

[0002] 目前,市场上的组合沙发大多结构固定,造型单一,由于体积较大,搬运不便,且打扫卫生时需要搬动整个沙发,给使用者带来了不便,因此,有必要对现有的组合沙发的结构进行优化。

发明内容

[0003] 本实用新型针对现有技术中组合沙发大多结构固定,造型单一,由于体积较大不利于搬运或移动的缺点,提供了一种可根据需要将组合沙发折叠,占用空间较小,方便搬运或移动的 180 度组合沙发。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型通过下述技术方案得以解决:

[0005] 180 度组合沙发,包括底座和设置在底座上的软垫,底座包括两个对称设置的沙发座,两个沙发座之间设置有转轴,两个沙发座之间通过转轴相连,转轴上设置有支撑柱,支撑柱上设置有台面。

[0006] 作为优选,所述的转轴侧壁的圆周面上设置有滑槽。两个沙发座之间可以沿转轴自由旋转,两个沙发座间可形成不同角度,以满足使用者的实际需要,十分方便实用。

[0007] 作为优选,所述的台面为圆形玻璃台面。

[0008] 本实用新型由于采用了以上技术方案,具有显著的技术效果:

[0009] 本实用新型可实现沙发在工作和休闲两种状态自然的自由转化,同时可以轻松实现工作和充当简易“床”的功能,可根据需要将组合沙发折叠,占用空间较小,方便搬运或移动,具有很高的实用性。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型的立体结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图 1 与具体实施例对本实用新型作进一步详细描述:

[0012] 实施例 1

[0013] 180 度组合沙发,如图 1 所示,包括底座和设置在底座上的软垫,底座包括两个对称设置的沙发座 1、2,两个沙发座 1、2 之间设置有转轴 3,两个沙发座 1、2 之间通过转轴 3 相连,转轴 3 上设置有支撑柱 4,支撑柱 4 上设置有台面 5。

[0014] 转轴 3 侧壁的圆周面上设置有滑槽 6,台面 5 为圆形玻璃台面。

[0015] 两个沙发座 1、2 之间可以沿转轴 3 自由旋转,两个沙发座 1、2 间可形成不同角度,以满足使用者的实际需要,十分方便实用。

[0016] 本实用新型可实现沙发在工作和休闲两种状态自然的自由转化,同时可以轻松实现工作和充当简易“床”的功能,可根据需要将组合沙发折叠,占用空间较小,方便搬运或移动,具有很高的实用性。

[0017] 总之,以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型申请专利范围所作的均等变化与修饰,皆应属本实用新型专利的涵盖范围。




图 1