(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201824663 U
(45)授权公告日 2011.05.11

(21)申请号 201020230025.8

(22)申请日 2010.06.18

(73)专利权人 上海市奉贤中学
地址 201400 上海市奉贤区南桥镇南奉公路7058号

(72)发明人 周聪

(74)专利代理机构 上海三和万国知识产权代理事务所 31230
代理人 陈伟勇

(51)Int.Cl.
B42D 9/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

指示书签

(57)摘要

本实用新型涉及一种学习工具，具体涉及一种书签。指示书签，包括一书签本体，还包括一用于指示的指示物，指示物呈手指状，书签本体上沿长度方向设有一滑槽，指示物通过滑槽与书签本体滑动连接。由于采用上述技术方案，本实用新型结构简单，使用方便，实现读者清楚的标识具体行数，具体字的功能。



CN 201824663 U

1. 指示书签，包括一书签本体，其特征在于，还包括一用于指示的指示物，所述书签本体上沿长度方向设有一滑槽，所述指示物通过所述滑槽与所述书签本体滑动连接。

2. 根据权利要求 1 所述的指示书签，其特征在于：所述书签本体上设有一夹住书页的夹子。

3. 根据权利要求 1 所述的指示书签，其特征在于：所述书签本体为采用塑胶材料制成的书签本体。

4. 根据权利要求 1 所述的指示书签，其特征在于：所述指示物为采用塑胶材料制成的指示物。

5. 根据权利要求 1 至 4 中任意一项所述的指示书签，其特征在于：所述书签本体两端分别设有两个“U”形挡片。

6. 根据权利要求5所述的指示书签，其特征在于：所述书签本体的一侧设有一书签绳。

指示书签

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种学习工具，具体涉及一种书签。

背景技术

[0002] 书签是用于夹设在书中，以提示阅读者阅读页数，便于延续阅读内容的阅读辅助工具。常用的书签结构主要是一张穿设书签绳或带硬纸卡片，也有用塑料材质的卡片。使用时，将书签插入正在阅读的页间缝隙，并保证书签绳延伸于书本外，这样就可以合上书本。待下次阅读时，通过书签的指引方便的寻找到所需的页面。

[0003] 但是由于书本一般均是正反两面印刷，因此，现有的书签也只能帮助阅读者找到上次阅读的页面，而且还必须通过读者的记忆在相应的两面上做出选择，更不用说清楚地标识所涉及的具体行数，甚至具体的字。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于，提供一种指示书签，解决以上技术问题。

[0005] 本实用新型所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现 ：

[0006] 指示书签，包括一书签本体，其特征在于，还包括一用于指示的指示物，所述指示物呈手指状，所述书签本体上沿长度方向设有一滑槽，所述指示物通过所述滑槽与所述书签本体滑动连接。

[0007] 所述书签本体为采用塑胶材料制成的书签本体。

[0008] 所述指示物为采用塑胶材料制成的指示物。

[0009] 所述书签本体上设有一夹住书页的夹子。使用本实用新型时，首先用夹子夹住阅读页的行处，然后滑动指示物，指示物指示某一字，实现读者清楚的标识具体行数，具体字，使书签具有记忆功能，采用夹子能避免本实用新型从阅读页中掉落，本实用新型结构简单，使用方便。

[0010] 所述书签本体两端分别设有两个“U”形挡片。防止指示物在书签本体上滑动时脱落。

[0011] 所述夹子是所述书签本体本身。所述书签本体包括两个具有弹性的上夹面、下夹面，所述上夹面与所述下夹面的一端相连，所述指示物设置在所述上夹面或所述下夹面中的一面上。使用本实用新型是，书签本体首先夹住阅读页，设置指示物的那一面夹在阅读页的行处，滑动指示物，指示阅读字，即实现读者清楚的标识具体行数、具体字。

[0012] 所述书签本体的一侧设有一书签绳。书签绳延伸于书本外，可方便寻找阅读页面。

[0013] 有益效果 ：由于采用上述技术方案，本实用新型结构简单，使用方便，实现读者清楚的标识具体行数，具体字，使书签具有指示功能。

附图说明

[0014] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示进一步阐述本实用新型。

[0016] 参照图 1，指示书签，包括书签本体 1，还包括用于指示的指示物 2，指示物 2 呈手指状，优选采用手指的食指来指示书籍的行和字。书签本体 1 上沿长度方向设有一滑槽，指示物 2 通过滑槽与书签本体 1 滑动连接；书签本体 1 上设有一夹住书页的夹子。使用本实用新型时，首先用夹子夹住阅读页的行处，然后滑动指示物 2，指示物 2 指示某一字，实现读者清楚的标识具体行数，具体字的功能，采用夹子能避免本实用新型从阅读页中掉落，本实用新型结构简单，使用方便。夹子是书签本体 1 本身。书签本体 1 包括两个具有弹性的上夹面 11、下夹面 12，上夹面 11 与下夹面 12 的一端相连，上夹面 11 与下夹面 12 可以在制作时一体成型。指示物 2 设置在上夹面 11 或下夹面 12 中的一面上。使用本实用新型是，书签本体 1 首先夹住阅读页，设置指示物 2 的那一面夹在阅读页的行处，滑动指示物 2，指示阅读字，即实现读者清楚的标识具体行数、具体字。书签本体 1 两端分别设有两个“U”形挡片 3。防止指示物 2 在书签本体 1 上滑动时脱落。书签本体 1 的一侧设有书签绳 13。书签绳 13 延伸于书本外，可方便寻找阅读页面。书签绳 13 的颜色优选红色。

[0017] 制作本实用新型时，由于一般书籍采用 A4 纸大小的书籍，因此书签本体 1 的长度应大于等于普通 A4 纸的宽度，以便书签本体 1 上的标示指针 2 能标示阅读页两边的字。书签本体 1 和指示物 2 均采用塑胶材料制成，书签本体 1 也可以采用纸制成纸质书签，也可以采用竹子制成的竹质书签。书签本体 1 侧边可以设置装饰品，为进一步增加本实用新型的美观，书签本体 1 可以制成各种形状，如树叶形状、卡通形状，也可以在书签表面附上各种具有美感的图案，色彩。

[0018] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图 1