(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201541744 U
(45)授权公告日 2010.08.11

(21)申请号 200920210509.3

(22)申请日 2009.09.30

(73)专利权人 傅家乐
地址 200010 上海市黄浦区河南南路691号408室

(72)发明人 傅家乐 黄增新

(74)专利代理机构 上海新天专利代理有限公司 31213
代理人 王敏杰

(51)Int.Cl.
A41D 3/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种折叠便携雨披

(57)摘要

本实用新型涉及一种折叠便携雨披，包括雨披帽、设置在雨披帽一侧的雨披帽檐、雨披本体，所述的雨披帽檐下端对应设有雨披领口，雨披内侧的雨披领口设有拉链，拉链从内侧雨披领口的下端向上延伸至雨披帽檐内侧的中央位子；所述的雨披领口至雨披帽檐的夹层设有活动绳套；所述的拉链的长度大于35厘米；所述的雨披本体折叠后的长小于30厘米，宽小于20厘米，折叠后的包袋体积小便于携带，活动绳套能够背在肩上，便于携带。



CN 201541744 U

1. 一种折叠便携雨披，包括雨披帽 (1)、设置在雨披帽 (1) 一侧的雨披帽檐 (11)、雨披本体 (2)、雨披帽檐 (11) 下端对应设有雨披领口 (21)，其特征是：雨披 (2) 内侧的雨披领口 (21) 设有拉链 (3)，拉链 (3) 从内侧雨披领口 (21) 的下端向上延伸至雨披帽檐 (11) 内侧的中央位子 (4)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种折叠便携雨披，其特征是：雨披领口 (21) 至雨披帽檐 (11) 的夹层设有活动绳套 (5)。

3. 根据权利要求 1 所述的一种折叠便携雨披，其特征是：拉链 (3) 的长度大于 35 厘米。

4. 根据权利要求 1 所述的一种折叠便携雨披，其特征是：雨披本体 (2) 折叠后的长小于 30 厘米，宽小于 20 厘米。

一种折叠便携雨披

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种雨披，具体涉及的是一种折叠便携雨披。

背景技术

[0002] 在日常生活中，雨披仍然是人们生活中最重要的防雨工具之一；雨披下雨天随处可见，穿上雨披的行人，能够防止雨水淋湿身上的衣服，也能够遮挡寒风，为人们雨天出行带来了方便。但现在的雨披折叠后放入包中，雨水会顺着雨衣流入包内，包内的集水会损坏包里的生活用具，尤其是文件资料；雨披包袋经常被使用者丢弃，这样给使用雨披的人带来很多不便，没有包袋的雨披不便于携带。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是要提供一种折叠便携雨披；安装在雨披领口的拉链配合雨披帽能够折叠变形成一个便携包袋，拉链的长度小于 35 厘米，折叠变形雨披的长小于 30 厘米，宽小于 20 厘米，安装在雨披内侧的雨披领口至雨披帽檐夹层的绳套能够方便人们携带雨披。

[0004] 本实用新型的目的是要提供一种折叠便携雨披，包括雨披帽、设置在雨披帽一侧的雨披帽檐、雨披本体、雨披帽檐下端对应设有雨披领口，其特点是：雨披内侧的雨披领口设有拉链，拉链从内侧雨披领口的下端向上延伸至雨披帽檐内侧的中央位子。

[0005] 所述的一种折叠便携雨披，其特点是：雨披领口至雨披帽檐的夹层设有活动绳套。

[0006] 所述的一种折叠便携雨披，其特点是：拉链的长度大于 35 厘米。

[0007] 所述的一种折叠便携雨披，其特点是：雨披本体折叠后的长小于 30 厘米，宽小于 20 厘米。

[0008] 本实用新型由于在雨披内侧的雨披领口设有拉链，拉链从雨披领口的下端向上延伸至雨披帽檐的中央位子，配合雨披帽折叠成便于携带的包袋；拉链的长度大于 35 厘米，雨披本体折叠后的长小于 30 厘米，宽小于 20 厘米，雨披领口至雨披帽檐的夹层设有活动绳套，折叠后的包袋体积小便于携带，活动绳套能够背在肩上，能够节约制作包袋的材料，有效的降低了制作成本。

附图说明

[0009] 附图 1 是本实用新型一种折叠便携雨披的结构示意图。

[0010] 附图 2 是本实用新型一种折叠便携雨披的正视结构示意图。

[0011] 附图 3 是本实用新型一种折叠便携雨披的效果示意图。

具体实施方式

[0012] 请参照图 1-2 所示，一种折叠便携雨披，包括雨披帽 1、设置在雨披帽 1 一侧的雨披帽檐 11，雨披帽 1 的边沿与雨披本体 2 连接，雨披帽檐 11 下端对应设有雨披领口 21，雨披 2

内侧的雨披领口 21 设有拉链 3，拉链 3 从内侧雨披领口 21 的下端向上延伸至雨披帽檐 11 内侧的中央位子 4。

[0013] 请参照图 3 所示，雨披 2 内侧的雨披领口 21 设有拉链 3，雨披领口 21 至雨披帽檐 11 的夹层设有活动绳套 5，折叠雨披本体 2 至雨披帽 1 的边沿；拉链 3 的长度大于 35 厘米，雨披本体 2 折叠后的长小于 30 厘米，宽小于 20 厘米，翻开雨披帽 1，使得雨披帽 1 外侧成为包袋内侧，雨披帽 1 的外侧作为放入折叠后的雨披本体 2，拉上拉链 3 使之成为雨披包袋，抽紧活动绳套 5 使之成为背带，能够方便使用者背在肩上。




图 1




图 2




图 3