

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4542**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(21) Numer zgłoszenia: **21604**

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2001**

(54)

Element zdobniczy świecy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Krukowska Bożena, Zabrze, (PL);

Krukowski Mihał, Zabrze, (PL);

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Krukowska Bożena, Zabrze, (PL);

Krukowski Mihał, Zabrze, (PL);

Nr Rp. 4542

Klasa 11-02

Bożena Krukowska

Michał Krukowski

Zabrze, Polska

Element zdobniczy świecy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 30.04.2001.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element zdobniczy świecy o przeznaczeniu liturgicznym, do nakładania na powierzchnię trzonu świecy.

Istotę wzoru stanowi nowa postać elementu zdobniczego świecy o przeznaczeniu liturgicznym, do nakładania na powierzchnię trzonu świecy, przejawiająca się w grubości po jego nałożeniu w odniesieniu do powierzchni świecy, w kolorystyce, wyglądzie i właściwościach powierzchni zewnętrznej i spodniej przylegającej do powierzchni świecy, nadająca świecy po jego nałożeniu na powierzchnię świecy szczególnie odświętny, oryginalny, ozdobny wygląd.

Nowa postać elementu zdobniczego świecy o przeznaczeniu liturgicznym może mieć kształt dostosowany do rodzaju uroczystości. Może być w kształcie paska, a po nałożeniu na powierzchnię świecy w kształcie pierścienia ozdobnego o

dowolnej szerokości, wyglądzie brzegów i wzornictwie, w kształcie postaci, przedmiotów, roślin w tym kwiatów i owoców.

Przedmiot wzoru uwidoczniony jest na załączonych fotografiach oznaczonych jako figury fig.1, fig.2, fig.3, fig.4 oraz załączonych dwóch elementach zdobniczych w wybranych dwóch kształtach w postaci ozdobnego stylizowanego paska i w kształcie stylizowanej postaci, gdzie fig.1 przedstawia wygląd powierzchni zewnętrznej elementu zdobniczego świecy, w kształcie stylizowanego paska podmalowanego kolorowymi farbami w dostosowanych do wzoru miejscach, fig.2 przedstawia element zdobniczy według wzoru zgodnie z fig.1 - po nałożeniu go na powierzchnię świecy, fig.3 przedstawia wygląd powierzchni spodniej elementu zdobniczego według wzoru, w kształcie stylizowanego paska zgodnie z fig.1, fig.4 przedstawia element zdobniczy zgodnie z wzorem, w kształcie stylizowanej postaci, podmalowany kolorowymi farbami w wybranych miejscach powierzchni i wzoru elementu.

Element zdobniczy świecy o przeznaczeniu liturgicznym do nakładania na powierzchnię trzonu świecy według wzoru przedstawiony na fotografiach fig.1, fig.2, fig.3, fig.4 i załączonych elementach zdobniczych, jest wypukły w odniesieniu do powierzchni świecy po nałożeniu go na jej powierzchnię, plastycznie wytłoczony z folii aluminiowej w jednym kolorze, jest na podkładzie plastycznym, posiada powierzchnię zewnętrzną z połyskiem metalicznym, podmalowaną kolorowymi farbami w wybranych miejscach powierzchni i wzoru elementu.

Zastrzeżenie ochronne

Element zdobniczy świecy do nakładania na powierzchnię trzonu świecy znamienne tym, że jest wypukły w odniesieniu do powierzchni świecy po naniesieniu go na jej powierzchnię, plastycznie wytłoczony z folii aluminiowej w jednym kolorze, jest na podkładzie plastycznym, posiada powierzchnię zewnętrzną z połyskiem metalicznym, podmalowaną kolorowymi farbami w wybranych miejscach powierzchni i wzoru elementu, jak przedstawiono na fotografiach fig.1, fig.2, fig.3, fig.4 i załączonych dwóch elementach zdobniczych.

RZECZNIK PATENTOWY
— Nr rej. 1205 —
mgr inż. KRYSZYNA SZCZEPAŃSKA
41-907 Bytom, ul. Ostrogowska 20/18, 15



Fig. 1



Fig. 2

Amicus Hulsent
M. & K. K. K.




Fig. 3



Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY
 — Nr 1205 —
 mgr inż. KRYSZYNA SZCZEPANIŃSKA
 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 20/18, 15



Mrs. K. K. K. K.
M. K. K. K.