

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21285**

(51) Klasyfikacja:
09-09

(21) Numer zgłoszenia: **22529**

(22) Data zgłoszenia: **12.08.2014**

(54)

Kosz

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2015 WUP 03/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MACIEJA MACIEJ COMPILLAR, Gdańsk, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
GEŁESZ PAWEŁ, Gdańsk, (PL)

PL 21285

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kosz z przeznaczeniem jako kosz na śmieci, z możliwością montażu na słupach oświetleniowych znajdujących się na ulicy, drogach, alejach parkowych, różnego rodzaju placach i skwerach.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wzoru, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów i kształt.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na ilustracjach, na których poszczególne figury przedstawiają:

- Fig. 1** – przedstawia kosz w widoku z przodu,
- Fig. 1a** – przedstawia kosz w widoku z boku,
- Fig. 1b** – przedstawia kosz w widoku z tyłu,
- Fig. 1c** – przedstawia kosz w widoku z góry,
- Fig. 1d** – przedstawia kosz w widoku z dołu,
- Fig. 1e** – przedstawia kosz z perspektywy przodu,
- Fig. 1f** – przedstawia kosz z perspektywy tyłu,
- Fig. 1g** – przedstawia kosz z możliwością rozłożenia w perspektywie z przodu,
- Fig. 1h** – przedstawia kosz z możliwością rozłożenia w perspektywie z tyłu.

Kosz posiada **cechy istotne wzoru przemysłowego** gdzie, kosz:

- w widoku z przodu posiada kształt walca ściętego do dołu po obu stronach oraz posiada pokrywę z otworem jak przedstawiono na Fig. 1,
- w widoku z boku, tylna ściana jest prosta do podstawy i tworzy kąt prosty, a przednia ściana jest ścięta do dołu; podstawa kosza jest ścięta od przedniej do tylnej ściany; w równoległy sposób jest ścięta pokrywa wraz z przednim otworem, której dolna część jest w bliższej części tylnej ściany ścięta do góry jak przedstawiono na Fig. 1a,
- w widoku z tyłu kosz jest ścięty do dołu po obu stronach, w środkowej części na całej długości kosza łącznie z pokrywą ma wklęsłą część oraz dwa podłużne otwory do mocowania; ponadto w pokrywie jest zamek w kształcie guzika jak przedstawiono na Fig. 1b,
- w widoku z góry i dołu kosz ma kształt okrągły z wcięciem jak przedstawiono na Fig. 1c, 1d,
- w widoku z perspektywy kosz ma kształt zwężający się do dołu z charakterystycznymi wcięciami jak pokazano na Fig. 1e, 1f,
- pokrywa kosza jest nakładana na dolną jego część, guzik znajdujący się w tylnej części pokrywy stanowi zamek na klucz, przez co kosz otwiera się i można wyjąć jego zawartość jak przedstawiono na Fig. 1g, 1h.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 1a




Fig. 1b




Fig. 1c




Fig. 1d



Fig. 1e




Fig. 1f




Fig.1g




Fig.1h

