(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201907692 U
(45)授权公告日 2011.07.27

(21)申请号 201020696414.X

(22)申请日 2010.12.26

(73)专利权人 张秀传
地址 276800 山东省日照市东港区山东路309号日照市结核病防治所

(72)发明人 张秀传

(51)Int.Cl.
B65B 67/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种片剂药计数器

(57)摘要

本实用新型公开了一种片剂药计数器，属于医疗辅助器械技术领域，包括药片管，在所述药片管的顶部设有药片盒，所述药片盒与所述药片管相通，在所述药片管的上部设有上挡板，在所述药片管的下部设有下挡板，在所述药片管上位于上挡板和下挡板处设有开口，所述上挡板和下挡板分别与药片管铰接，并使上挡板和下挡板分别绕铰接轴自由转动，本实用新型具有计数准确，速度快，降低了药剂师的劳动强度，提高了工作效率。



CN 201907692 U

1. 一种片剂药计数器，其特征在于包括药片管，在所述药片管的顶部设有药片盒，所述药片盒与所述药片管相通，在所述药片管的上部设有上挡板，在所述药片管的下部设有下挡板，在所述药片管上位于上挡板和下挡板处设有开口，所述上挡板和下挡板分别与药片管铰接，并使上挡板和下挡板分别绕铰接轴自由转动。

2. 根据权利要求 1 所述的片剂药计数器，其特征在于在所述上挡板和下挡板之间设有计数刻度。

一种片剂药计数器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗辅助器械，尤其是一种片剂药计数器。

背景技术

[0002] 目前，药剂师在计数药片数量时，主要靠目测计数，该办法计数少量药片尚可，但是计数较多药片时，目测会给药剂师产生眩晕，降低了工作效率，甚至会导致计数误差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对以上现有技术的不足而提供一种片剂药计数器。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种片剂药计数器，包括药片管，在所述药片管的顶部设有药片盒，所述药片盒与所述药片管相通，在所述药片管的上部设有上挡板，在所述药片管的下部设有下挡板，在所述药片管上位于上挡板和下挡板处设有开口，所述上挡板和下挡板分别与药片管铰接，并使上挡板和下挡板分别绕铰接轴自由转动。

[0005] 在所述上挡板和下挡板之间设有计数刻度，因为不同药片的厚度不一样，可以根据计数刻度快速确定一次计数的药片数量。

[0006] 使用时，根据计数刻度和药片的厚度确定一次计数的药片数量，打开上挡板，闭合下挡板，然后把药片倒进药片盒内，药片便会自动落进药片管内，装满之后闭合上挡板，打开下挡板，药片便会落进指定的容器内，然后重复进行上一次操作。

[0007] 本实用新型的优点是：结构简单，使用方便，计数准确，速度快，降低了药剂师的劳动强度，提高了工作效率。

附图说明


[0008] 附图是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合说明书附图对本实用新型做以下详细说明。

[0010] 如图所示，一种片剂药计数器，包括药片管 1，在所述药片管 1 的顶部设有药片盒 2，所述药片盒 2 与所述药片管 1 相通，在所述药片管 1 的上部设有上挡板 3，在所述药片管 1 的下部设有下挡板 4，在所述药片管 1 上位于上挡板 3 和下挡板 4 处设有开口 5，所述上挡板 3 和下挡板 4 分别与药片管 1 铰接，并使上挡板 3 和下挡板 4 分别绕铰接轴 6 自由转动。

[0011] 在所述上挡板 3 和下挡板 4 之间设有计数刻度 7，因为不同药片的厚度不一样，可以根据计数刻度快速确定一次计数的药片数量。


2
5
3
6
1
7
5
4
6