



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102512605 A

(43) 申请公布日 2012.06.27

(21) 申请号 201110449066.5

(22) 申请日 2011.12.29

(71) 申请人 张以纯

地址 272600 山东省济宁市梁山县医药公司

(72) 发明人 张以纯

(51) Int. Cl.

A61K 36/899 (2006.01)

A61P 9/12 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

一种治疗痔疮的中药胶囊

(57) 摘要

本发明提供一种治疗痔疮的中药胶囊是由以下重量份配比的中药原料制成:牡丹皮 6-12 份、茜草根 5-10 份、大蓟 5-10 份、小蓟 5-15 份、侧柏叶 5-10 份、栀子 5-10 份、当归 10-20 份、金银花 10-20 份、白茅根 10-20 份、赤芍 6-12 份、三七 5-10 份、地榆 10-30 份、藕节炭 3-10 份、槐角 6-15 份、枳壳 5-10 份、白花菜子 10-20 份;本发明中药物组合对于各种症状的痔疮标本兼治,临床疗效观察证实,疗效确切可靠、真实。本发明的中药胶囊制剂无毒无害,安全可靠,服用后无不良反应,临床使用安全,真正从根本治疗、整体修复、标本兼治、达到愈后不复发的效果,避免了西药和手术治疗给患者带来的各种弊端和毒副作用。

1. 一种治疗痔疮的中药胶囊,其特征在于由以下重量份配比的中药原料制成:

牡丹皮 6-12 份、茜草根 5-10 份、大蓟 5-10 份、小蓟 5-15 份、
侧柏叶 5-10 份、栀子 5-10 份、当归 10-20 份、金银花 10-20 份、
白茅根 10-20 份、赤芍 6-12 份、三七 5-10 份、地榆 10-30 份、
藕节炭 3-10 份、槐角 6-15 份、枳壳 5-10 份、白花菜子 10-20 份;

制备方法如下:

按配方比例分别称取各味中药,分别冲洗干净,混合后放入砂锅加入 5 倍药物量的清水浸泡 2 小时,先用文火煮沸 30 分钟,再用大火煎煮 3 个小时,趁热过滤,收集滤液备用,药渣再加入 3 倍药物量的清水煎煮 2 小时,过滤弃渣,收集滤液与第一次滤液合并静置 3 小时,取上清液继续加热搅拌蒸发水分,待形成糊状液体时,送烘干室减压脱水烘干得提取物,将提取物粉碎过 200 目筛,装入胶囊制得成品,单粒胶囊装药 0.4 克。

2. 根据权利要求 1 所述的方法,其特征在于由以下重量份配比的中药原料制成:

牡丹皮 8-10 份、茜草根 6-8 份、大蓟 6-8 份、小蓟 7-12 份、
侧柏叶 6-9 份、栀子 6-9 份、当归 15-17 份、金银花 16-18 份、
白茅根 14-16 份、赤芍 7-10 份、三七 6-8 份、地榆 15-25 份、
藕节炭 4-8 份、槐角 8-12 份、枳壳 6-8 份、白花菜子 12-18 份。

3. 根据权利要求 1 所述的方法,其特征在于由以下重量份配比的中药原料制成:

牡丹皮 9 份、茜草根 7 份、大蓟 6-8 份、小蓟 10 份、
侧柏叶 8 份、栀子 8 份、当归 16 份、金银花 17 份、
白茅根 15 份、赤芍 9 份、三七 7 份、地榆 20 份、
藕节炭 6 份、槐角 10 份、枳壳 7 份、白花菜子 16 份。

一种治疗痔疮的中药胶囊

技术领域

[0001] 本发明涉及中成药的制备方法,具体地说是一种治疗痔疮的中药胶囊。

背景技术

[0002] 痔疮是一种常见的肛肠疾病,有“十人九痔”之说。发病时痛苦难忍,给人们工作生活带来了很大的影响。目前治疗痔疮的方法很多,主要采用手术和非手术治疗。因为手术治疗具有痛苦大,安全系数低,费用高,伤口愈合时间长等缺点,大多数患者不愿接受。而非手术治疗主要有口服药,外用膏剂,或是熏洗等单纯的治疗方式,这些单一的方法虽然易于操作,但是治疗效果却不明显,只能减轻症状,但是治愈率较低。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种治疗痔疮的中药胶囊。

[0004] 按照传统中医理论上自身多年行医经验和中医成药科学炮制方法制得本发明的中药胶囊,该胶囊采用牡丹皮、茜草根、大蓟、小蓟、侧柏叶、栀子、当归、金银花、白茅根、赤芍、三七、地榆、藕节炭、槐角、枳壳、白花菜子 16 味中药原料科学配伍,各味中药方解如下:

[0005] 茜草根:性味:苦寒,无毒;归经:入心肝经;功能主治:行血止血,通经活络,治,便血尿血瘀滞肿痛,血崩痔漏;

[0006] 藕节炭:性味:苦涩平无毒;归经:入手少阴足阳明厥阳经;功能主治:止血散瘀治咳血吐血便血尿血血崩。

[0007] 大蓟:性味:苦凉无毒;归经:入肝脾经;功能主治:凉血止血祛瘀消肿止痛。

[0008] 小蓟:性味:甘凉无毒;归经:入肝脾经;功能主治:凉血祛瘀止血治吐血尿血便血创伤出血。

[0009] 白茅根:性味:甘寒无毒;归经:入肺胃经;功能主治:凉血止血清热利尿;

[0010] 赤芍:【性味归经】苦,微寒。归肝经。【功能主治】清热凉血,散瘀止痛。用于温毒发斑,吐血衄血,目赤肿痛,肝郁胁痛,经闭痛经,症瘕腹痛,跌扑损伤,痈肿疮疡。

[0011] 侧柏叶:性味:苦涩寒无毒;归经:入心肝大肠经;功能主治:凉血止血祛风湿散肿痛便血崩漏生肌。

[0012] 栀子:性味:苦寒无毒;归经:心经;肝经;肺经;胃经;三焦经;功效:泻火除烦;清热利湿;凉血解毒,主治:热病心烦;肝火目赤;头痛;湿热黄疸;淋证;血痢尿血;口舌生疮;疮疡肿毒;扭伤肿痛;用法用量:内服:煎汤,或入丸、散。外用:适量,研末掺或调敷。

[0013] 金银花:【性味归经】味甘;寒。归肺;胃经。【功效主治】清热解毒。温病发热;热毒血痢;痈肿疔疮;喉痹及多种感染性疾病。内服:煎汤,或入丸散。外用:适量,捣敷。【用药禁忌】脾胃虚寒及气虚疮疡脓清者忌服。

[0014] 当归:性味归经性温,味甘、辛。归肝、心、脾经。功能主治补血活血,调经止痛,润肠通便。用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛、跌

扑损伤、痈疽疮疡。

[0015] 三七：性味归经：味甘微苦，性温，归肝、胃经，以根、根状茎入药。功能主治：散瘀止血，消肿定痛。用于各种内、外出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。（化瘀止血活血定痛）

[0016] 地榆：【性味归经】苦酸寒无毒入肝大肠经；治吐血，衄血，血痢，崩漏，肠风，痔漏，痈肿，湿疹，金疮，烧伤。

[0017] ①《本经》：主妇人乳痃痛，七伤，带下病，止痛，除恶肉，止汗，疗金疮。

[0018] ②《别录》：止脓血，诸痿，恶疮，消酒，除消渴，补绝伤，产后内塞，可作金疮膏。

[0019] 槐角：性味与归经：苦，寒。归肝、大肠经。功能与主治：清热泻火，凉血止血。用于肠热便血，痔肿出血，肝热头痛，眩晕目赤。用法用量：内服：煎汤，6～15g；或入丸、散；或嫩角捣汁。外用：适量，水煎洗；或研末掺或油调敷。禁忌：脾胃虚寒、食少便溏及孕妇慎服。

[0020] 牡丹皮：性味归经（1）性寒，味苦；凉；微寒。归心；肝；肾；肺经。[1] 味苦、辛，微寒。归心、肝、肾经。[2] 功效主治：清热凉血；活血散瘀。温热病热入血分；发斑；吐衄；热病后期热伏阴分发热；阴虚骨蒸潮热；血滞经闭；痛经；痈肿疮毒；跌扑伤痛；风湿热痹。（1）内服：煎汤或入丸、散。

[0021] 白花菜子：【性味归经】苦、辛，温。有小毒。【功能主治】祛风散寒，活血止痛。用于风湿疼痛，腰痛，跌打损伤，痔疮。外用适量，捣烂外敷或煎水洗患处。

[0022] 枳壳：【性味归经】苦辛凉无毒入肺脾胃大肠经；【功能主治】破气行痰消积；治胸膈痰滞，胸痞，胁胀，食积，噎气，呕逆，下痢后重，脱肛，子宫脱垂。

[0023] 本发明的目的是按以下方式实现的，由以下重量份配比的中药原料制成：

[0024] 牡丹皮 6-12 份、茜草根 5-10 份、大蓟 5-10 份、小蓟 5-15 份、

[0025] 侧柏叶 5-10 份、栀子 5-10 份、当归 10-20 份、金银花 10-20 份、

[0026] 白茅根 10-20 份、赤芍 6-12 份、三七 5-10 份、地榆 10-30 份、

[0027] 藕节炭 3-10 份、槐角 6-15 份、枳壳 5-10 份、白花菜子 10-20 份；

[0028] 制备方法如下：

[0029] 按配方比例分别称取各味中药，分别冲洗干净，混合后放入砂锅加入 5 倍药物量的清水浸泡 2 小时，先用文火煮沸 30 分钟，再用大火煎煮 3 个小时，趁热过滤，收集滤液备用，药渣再加入 3 倍药物量的清水煎煮 2 小时，过滤弃渣，收集滤液与第一次滤液合并静置 3 小时，取上清液继续加热搅拌蒸发水分，待形成糊状液体时，送烘干室减压脱水烘干得提取物，将提取物粉碎过 200 目筛，装入胶囊制得成品，单粒胶囊装药 0.4 克。

[0030] 由以下重量份配比的中药原料制成：

[0031] 牡丹皮 8-10 份、茜草根 6-8 份、大蓟 6-8 份、小蓟 7-12 份、

[0032] 侧柏叶 6-9 份、栀子 6-9 份、当归 15-17 份、金银花 16-18 份、

[0033] 白茅根 14-16 份、赤芍 7-10 份、三七 6-8 份、地榆 15-25 份、

[0034] 藕节炭 4-8 份、槐角 8-12 份、枳壳 6-8 份、白花菜子 12-18 份。

[0035] 由以下重量份配比的中药原料制成：

[0036] 牡丹皮 9 份、茜草根 7 份、大蓟 6-8 份、小蓟 10 份、

[0037] 侧柏叶 8 份、栀子 8 份、当归 16 份、金银花 17 份、

[0038] 白茅根 15 份、赤芍 9 份、三七 7 份、地榆 20 份、

[0039] 藕节炭 6 份、槐角 10 份、枳壳 7 份、白花菜子 16 份。

[0040] 本发明的治疗痔疮的中药组合物包括熏洗药和口服药,符合传统中医学的理论。其中各药物配伍在一起具有清热凉血、止血收敛、活血化瘀之功效,本发明中药物组合对于各种症状的痔疮标本兼治,临床疗效观察证实,疗效确切可靠、真实。本发明的中药制剂无毒无害,安全可靠,服用后无不良反应,临床使用安全,真正从根本治疗、整体修复、标本兼治、达到愈后不复发的效果,避免了西药和手术治疗给患者带来的各种弊端和毒副作用。

具体实施方式

[0041] 实施例 1

[0042] 熏洗药配方:

[0043] 牡丹皮 6 份、茜草根 5 份、大蓟 5 份、小蓟 5 份、侧柏叶 5 份、栀子 5 份、当归 10 份、金银花 10 份、白茅根 10 份、赤芍 6 份、三七 5 份、地榆 10 份、藕节炭 3 份、槐角 6 份、枳壳 5 份、白花菜子 10 份;

[0044] 制备方法如下:

[0045] 按配方比例分别称取各味中药,分别冲洗干净,混合后放入砂锅加入 5 倍药物量的清水浸泡 2 小时,先用文火煮沸 30 分钟,再用大火煎煮 3 个小时,趁热过滤,收集滤液备用,药渣再加入 3 倍药物量的清水煎煮 2 小时,过滤弃渣,收集滤液与第一次滤液合并静置 3 小时,取上清液继续加热搅拌蒸发水分,待形成糊状液体时,送烘干室减压脱水烘干得提取物,将提取物粉碎过 200 目筛,装入胶囊制得成品,单粒胶囊装药 0.4 克。

[0046] 服用方法:每日三次饭后服用 3 粒,温开水送服,15 日一个疗程,忌烟酒,忌辛辣食物。

[0047] 实施例 2

[0048] 牡丹皮 12 份、茜草根 10 份、大蓟 10 份、小蓟 15 份、侧柏叶 10 份、栀子 10 份、当归 20 份、金银花 20 份、白茅根 20 份、赤芍 12 份、三七 10 份、地榆 30 份、藕节炭 10 份、槐角 15 份、枳壳 10 份、白花菜子 20 份;

[0049] 制备方法与实施例 1 相同。

[0050] 实施例 3

[0051] 牡丹皮 8 份、茜草根 6 份、大蓟 6 份、小蓟 7 份、

[0052] 侧柏叶 6 份、栀子 6 份、当归 15 份、金银花 16 份、

[0053] 白茅根 14 份、赤芍 7 份、三七 6 份、地榆 15 份、

[0054] 藕节炭 4 份、槐角 8 份、枳壳 6 份、白花菜子 12 份。

[0055] 制备方法与实施例 1 相同。

[0056] 实施例 4

[0057] 牡丹皮 10 份、茜草根 8 份、大蓟 8 份、小蓟 12 份、

[0058] 侧柏叶 9 份、栀子 9 份、当归 17 份、金银花 18 份、

[0059] 白茅根 16 份、赤芍 10 份、三七 8 份、地榆 25 份、

[0060] 藕节炭 8 份、槐角 12 份、枳壳 8 份、白花菜子 18 份。

[0061] 制备方法与实施例 1 相同。

[0062] 实施例 5

- [0063] 牡丹皮 11 份、茜草根 9 份、大蓟 6 份、小蓟 12 份、
 [0064] 侧柏叶 7 份、梔子 5 份、当归 13 份、金银花 17 份、
 [0065] 白茅根 16 份、赤芍 9 份、三七 6 份、地榆 11 份、
 [0066] 藕节炭 7 份、槐角 13 份、枳壳 7 份、白花菜子 11 份；
 [0067] 制备方法与实施例 1 相同。
 [0068] 治疗效果
 [0069] 根据 1997 年至 2008 年不完全统计，临床治疗 340 人，临床治疗效果统计如下：
 [0070]

	痊愈 (例 %)	显效 (例 %)	有效 (例 %)	无效 (例 %)	有效率 (%)
治疗后 3 天	52(52)	17(17)	28(28)	3 (3)	72
治疗后 1 周	37(37)	28(28)	34 (34)	1 (1)	85
治疗后 2 周	41(41)	30(30)	29 (29)		89
治疗后 3 周	75(75)	12(12)	13 (7)		94

[0071] 典型病例

[0072] 病例 1

[0073] 姓名：黄澄华性别：男年龄 37 岁梁山县地税局，2007 年与梁山县医院诊断确诊为内外混合型痔疮，曾用马应龙痔疮膏，槐角丸治疗效果不佳，2010 元月朋友介绍到梁山县医药公司第二药店使用本方治疗，服用本药每天 2 次每次 10 粒，三天见效十五天彻底治愈，至今未复发。因治疗效果明显黄澄华又转介绍他单位两为同事服用本药，全部治愈，未复发

[0074] 病例 2

[0075] 姓名：贾义芳性别：男年龄 55 岁郓城县程屯乡肖厅村，2005 年与郓城县医院诊断确诊为内痔，使用马应龙痔疮膏，槐角丸，痔根断治疗无明显效果，经介绍与 2009 年 3 月使用本方，5 天见效 20 天症状完全消失，至今未复发。

[0076] 病例 3

[0077] 姓名：贾义仁性别：男年龄 68 岁郓城县程屯乡肖厅村，1999 年诊断为内痔，曾多方治疗无效，与 2010 年经贾义芳介绍使用本方，5 天见效 20 天症状消失，至今未复发。

[0078] 病例 4

[0079] 姓名：程春灵性别：女年龄 36 岁梁山县梁山镇张坊村，1997 年与梁山县医院诊断确定为内痔，使用马应龙痔疮膏，槐角丸治等药物治疗，效果不佳，2007 年经介绍使用本方，三天见效，15 天全部治愈至今未复发。

[0080] 病例 5

[0081] 姓名：刘春香性别：女年龄 44 岁梁山县马营乡鲁里村，2000 年与梁山县医院诊断为内痔，使用马应龙痔疮膏，槐角丸，痔根断等多种治疗方法治疗无效，与 2008 年 6 月经他人介绍使用本方，5 天见效，20 天治愈至今未复发。

[0082] 病例 6

[0083] 姓名：霍延林性别男年龄 54 岁梁山县梁山镇，2009 年与梁山县医院诊断为内痔，

服用槐角丸,外用马应龙痔疮膏,等多中方法治疗无效,经他人介绍 2010 年使用本方 5 天见效 20 天全部治愈至尽未复发。

[0084] 病例 7

[0085] 姓名:赵中华性别男年龄 42 岁梁山县韩岗镇北刘庙村诊所,2006 年与梁山县医院诊断为内痔,服用槐角丸,外用马应龙痔疮膏,等多中方法治疗无效,经他人介绍与 2008 年使用本方治疗,5 天见效 20 天痊愈,至尽未复发,因赵中华本人为乡村医生,使用本药有效后分别介绍 20 于人使用本方,其中除 2 人效果不明显以外,其他均以治愈。

[0086] 病例 8

[0087] 姓名:周广存性别男年龄 58 岁梁山县梁山镇周庄村电话 137917546192007 与梁山县医院诊断为内痔,使用马应龙痔疮膏,槐角丸,痔根断等多种治疗方法治疗无明显效果,2008 年经他人介绍使用本方,5 天见效 20 天治愈,痊愈后又先后介绍 20 余人使用本方,其中三人治疗效果不明显,其他均已治愈。

[0088] 病例 9

[0089] 姓名:张纯宝,性别男年龄 37 岁梁山县马营乡鲁里村,2006 年与梁山县医院检查确诊为内痔,服用槐角丸,外用马应龙痔疮膏等多中方法治疗无效,于 2008 年服用本方,每日 2 次每次 10 粒 3 天见效 15 天痊愈至今未复发。

[0090] 病例 10

[0091] 姓名:李冲性别:男年龄:67 岁,梁山县医院电话 0537-7365566 痔疮 20 余年,经梁山县医院诊断为内外混合型痔疮,先后使用,马应龙痔疮膏(栓)九华痔疮栓三七化痔丸等等治疗效果均不明显,2011 年经介绍抱着试试看的态度,使用本方三天,效果明显,后由坚持使用 15 天病情痊愈,

[0092] 病例 11

[0093] 姓名:周爱萍性别女年龄 27 岁梁山县马营乡鲁里村,2006 年与梁山县医院诊断为内痔,服用槐角丸,外用马应龙痔疮膏,等多中方法治疗无效,经介绍于 011 年使用本方治疗,3 天见效,15 天痊愈,至今未复发。

[0094] 病例 12

[0095] 姓名:李同真性别男年龄 41 岁济南真诚诊所,2006 年梁山县医院诊断为内痔,使用马应龙痔疮膏,槐角丸,痔根断等多种治疗方法治疗无明显效果,与 2008 年经推荐使用本方治疗,5 天见效 20 天痊愈,至今未复发,由于其本人为医生,又先后使用本方治愈 40 余人,除 2 人无明显效果,其他均已治愈。