

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20510**

(51) Klasyfikacja:
09-05

(21) Numer zgłoszenia: **21641**

(22) Data zgłoszenia: **31.10.2013**

(54)

Kapsuła do przygotowania napoju

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2014 WUP 04/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
STRAUSS COFFEE B.V., Amstelveen, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
DADON PINI, Beit Shemesh, (IL)

PL 20510

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kapsuła do przygotowania napoju.

Kapsuła do przygotowania napoju według wzoru przemysłowego ma zastosowanie w przygotowaniu napoju, w szczególności kawy, za pomocą cieczy i/lub pary wprowadzanych do kapsuły w określonej temperaturze.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w nowej postaci przedmiotu wzoru wynikającej z jego oryginalnego kształtu.

Znane kapsuły tego typu stanowią najczęściej mniej lub bardziej regularne bryły, o obrotowym kształcie.

Kapsuła według wzoru przemysłowego jest fantazyjnie wyprofilowana poprzez zastosowanie ściany bocznej w kształcie sześciokąta zwężającego się ku dołowi, przy czym podstawa ścian bocznych jest owalna, zaś u nasady ściana boczna jest połączona z okręgiem stanowiącym górną część kapsuły.

Podstawa kapsuły według wzoru przemysłowego jest zbudowana w kształcie koła.

Nasadę kapsuły stanowi otwarty okrąg, przy czym u samej nasady okrąg jest szerszy, przechodząc w ścianę boczną ulega zwężeniu.

Kapsuła do przygotowania napoju według wzoru przemysłowego pokazana jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia kapsułę w widoku perspektywicznym z boku, fig. 2 przedstawia kapsułę w widoku z boku, fig. 3 przedstawia kapsułę w widoku z góry a fig. 4 przedstawia obudowę w widoku z dołu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w oryginalnym połączeniu i ukształtowaniu wszystkich elementów kapsuły za pomocą fantazyjnie ukształtowanych elementów, a zwłaszcza ścianki bocznej o kształcie sześciokąta.

Ilustracja wzoru




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4