

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5336**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **2251**

(22) Data zgłoszenia: **23.12.2002**

(54)

Zestaw wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
COMET Sp. z o.o., Poznań, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Ginter Jacek, Puszczykowo, (PL);
Ślebioda Piotr, Słupsk, (PL)**

PL 5336

Nr Rp. 5336.....

Klasa 06-01.....

Zestaw wypoczynkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw wypoczynkowy, w skład którego mogą wchodzić w dowolnej konfiguracji: fotel, sofa dwuosobowa i sofa trzyosobowa.

Zestaw przeznaczony jest do wyposażania mieszkań, gabinetów i innych obiektów użyteczności publicznej.

Znanych jest szereg mebli wypoczynkowych wytwarzanych w szerokim zakresie obić tapicerskich oraz ze skóry. Zestawy te wytwarzane są w różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb użytkownika, jako fotel, sofa dwuosobowa i trzyosobowa. Istotne różnice pomiędzy zestawami wyrażają się w ukształtowaniu tylnego oparcia, siedzisk oraz podłokietników. Do najczęściej stosowanych w kształcie podłokietników zalicza się podłokietniki z załamaniem górnej płaszczyzny za zewnątrz mebli. Natomiast nogi zestawów stanowią albo jednolitą płaszczyznę konstrukcji mebli albo są wsparte na toczonych elementach bezpośrednio pod konstrukcją mebla.

Ukazany na załączonych rysunkach zestaw wypoczynkowy przedstawia na fig. 1 widok fotela z przodu, fig. 2 widok fotela częściowo z przodu i z tyłu, fig. 3 widok fotela z boku, fig. 4 sofę dwuosobową w widoku z przodu,

Istotne cechy wzoru przemysłowego


Zestaw wypoczynkowy wytwarzany jest na szkieletowej konstrukcji drewnianej obłożonej wyprofilowaną pianką poliuretanową. Całość mebla jest obłożona tkaniną tapicerską, w tym skórą.

Zestaw wypoczynkowy, w skład którego wchodzi fotel, sofa dwuosobowa i sofa trzyosobowa, według wzoru przemysłowego w widoku z przodu ma oparcie tylne w kształcie prostokąta wystającego ponad oparcie boczne. Siedzisko jest lekko odchylone ku tyłowi mebli. W środkowej części indywidualnego oparcia siedzisko ma głębokie wszycie, powodujące zbieganie się materiału w stronę punktu wszycia.

Oparcia boczne przechodzące w siedzisko są lekko wychylone na zewnątrz mebli w jego części przedniej, a następnie łagodnie schodzą się w stronę oparcia tworząc z nim jednolitą płaszczyznę.

Górną płaszczyznę oparcia w widoku z boku jest wyprofilowana łukiem w kształcie półokręgu, opadającym ku przodowi.

Oparcia boczne w części dolnej są wyprofilowane łukami, z przodu i z tyłu łączącymi się z łukiem dolnej krawędzi oparcia, przy czym miejsca łączenia się łuków tworzą nogi mebli zakończone kulkami.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and a horizontal line with a stylized flourish at the end.

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4