

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19648**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(21) Numer zgłoszenia: **18993**

(22) Data zgłoszenia: **22.11.2011**

(54)

Zestaw klocków

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**RAFAŁ OLPIŃSKI BARBARA OLPIŃSKA
MEJ-POL SPÓŁKA CYWILNA R. B. OLPIŃSCY,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

OLPIŃSKI RAFAŁ MAKSYMILIAN, Otwock, (PL)

PL 19648

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw klocków, korzystnie wykonany z tworzywa sztucznego, przeznaczony dla dzieci.

Istotę wzoru stanowi nowa postać klocków przejawiająca się w ich kształcie.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym rysunku na którym: fig. 1 - przedstawia klocek złożony z jednej podłużnej belki i dwóch poprzecznych belek w widoku perspektywicznym; fig. 2 - klocek złożony z jednej podłużnej belki i czterech poprzecznych belek w widoku perspektywicznym; fig. 3 - klocek złożony z dwóch podłużnych belek i trzech poprzecznych belek w widoku perspektywicznym; fig. 4 - klocek złożony z dwóch podłużnych belek i pięciu poprzecznych belek w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Klocki stanowiące zestaw mogą być ze sobą łączone dzięki systemowi kwadratowych lub prostokątnych otworów współpracujących z wypustami lub końcówkami belek w kształcie sześcianu sąsiednich klocków. Podłużne i poprzeczne belki klocków mają przekrój kwadratu. Wszystkie krawędzie klocków są nieznacznie zaokrąglone.

Klocek przedstawiony na fig. 1 składa się z jednej podłużnej belki i dwóch poprzecznych belek. Jeden z boków klocka jest zaopatrzony w jeden wypust, rozmieszczony naprzeciw podłużnej belki i stanowiący jej przedłużenie. Zakończenia poprzecznych belek i wypust klocka mają kształt sześcianu.

Klocek przedstawiony na fig. 2 składa się z jednej podłużnej belki i czterech poprzecznych belek. Zakończenia poprzecznych belek mają kształt sześcianu.

Klocek przedstawiony na fig. 3 ma postać kratownicy, złożonej z dwóch podłużnych i trzech poprzecznych belek o przekroju kwadratu, rozmieszczonych w równych odstępach od siebie. Klocek jest wyposażony - pomiędzy podłużnymi belkami - w dwa otwory w kształcie kwadratu. Jeden z krótszych boków klocka jest zaopatrzony w dwa wypusty, rozmieszczone naprzeciw podłużnych belek i stanowiące ich przedłużenie, natomiast drugi krótszy bok jest zaopatrzony w jeden wypust, rozmieszczony pomiędzy podłużnymi belkami.

Dłuższe boki klocka są zaopatrzone w trzy wypusty, rozmieszczone naprzeciw poprzecznych belek i stanowiące ich przedłużenie. Wszystkie wypusty klocka mają kształt sześcianu.

Klocek przedstawiony na fig. 4 ma postać kratownicy o prostokątnym kształcie, złożonej z dwóch podłużnych i pięciu poprzecznych belek o przekroju kwadratu, rozmieszczonych w równych odstępach od siebie. Klocek jest wyposażony - pomiędzy podłużnymi belkami - w cztery otwory w kształcie kwadratu. Obydwa krótsze boki klocka są zaopatrzone w dwa wypusty, rozmieszczone naprzeciw podłużnych belek i stanowiące ich przedłużenie. Dłuższe boki klocka są zaopatrzone w pięć wypustów, rozmieszczonych naprzeciw poprzecznych belek i stanowiących ich przedłużenie. Wszystkie wypusty klocka mają kształt sześcianu.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

