

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10067**

(21) Numer zgłoszenia: **6004**

(22) Data zgłoszenia: **04.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
07-01

(54)

Podstawka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2006 WUP 07/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Wójcik Grzegorz, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wójcik Grzegorz, Warszawa, (PL)

PL 10067

Op 10 067

Podstawka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawka pod naczynia stołowe, elementy ozdobne, między innymi wazony, figurki szklane, naczynia na napoje, szczególnie pod szklanki i kieliszki.

Typowe podstawki pod naczynia takie jak szklanki i kieliszki mają za zadanie chronić stoły, na których stawia się naczynia, przed zabrudzeniem lub zamoczeniem. Mogą również spełniać funkcję ozdobną i w dzisiejszych czasach stanowią element nierozłącznie związany np. z podawaniem piwa czy drinków. Podstawki te są albo jednorazowego użytku, szczególnie wykonane z papieru imitującego serwetkę lub wielokrotnego użytku najczęściej wykonane ze szkła, tworzyw sztucznych lub kartonu. Podstawki te często pełniąc funkcję reklamową opatrzone są markami firm, których napoje są na podstawkach podawane.

Podstawka według wzoru przemysłowego, nadająca się do wielokrotnego użytku, wykonana jest w postaci bryły o małej wysokości i ścianie bocznej nie prostopadłej do podłoża z powierzchnią górną zagłębioną poniżej wysokości boków, na powierzchni górnej, na której ustawia się naczynie np. szklankę czy kieliszek, umieszczone jest centralnie źródło światła, korzystnie dioda. Podstawka ma w widoku z góry kształt koła. Źródło światła w trakcie użytkowania podstawki, zasilane źródłem prądu, świeci światłem o dowolnym kolorze. Jako źródło prądu może być stosowana płaska bateria lub

akumulator. Ustawione w lub na podstawce naczynie, szczególnie naczynie posiadające na swej powierzchni rżnięcia lub karby, przekazuje światło dochodzące od spodu naczynia do samego jego brzegu. Szklanka z napojem lub kieliszek podświetlony przez podstawkę nabiera bardzo atrakcyjnego wyglądu i jest z dala widoczny. Dioda umieszczona jest w punkcie centralnym podstawki w taki sposób aby źródło światła skierowane było wzdłuż ścian pionowych stawianego naczynia, w przypadku kieliszka wzdłuż jego centralnej nóżki. Górny brzeg podstawki posiada elastyczny kołnierz zwężający się ku górze. W kołnierzu tym umieszcza się podstawę np. kieliszka, i unosząc kieliszek ku górze podstawka unoszona jest razem z nim. Wykonanie kołnierza z elastycznego materiału powoduje, że połączenie kieliszka z podstawką jest trwałe ale rozłączne i w celu umycia kieliszka po użyciu można go bez trudu oddzielić od podstawki.

Na rysunku Fig. 1 przedstawiono podstawkę rzucie z góry a Fig. 2 przedstawia podstawkę w widoku przestrzennym.

Cechy istotne wzoru: podstawka ma kształt bryły o małej wysokości i ścianie bocznej nie prostopadłej do podłoża z powierzchnią górną zagłębioną poniżej wysokości boków, na powierzchni górnej umieszczone jest centralnie źródło światła a górny brzeg podstawki posiada elastyczny kołnierz zwężający się ku górze.




Fig. 1




Fig. 2