(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202412989 U
(45)授权公告日 2012.09.05

(21)申请号 201220038278.4

(22)申请日 2012.02.06

(73)专利权人 石寅芳
地址 314000 浙江省嘉兴市南湖区栅堰小区62幢305室

(72)发明人 石寅芳

(51)Int.Cl.
B42D 9/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种书签

(57)摘要

本实用新型公开了一种书签，它由磁铁条、握体A、书签体A、转轴、握体B、书签体B、铁条组成，其特征在于书签体B底端设有铁条，书签体B侧面设有握体B，书签体B顶端设有转轴，转轴上连有书签体A，书签体A底端设有磁铁条，书签体A侧面设有握体A，使用时两手分别握住握体A和握体B，以转轴为中心把它们相反转开，然后将希望标记的书页夹在书签体A和书签体B之间后，再把书签体A和书签体B合拢，待磁铁条吸住铁条固定即可，其有益效果是设计简单，方便可靠，实用性较大。



CN 202412989 U

1. 一种书签，由磁铁条（1）、握体 A（2）、书签体 A（3）、转轴（4）、握体 B（5）、书签体 B（6）、铁条（7）组成，其特征在于书签体 B（6）底端设有铁条（7），书签体 B（6）侧面设有握体 B（5），书签体 B（6）顶端设有转轴（4），转轴（4）上连有书签体 A（3），书签体 A（3）底端设有磁铁条（1），书签体 A（3）侧面设有握体 A（2）。

一种书签

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种书签，尤其涉及一种带磁铁的书签，属于文具技术领域。

背景技术

[0002] 目前，公知技术的书签，都是不带有磁铁的，夹在书中由于与书页分离，有时候不小心会把书签掉出来，导致不清楚原本书签所夹得位置，造成阅读的不便，在本实用新型未作出之前，无带磁铁的书签使用，检索专利文献，无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无带磁铁的书签的不足，本实用新型的目的是为了提供一种带磁铁的书签，该书签上的磁铁可以将书页夹住，使得书签不会从书中掉出，达到方便阅读的目的。

[0004] 为了达到本实用新型的目的，本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：由磁铁条、握体 A、书签体 A、转轴、握体 B、书签体 B、铁条组成，其特征在于书签体 B 底端设有铁条，书签体 B 侧面设有握体 B，书签体 B 顶端设有转轴，转轴上连有书签体 A，书签体 A 底端设有磁铁条，书签体 A 侧面设有握体 A，使用时两手分别握住握体 A 和握体 B，以转轴为中心把它们相反转开，然后将希望标记的书页夹在书签体 A 和书签体 B 之间后，再把书签体 A 和书签体 B 合拢，待磁铁条吸住铁条固定即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单，方便可靠，实用性较大。

附图说明

[0006] 下面通过附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型示意图。

[0008] 图中 1. 磁铁条，2. 握体 A，3. 书签体 A，4. 转轴，5. 握体 B，6. 书签体 B，7. 铁条。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由磁铁条 1、握体 A2、书签体 A3、转轴 4、握体 B5、书签体 B6、铁条 7 组成，其特征在于书签体 B6 底端设有铁条 7，书签体 B6 侧面设有握体 B5，书签体 B6 顶端设有转轴 4，转轴 4 上连有书签体 A3，书签体 A3 底端设有磁铁条 1，书签体 A3 侧面设有握体 A2，使用时两手分别握住握体 A2 和握体 B5，以转轴 4 为中心把它们相反转开，然后将希望标记的书页夹在书签体 A3 和书签体 B6 之间后，再把书签体 A3 和书签体 B6 合拢，待磁铁条 1 吸住铁条 7 固定即可。




图 1