



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205197661 U

(45) 授权公告日 2016. 05. 04

(21) 申请号 201521071206. X

(22) 申请日 2015. 12. 11

(73) 专利权人 王水争

地址 452470 河南省登封市华汇小区 9 号楼

(72) 发明人 王水争 王云龙 王晓培 王俊卿

王丙须 张武卫 王丽华 卢朝峰

(51) Int. Cl.

A47G 19/22(2006. 01)

A47J 31/06(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

带有茶叶滤网的茶杯

(57) 摘要

一种带有茶叶滤网的茶杯,由茶杯体、凸起杯柄、滤芯盖、滤芯腔体、滤网组成;其特征在于,茶杯体的一侧设有凸起杯柄,凸起杯柄内预制有与茶杯体贯通的滤芯腔体;滤芯盖的一侧设有滤网;滤芯盖与滤网与滤芯腔体吻合匹配。使用该茶杯饮茶时,将茶叶置于滤网内,使其与滤芯腔体吻合匹配;冲入开水时,即可冲泡直接茶叶;饮茶完毕后,取出滤网内的茶叶。这样,即可实现茶叶与茶水的隔离,有效防止茶叶的漂浮,还可以方便取出冲泡过的茶叶。



1.一种带有茶叶滤网的茶杯,由茶杯体(1)、凸起杯柄(2)、滤芯盖(3)、滤芯腔体(4)、滤网(5)组成;

其特征在于,茶杯体(1)的一侧设有凸起杯柄(2),凸起杯柄(2)内预制有与茶杯体(1)贯通的滤芯腔体(4);滤芯盖(3)的一侧设有滤网(5);滤芯盖(3)与滤网(5)与滤芯腔体(4)吻合匹配。

带有茶叶滤网的茶杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及茶具领域,具体涉及一种带有茶叶滤网的茶杯。

背景技术

[0002] 专利号201410082551.7提供了一种茶杯,包括杯体、篲子,所述杯体包括第一杯底、第二杯底、椭圆形杯口;杯体内侧设置由两条平行凸条组成的凹槽;所述篲子为半圆形结构,篲子中间设置有篲网。所述杯体外侧设置有杯把。所述篲网为不锈钢材质。所述杯体为陶瓷材质。茶杯通过两个杯底的设计,可将茶杯中的水两边倾斜,从而达到饮茶时,茶水与茶叶相分开,可方便人们饮用,同时也能使茶叶不长时间浸泡在水中,提高茶水的香气。专利号200910206982.9公开了一种茶杯,具有杯体,所述杯体包含泡茶腔和饮水腔,泡茶腔和饮水腔之间设置隔离墙,隔离墙上设置通水孔。使用本茶杯饮用茶水时,漂浮的茶叶不会喝进嘴里,隔离茶叶效果较好,使用起来卫生、方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种带有茶叶滤网的茶杯,可以使茶叶与茶水隔离,有效防止茶叶的漂浮,还可以方便取出冲泡过的茶叶。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用了这样的技术方案:所述带有茶叶滤网的茶杯,由茶杯体、凸起杯柄、滤芯盖、滤芯腔体、滤网组成;其特征在于,茶杯体的一侧设有凸起杯柄,凸起杯柄内预制有与茶杯体贯通的滤芯腔体;滤芯盖的一侧设有滤网;滤芯盖与滤网与滤芯腔体吻合匹配。

[0005] 采用这样的结构后,使用该茶杯饮茶时,将茶叶置于滤网内,使其与滤芯腔体吻合匹配;冲入开水时,即可冲泡直接茶叶;饮茶完毕后,取出滤网内的茶叶。这样,即可实现茶叶与茶水的隔离,有效防止茶叶的漂浮,还可以方便取出冲泡过的茶叶。

附图说明

[0006] 图1所示是本实用新型具体结构的示意图;图2是图1所示A-A剖视图。

具体实施方式

[0007] 如图所示,所述带有茶叶滤网的茶杯,由茶杯体1、凸起杯柄2、滤芯盖3、滤芯腔体4、滤网5组成;其特征在于,茶杯体1的一侧设有凸起杯柄2,凸起杯柄2内预制有与茶杯体1贯通的滤芯腔体4;滤芯盖3的一侧设有滤网5;滤芯盖3与滤网5与滤芯腔体4吻合匹配。




图1




图2