

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18347**

(21) Numer zgłoszenia: **19025**

(22) Data zgłoszenia: **29.11.2011**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(54)

Ozdobny słup oświetleniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CASTING K.S. POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

RUBACH PIOTR, Bydgoszcz, (PL)

PL 18347

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ozdobny słup oświetleniowy, który głównie przeznaczony jest do instalowania w parkach i na ulicach, zwłaszcza w miejscowościach o charakterze kuracyjno-wypoczynkowym.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać ozdobnego słupa oświetleniowego, który charakteryzuje się oryginalnym kształtem i zdobnictwem w sześciu odmianach wykonania na których:

w pierwszej odmianie wykonania -

Fig. 1 pokazuje w postaci rysunku kompletny słup oświetleniowy z ozdobnym ramieniem do zawieszenia lampy i elementem środkowym bez dodatkowych zdobień,

w drugiej odmianie wykonania -

Fig. 2 pokazuje w postaci rysunku kompletny słup oświetleniowy z ozdobnym ramieniem do zawieszenia lampy i elementem środkowym ze zdobieniami w formie krawatek,

w trzeciej odmianie wykonania -

Fig. 3 pokazuje w postaci rysunku kompletny słup oświetleniowy z ozdobnym ramieniem do zawieszenia lampy i elementem środkowym ze zdobieniami w formie krzyży,

w czwartej odmianie wykonania -

Fig. 4 pokazuje w postaci rysunku kompletny słup oświetleniowy z ozdobnym elementem wieńczącym do mocowania lampy i elementem środkowym bez dodatkowych zdobień,

w piątej odmianie wykonania -

Fig. 5 pokazuje w postaci rysunku kompletny słup oświetleniowy z ozdobnym elementem wieńczącym do mocowania lampy i elementem środkowym ze zdobieniami w formie krawatek,

w szóstej odmianie wykonania -

Fig. 6 pokazuje w postaci rysunku kompletny słup oświetleniowy z ozdobnym elementem wieńczącym do mocowania lampy i elementem środkowym ze zdobieniami w formie krzyży.

Natomiast Fig. 7 pokazuje widok przekroju masztu wszystkich sześciu odmian.

Słup oświetleniowy pokazany na fig. 1 do 3 stanowi wytwór złożony z pięciu części:

- 1) walcowej bazy słupa 1, stanowiącej jego podstawę,
- 2) walcowego elementu środkowego 2,
- 3) walcowego masztu 3,
- 4) ozdobnego ramienia 4 do zawieszania lampy oświetleniowej,
- 5) elementu dekoracyjnego 5 wieńczącego maszt.

Słup oświetleniowy pokazany na fig. 4 do 6 stanowi wytwór złożony z czterech części:

- 1) walcowej bazy słupa 1, stanowiącej jego podstawę,
- 2) walcowego elementu środkowego 2,
- 3) walcowego masztu 3,
- 4) elementu dekoracyjnego 51 wieńczącego maszt.

Cechy istotne wzoru przemysłowego, które wyróżniają zgłoszony przedmiotowy wzór od innych, znanych już słupów oświetleniowych i stanowią podstawę do jego identyfikacji, charakteryzują się tym, że:

- 1) trzon słupa oświetleniowego składa się z czterech części, walcowej bazy słupa 1, walcowego elementu środkowego 2, walcowego masztu 3 i elementu dekoracyjnego wieńczącego maszt 5, przy czym walcowa baza 1 słupa zwęża się ku górze, a w części górnej i dolnej posiada uformowane ozdobne półkoliste kołnierze zaś walcowy element środkowy 2 ma postać złożoną z dwóch zwężających się walców, jeden ku górze a drugi ku dołowi, a miejsce ich połączenia stanowi przewężenie z półkolistym kołnierzem, natomiast walcowy maszt 3 na całej długości ma tę samą średnicę i zakończony jest dekoracyjnym elementem wieńczącym 5 lub 51,
- 2) w trzech odmianach wykonania słup oświetleniowy w części górnej masztu zawiera ozdobne ramię 4 z wystającym pałąkiem do zawieszania lampy oświetleniowej, przy czym ozdobne ramię w obrysie zewnętrznym ma kształt zbliżony do trójkąta równoramiennego, którego jedno ramię zewnętrzne jest uformowane po łuku i zakończone jest pałąkiem, jak pokazano na fig. 1, 2 i 3.

- 3) w trzech innych odmianach wykonania słup oświetleniowy w części górnej wyposażony jest wyłącznie w element dekoracyjny 51 wieńczący maszt, przy czym element ten zakończony jest walcowym występem do osadzania lampy oświetleniowej, jak pokazano na fig. 4, 5 i 6.
- 4) w dwóch odmianach wykonania słupa oświetleniowego, walcowy element środkowy 2 w części górnej ma uformowane zdobienia, na jego powierzchni z każdej strony, w formie krawatek jak pokazano na fig. 2 i 5.
- 5) w dwóch odmianach wykonania słupa oświetleniowego, walcowy element środkowy 2 w części górnej ma uformowane zdobienia, na jego powierzchni z każdej strony, w formie krzyży, jak pokazano na fig. 3 i 6.
- 6) walcowy maszt 3 na jego powierzchni uformowane ma wzdłużne łukowe karby, jak pokazano na fig. 7.

Ilustracja wzoru




Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3




Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6




Fig. 7