

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2820**

(21) Numer zgłoszenia: **22065**

(22) Data zgłoszenia: **09.08.2001**

(51) Klasyfikacja:
15-05

(54)

Końcówka węża do odkurzacza

(30) Pierwszeństwo:

13.02.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2003 WUP 09/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH,
Monachium, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Schröter Jorg, Gröbenzell, (DE)

PL Rp.2820

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

München, Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego

Jörg Schröter

Końcówka węża do odkurzacza

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 9 sierpnia 2001

Pierwszeństwo: 13 lutego 2001, WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest końcówka węża do odkurzacza.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać końcówki węża do odkurzacza przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór końcówki węża do odkurzacza uwidoczniono na fotografiach, na którym fig. 1 przedstawia końcówkę węża do odkurzacza, w widoku perspektywicznym z boku i z góry, fig. 2 - końcówkę do węża z fig. 1 w widoku perspektywicznym z boku i od dołu, fig. 3 - końcówkę węża do odkurzacza, w widoku z boku, fig. 4 - końcówkę w widoku z przodu, fig. 5 - końcówkę w widoku z tyłu, fig. 6 - końcówkę w widoku z drugiego boku,

fig. 7 -, końcówkę w widoku z góry, fig. 8 - końcówkę w widoku od dołu.

Kończówka węża do odkurzacza, o kształcie rurowym, ma na końcu od strony węża tuleję poszerzoną względem pozostałej jej części, mającą po bokach wycięcia z umieszczonymi w nich prostokątnymi płytkami. Od tulei końcówka jest wygięta łukowo do przeciwnego przedniego końca, który jest odgięty lekko do góry i na górze ma prostokątny występ i ukośne wgłębienie. Od dołu i od góry w łukowej części na powierzchni końcówki są umieszczone podłużne, zakończone półkoliście, wkładki mające powierzchnie z licznymi małymi wgłębieniami.

Pomiędzy tuleją i wygięciem końcówki jest umieszczona poprzeczka, która ma kształt zbliżony do wydłużonego stożka ściętego, zbieżnego do przodu. Na górze powierzchnia poprzeczki jest gładka, z siodłowym zwężeniem z przodu, zaś w tylnej części i od dołu ma wycięcie stanowiące z tyłu znaczną część powierzchni, a do przodu zwężające się i poszerzone do jego zakończenia usytuowanego w odstępie od przedniego końca poprzeczki. W wycięciu jest umieszczony element mający zewnętrzną powierzchnię utworzoną przez wsunięte jeden w drugi walce, zmniejszające się do przodu poprzeczki, mający w tylnej części ukształtowaną lejową tuleję zakończoną na dole prostym obrzeżem, które od wewnątrz ma prostokątną nakładkę.

Zastrzeżenie ochronne

Kończówka węża do odkurzacza, mająca kształt rurowy, znamieną tym, że na końcu od strony węża ma tuleję

poszerzona względem pozostałej jej części, mającą po bokach wycięcia z umieszczonymi w nich prostokątnymi płytkami, a od tulei końcówka jest wygięta łukowo do przeciwległego przedniego końca, który jest odgięty lekko do góry i na górze ma prostokątny występ i ukośne wgłębienie, przy czym od dołu i od góry w łukowej części na powierzchni końcówki są umieszczone podłużne, zakończone półkoliście, wkładki mające powierzchnie z licznymi małymi wgłębieniami, a pomiędzy tuleją i wygięciem końcówki jest umieszczona poprzeczka, która ma kształt zbliżony do wydłużonego stożka ściętego, zbieżnego do przodu, przy czym na górze powierzchnia poprzeczki jest gładka, z siodłowym zwężeniem z przodu, zaś w tylnej części i od dołu ma wycięcie stanowiące z tyłu znaczna część powierzchni, a do przodu zwężające się i poszerzone do jego zakończenia usytuowanego w odstępie od przedniego końca poprzeczki, natomiast w wycięciu jest umieszczony element mający zewnętrzną powierzchnię utworzoną przez wsunięte jeden w drugi walce, zmniejszające się do przodu poprzeczki, a w tylnej części mający ukształtowaną lejową tuleję zakończoną na dole prostym obrzeżem, które od wewnątrz ma prostokątną nakładkę, jak przedstawiono na załączonych fotografiach, fig. 1 -8.

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Skibińska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik :

mgr inż. Anna Słomka-Oziubek
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 2

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik :

mgr inż. Anna Słomińska-Oziębek
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 3

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Pełnomocnik :

mgr inż. Anna Stankiewicz-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 4

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik :


mgr inż. Anna Skowrońska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 5

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

[Signature]
mgr inż. Anna Stanińska-Oziębek
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 6

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik :


mgr inż. Anna Stanisław-Oziębek
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 7

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik :


mgr inż. Anna Staniłowska-Oziębek
RZECZNIK PAŃSTWOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 8