



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104784335 A

(43) 申请公布日 2015. 07. 22

(21) 申请号 201510172070. X

A61P 39/00(2006. 01)

(22) 申请日 2015. 04. 13

A61P 9/06(2006. 01)

A61P 43/00(2006. 01)

(71) 申请人 梁晓

地址 545000 广西壮族自治区柳州市柳北区
胜利路 8 号 2 栋 3 单元 306 号

(72) 发明人 梁晓

(74) 专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理
有限公司 11246

代理人 龚燮英

(51) Int. Cl.

A61K 36/804(2006. 01)

A61P 9/14(2006. 01)

A61P 21/00(2006. 01)

A61P 17/00(2006. 01)

A61P 17/02(2006. 01)

A61P 1/14(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中
药组合物

(57) 摘要

本发明公开一种治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,由以下重量份原料组成: 20 - 28 份熟地,10 - 18 份白芍,6 - 14 份川穹, 10 - 18 份当归,16 - 24 份党参,6 - 14 份白术,6 - 14 份茯苓,18 - 26 份黄芪,5 - 13 份肉桂,5 - 9 份炙甘草,6 - 14 份桂枝,6 - 14 份芍药,6 - 14 份细辛, 6 - 14 份吴茱萸,4 - 12 份通草,28 - 36 份鸡血藤。本发明的功效为通过补气养血,主治患肢肌肉萎缩,皮肤干燥脱屑,趾甲干燥肥厚;坏死组织脱落后,窗口生长缓慢,久不愈合,肉芽黯红或淡红;脓液稀少,面容憔悴,萎黄,消瘦乏力,心悸,气短,畏冷自汗,舌质淡红,苔薄白,脉沉细弱。

1. 一种治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,其特征在于由以下重量份原料制成:20 - 28 份熟地,10 - 18 份白芍,6 - 14 份川穹,10 - 18 份当归,16 - 24 份党参,6 - 14 份白术,6 - 14 份茯苓,18 - 26 份黄芪,5 - 13 份肉桂,5 - 9 份炙甘草,6 - 14 份桂枝,6 - 14 份芍药,6 - 14 份细辛,6 - 14 份吴茱萸,4 - 12 份通草,28 - 36 份鸡血藤。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,其特征在在于由以下重量份原料制成:22 - 26 份熟地,12 - 16 份白芍,8 - 12 份川穹,12 - 16 份当归,18 - 22 份党参,8 - 12 份白术,8 - 12 份茯苓,20 - 24 份黄芪,7 - 11 份肉桂,6 - 8 份炙甘草,8 - 12 份桂枝,8 - 12 份芍药,8 - 12 份细辛,8 - 12 份吴茱萸,6 - 10 份通草,30 - 34 份鸡血藤。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,其特征在在于由以下重量份原料制成:24 份熟地,14 份白芍,10 份川穹,14 份当归,20 份党参,10 份白术,10 份茯苓,22 份黄芪,9 份肉桂,7 份炙甘草,10 份桂枝,10 份芍药,10 份细辛,10 份吴茱萸,8 份通草,32 份鸡血藤。

一种治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及中药组合物领域,具体涉及一种治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物。

背景技术

[0002] 血栓闭塞性脉管炎是一种少见的慢性复发性中、小动脉和静脉的节段性炎症性疾病,下肢多见。表现为患肢缺血、疼痛、间歇性跛行、足背动脉搏动减弱或消失和游走性表浅静脉炎,严重者有肢端溃疡和坏死。

[0003] 目前认为本病是由于小动脉痉挛和血栓形成造成闭塞,致使局部缺血。半数伴有雷诺现象,男性多见,以吸烟者为多。吸烟与本病的经过和预后关系密切。

[0004] 本病多见于青壮年,好发于下肢。患肢呈现一时性或持续性苍白、发绀、有灼热及刺痛,病肢下垂时皮色变红,上举时变白,继之足趾麻木,小腿肌肉疼痛,行走时激发,休息时消失;小腿常发生浅表性静脉炎和水肿。检查时发现足背动脉搏动减弱或消失。随着病情发展可出现间歇性跛行及雷诺现象、夜间疼痛加剧,足趾疼痛剧烈,皮肤发绀,进而趾端溃疡或坏疽而发黑,逐渐向近心端蔓延。

[0005] 根据患者肢体有发作性疼痛、间歇性跛行、足背动脉搏动减弱或消失,伴游走性表浅静脉炎者即可诊断。应与闭塞性动脉硬化症相区别。后者年龄在40岁以上,常伴高血压、糖尿病、高脂血症及冠状动脉粥样硬化性心脏病。常为大、中动脉受累,病程发展快。X线片或血管彩色多普勒超声检查可提示患肢动脉壁内有钙化。

发明内容

[0006] 针对急性阑尾炎的病因及特征,本发明是提供一种治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,并根据中医药理降低药材中的有害成分,在保证疗效的同时,降低药材毒性对身体的损害。

[0007] 本发明的目的是通过下述技术方案实现的:

[0008] 一种治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,其特征在于由以下重量份原料制成:20-28份熟地,10-18份白芍,6-14份川穹,10-18份当归,16-24份党参,6-14份白术,6-14份茯苓,18-26份黄芪,5-13份肉桂,5-9份炙甘草,6-14份桂枝,6-14份芍药,6-14份细辛,6-14份吴茱萸,4-12份通草,28-36份鸡血藤。

[0009] 所述的治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,其特征在于由以下重量份原料制成:22-26份熟地,12-16份白芍,8-12份川穹,12-16份当归,18-22份党参,8-12份白术,8-12份茯苓,20-24份黄芪,7-11份肉桂,6-8份炙甘草,8-12份桂枝,8-12份芍药,8-12份细辛,8-12份吴茱萸,6-10份通草,30-34份鸡血藤。

[0010] 所述的治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,其特征在于由以下重量份原料制成:24份熟地,14份白芍,10份川穹,14份当归,20份党参,10份白术,10份茯苓,22份黄芪,9份肉桂,7份炙甘草,10份桂枝,10份芍药,10份细辛,10份吴茱萸,8份通草,32

份鸡血藤。

[0011] 本发明的功效为通过补气养血,主治患肢肌肉萎缩,皮肤干燥脱屑,趾甲干燥肥厚;坏死组织脱落后,窗口生长缓慢,久不愈合,肉芽黯红或淡红;脓液稀少,面容憔悴,萎黄,消瘦乏力,心悸,气短,畏冷自汗,舌质淡红,苔薄白,脉沉细弱。

具体实施方式

[0012] 下面对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0013] 实施例 1

[0014] 一种治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,由以下重量份原料制成:24 份熟地,14 份白芍,10 份川穹,14 份当归,20 份党参,10 份白术,10 份茯苓,22 份黄芪,9 份肉桂,7 份炙甘草,10 份桂枝,10 份芍药,10 份细辛,10 份吴萸,8 份通草,32 份鸡血藤。

[0015] 治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物的制备方法,按照配重比准备药材原料,先将肉桂研磨成末,再将其余药材放入容器内,加入配重比为 1:2.5 的清水,煎煮 60 分钟左右,去渣留汤,冲服肉桂末,每日一剂。

[0016] 实施例 2

[0017] 一种治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,由以下重量份原料制成:28 份熟地,10 份白芍,6 份川穹,18 份当归,24 份党参,6 份白术,14 份茯苓,18 份黄芪,5 份肉桂,9 份炙甘草,6 份桂枝,14 份芍药,14 份细辛,6 份吴萸,12 份通草,36 份鸡血藤。

[0018] 治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物的制备方法,按照配重比准备药材原料,先将肉桂研磨成末,再将其余药材放入容器内,加入配重比为 1:2.5 的清水,煎煮 60 分钟左右,去渣留汤,冲服肉桂末,每日一剂。

[0019] 实施例 3

[0020] 一种治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,由以下重量份原料制成:20 份熟地,18 份白芍,14 份川穹,10 份当归,16 份党参,14 份白术,6 份茯苓,26 份黄芪,13 份肉桂,5 份炙甘草,14 份桂枝,6 份芍药,6 份细辛,14 份吴萸,4 份通草,28 份鸡血藤。

[0021] 治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物的制备方法,按照配重比准备药材原料,先将肉桂研磨成末,再将其余药材放入容器内,加入配重比为 1:2.5 的清水,煎煮 60 分钟左右,去渣留汤,冲服肉桂末,每日一剂。

[0022] 实施例 4

[0023] 一种治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,由以下重量份原料制成:26 份熟地,12 份白芍,8 份川穹,12 份当归,22 份党参,12 份白术,12 份茯苓,20 份黄芪,7 份肉桂,6 份炙甘草,8 份桂枝,8 份芍药,12 份细辛,12 份吴萸,6 份通草,34 份鸡血藤。

[0024] 治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物的制备方法,按照配重比准备药材原料,先将肉桂研磨成末,再将其余药材放入容器内,加入配重比为 1:2.5 的清水,煎煮 60 分钟左右,去渣留汤,冲服肉桂末,每日一剂。

[0025] 实施例 5

[0026] 一种治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物,由以下重量份原料制成:22 份熟地,16 份白芍,12 份川穹,16 份当归,18 份党参,8 份白术,8 份茯苓,24 份黄芪,11 份

肉桂,8 份炙甘草,12 份桂枝,12 份芍药,8 份细辛,8 份吴茱萸,10 份通草,30 份鸡血藤。

[0027] 治疗气血两虚型血栓闭塞性脉管炎的中药组合物的制备方法,按照配重比准备药材原料,先将肉桂研磨成末,再将其余药材放入容器内,加入配重比为 1:2.5 的清水,煎煮 60 分钟左右,去渣留汤,冲服肉桂末,每日一剂。

[0028] 以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。