

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15357**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(21) Numer zgłoszenia: **15232**

(22) Data zgłoszenia: **18.08.2009**

(54)

Komplet biżuterii

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2010 WUP 06/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
APART Sp.z o.o., Suchy Las k. Poznania, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Muszyński Sebastian,
Suchy Las k. Poznania, (PL)**

PL 15357

Nr Rp. 15357

Klasa 11-01

1

Komplet biżuterii

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet biżuterii składający się z kolczyków, bransolety i pierścionka.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać kompletu biżuterii - kolczyków, bransolety i pierścionka - przejawiająca się w oryginalnym wzorze i wykonaniu. Wzór wykonany może być przykładowo z żółtego i białego złota z brylantami.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach Fig. 1 - 3, gdzie na Fig. 1 - widok kolczyków, na Fig. 1a - widok kolczyków z boku, na Fig. 1b - widok kolczyków z tyłu, na Fig. 2 - widok bransolety, na Fig. 2a - widok bransolety z góry, na Fig. 2b - widok bransolety otwartej, na Fig. 2c - widok bransolety z tyłu, na Fig. 3 - widok pierścionka, na Fig. 3a - widok oprawy pierścionka, na Fig. 3b - widok pierścionka z boku, na Fig. 3c - widok pierścionka z tyłu.


Kolczyki według wzoru zbudowane z podłużnych elementów trójkątnych ułożonych po łuku. Podstawa i szczyt trójkąta zaokrąglona. Trójkąty ułożono naprzemiennie, co trzeci element wykonano z białego złota wysadzanego na powierzchni kamieniami. Powierzchnia elementów żółtych ozdobiona podłużnymi żłobieniami. Mocowanie kolczyków na klipso-sztyft. (Fig. 1, 1a, 1b)

Bransoleta według wzoru przemysłowego zbudowana w formie klipsa z elementów jak pierścionelek i kolczyki. Od spodu - zabudowana symetrycznym ażurem. (Fig. 2, 2a, 2b, 2c)

Pierścionelek według wzoru, gdzie góra pierścionka wykonana jest tak jak

kolczyki. W połowie wysokości góra pierścionka - oprawa - przechodzi w płaską zwężającą się ku dołowi szynę. Od środka pierścionek zabudowany symetrycznym ażurem. (Fig. 3, 3a, 3b, 3c)

Cechy istotne wzoru przemysłowego: posiadający indywidualny charakter komplet biżuterii – kolczyki, bransoleta i pierścionek – charakterystycznie skomponowany, gdzie poszczególne elementy są zbudowane z podłużnych elementów trójkątnych ułożonych po łuku. Podstawa i szczyt trójkąta zaokrąglona. Trójkąty ułożono naprzemiennie co trzeci element jest biały wysadzany na powierzchni kamieniami. Powierzchnia elementów żółtych ozdobiona podłużnymi żłobieniami.

Rzecznik Patentowy

mgr Anna Cybulka

3




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Wp- 15232

Rp- 15357



Fig. 1



Fig. 1a



Fig. 1b

5



Fig. 2



Fig. 2a



Fig. 2b

6



Fig. 2c



Fig. 3



Fig. 3a

7



Fig. 3b



Fig. 3c

Rzecznik Patentowy
mgr Anna Cybulka

15357