

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **59016**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **106411**(51) **Intel⁷:****F25D 23/08**(22) Data zgłoszenia: **21.04.1997**

(54)

Kształtownik przekładki termicznej z występem

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:**26.10.1998 BUP 22/98**

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**31.01.2002 WUP 01/02**

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
S.A., Bielsko-Biała, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:Czesław Nycz, Bielsko-Biała, PL
Tadeusz Maślanka, Łodygowice, PL
Dariusz Ruśniok, Bielsko-Biała, PL

(57)

PL 59016 Y1

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
«METALPLAST-BIELSKO»
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel 1570-81 telex 0354312 fax 205-12
(2)

Ru 59016

Kształtownik przekładki termicznej z występem

Przedmiotem wzoru użytkowego jest kształtownik przekładki termicznej z występem , przeznaczony zwłaszcza do tworzenia między elementami aluminiowych konstrukcji komór termicznych .

Zgłaszającemu nie jest znana tego kształtu przekładka termiczna .

Kształtownik przekładki termicznej z występem według wzoru użytkowego składa się z części w kształcie litery C , na której końcach krótszych ramion , równoległe do dłuższej ścianki kształtownika osadzono dwa trójkątne występy skierowane na zewnątrz dłuższymi podstawami . Na powierzchni zewnętrznej dłuższego boku części w kształcie litery C poza jego osią osadzono występ kątowy . Wszystkie elementy kształtownika tworzą monolit .

Zaletą powyższego rozwiązania jest uzyskanie równej powierzchni odprowadzania wody z wnętrza konstrukcji , oraz możliwość osadzania w utworzonej komorze termicznej pasów izolacyjnych .

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniono na rysunku przedstawiający kształtownik przekładki termicznej w widoku od czoła .

Kształtownik przekładki termicznej według wzoru , składa się z części w kształcie litery C , na której końcach krótszych ramion 1 , równoległe do dłuższej ścianki 2 kształtownika osadzono dwa trójkątne występy 3 skierowane na zewnątrz dłuższymi podstawami 4 . Na powierzchni zewnętrznej 5 dłuższego boku 2 części w kształcie litery C poza jego osią osadzono występ kątowy 6 .

Wszystkie elementy kształtownika tworzą monolit .

RZECZNIK PATENTOWY

Caputa
Walter Caputa

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa

«METALPLAST-BIELSKO»

Spółka Akcyjna

ul. Warszawska 153

43-300 BIELSKO-BIAŁA

tel 1570-81 telex 0354312 fax 205-12

(2)

Maślanka
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY

mgr inż. Tadeusz MAŚLANKA

59016

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
«METALPLAST-BIELSKO»
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. 1570-81 telex 0354312 fax 205-12
(2)

Zastrzeżenie ochronne

Kształtownik przekładki termicznej z występem znamieny tym , że składa się z części w kształcie litery C, na której końcach krótszych ramion /1/ , równoległe do dłuższej ścianki /2/ kształtownika osadzono dwa trójkątne występy /3/ skierowane na zewnątrz dłuższymi podstawami /4/ , a na powierzchni zewnętrznej /5/ dłuższego boku /2/ części w kształcie litery C poza jego ośią osadzono występ kątowy /6/ i wszystkie elementy kształtownika tworzą monolit .

RZECZNIK PATENTOWY

Caputa
Walter Caputa

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY
Maślanka
mgr inż. Tadeusz MAŚLANKA

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
«METALPLAST-BIELSKO»
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. 1570-81 telex 0354312 fax 205-12
(3)

