



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 075 619**

⑫ Número de solicitud: U 201130918

⑮ Int. Cl.:
B42F 1/12 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **08.09.2011**

⑪ Solicitante/s: **Marta Elena Gancedo Fernández
Santos Olivera, 22
24005 León, ES**

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **11.11.2011**

⑭ Inventor/es: **Gancedo Fernández, Marta Elena**

⑯ Agente: **No consta**

⑰ Título: **Carpeta portaprensa.**

ES 1 075 619 U

DESCRIPCIÓN

Carpeta portaprensa.

Objeto de la invención

La invención, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, se refiere a una carpeta portaprensa, la cual aporta, a la función a que se destina, ventajas y características de novedad, que se describirán en detalle más adelante, que suponen una destacable novedad en el mercado para su campo de aplicación.

Más en particular, el objeto de la invención se centra en una carpeta que, realizada preferentemente en material plástico transparente, está diseñada para incorporar en ella periódicos de prensa con la finalidad de facilitar una más cómoda la lectura de los mismos, evitando que sus grandes páginas se arruguen y manchen, así como para protegerlo en su transporte.

Campo de aplicación de la invención

El campo de aplicación de la presente invención se enmarca dentro del sector técnico de la industria relacionada con los objetos de escritorio y papelería, centrándose en particular en la dedicada a la fabricación de carpetas, principalmente carpetas de plástico.

Antecedentes de la invención

Como es sabido la gran mayoría de diarios y periódicos de prensa, debido a que han se constituir un producto económico en su impresión para poder ser accesible diariamente a un extenso público, están hechos a base de hojas sueltas de papel, a menudo de gran tamaño, en las que, además, los caracteres, imágenes y fotografías suelen estar impresos con sistemas poco permanentes.

Ello hace que el manejo de dicha prensa para su lectura resulte a menudo incómodo, especialmente cuando se realiza al aire libre y hace viento, por ejemplo en la playa, donde es fácil que las hojas se arruguen y se vuelen, siendo tarea casi imposible volver a dejar el periódico correctamente doblado para una posterior lectura.

Asimismo, otro de los inconvenientes de la prensa es el hecho de que su manipulación hace que el usuario se manche fácilmente de tinta, especialmente si dicha manipulación se realiza después de haber estado expuesto al sol o la lluvia o si se tienen las manos grasientas de crema, etc.

El objetivo de la presente invención es, pues, desarrollar una carpeta que de forma práctica y sencilla permita evitar los inconvenientes anteriormente señalados al estar específicamente pensada y diseñada para ello, debiendo señalarse que, por parte del solicitante, se desconoce la existencia de ninguna otra carpeta o invención de aplicación similar que presente unas características técnicas, estructurales y constitutivas semejantes a las que incorpora la que aquí se preconiza.

Explicación de la invención

Así, la carpeta portaprensa que la presente invención propone se configura como una destacable novedad dentro de su campo de aplicación ya que, a tenor de su implementación y de forma taxativa, con ella se alcanzan satisfactoriamente los objetivos anteriormente señalados como idóneos, estando los detalles caracterizadores que lo hacen posible y que la distinguen, convenientemente recogidos en las reivindicaciones finales que acompañan a la presente memoria descriptiva de la misma.

Para ello, y de forma concreta, lo que la invención propone es una carpeta de plástico transparente, de dimensiones variables, preferentemente acordes a las que suelen tener la mayor parte de los periódicos de prensa, unos 42 x 32 cm por página, para que éste quepa holgadamente en su interior, la cual, formada de forma convencional por un cuerpo laminar que se dobla por su eje vertical central, determinando dos lados que se solapan, cuenta con una serie de medios de sujeción que permiten sujetar el periódico en su conjunto y los extremos de las hojas del mismo a medida que se van pasando para facilitar su lectura.

Dichos medios consisten, concretamente, en una tira de goma elástica central que, fijada en la zona central interna de la carpeta, sobre el eje vertical por donde ésta se dobla, sujeta el conjunto de hojas que conforma el periódico evitando que se salgan de su sitio, y en unas tiras de goma elástica laterales o unas solapas laterales que, dispuestas en los extremos de la parte interior de cada uno de los lados en que se divide la carpeta, permiten sujetar los extremos de las hojas del periódico, permitiendo ir insertando dichos extremos de dichas hojas de un lado a otro a medida que dichas hojas se van pasando al leer el periódico, evitando así que estas se doblen o arruguen.

Adicionalmente, la carpeta presenta un rebaje transversal que recorre horizontalmente ambos lados de la misma en su parte central, estando destinado a facilitar el doblado de la carpeta con el periódico incorporado en su interior para facilitar un más cómodo transporte del mismo así como de las revistas o suplementos que suelen acompañarlo, sin que se pierdan, ocupando un mínimo espacio y haciendo que quede protegido, no se arrugue y no manche.

Por último, cabe mencionar que, ventajosamente, las dos partes en que se divide el cuerpo laminar conformante de la carpeta y que conforman sendas superficies rectangulares, resultan especialmente aptas para incorporar elementos gráficos y/o alfanuméricos de publicidad o promocionales, pudiendo éstos ir impresos por una o ambas caras de las mismas.

Visto lo que antecede, se constata que la descrita carpeta portaprensa representa una estructura innovadora de características estructurales y constitutivas desconocidas hasta ahora para tal fin, razones que unidas a su utilidad práctica, la dotan de fundamento suficiente para obtener el privilegio de exclusividad que se solicita.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando de la carpeta portaprensa objeto de la invención y para ayudar a una mejor comprensión de las características que la distinguen, se acompaña la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de un juego de planos, en los que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente:

La figura número 1.- Muestra una vista en planta de un ejemplo de realización de la carpeta portaprensa objeto de la invención, la cual se ha representado por su parte interior en posición abierta y sin incorporar el periódico de prensa a que se destina.

Realización preferente de la invención

A la vista de la descrita figura 1, y de acuerdo con la numeración adoptada en ella, se puede apreciar un ejemplo de realización preferida de la invención, la cual comprende las partes y elementos que se describen en detalle a continuación.

Así, tal como se observa en dicha figura 1, la carpeta (1) en cuestión se configura a partir de un cuerpo laminar rectangular, preferentemente de material plástico, con una línea de doblez vertical central (2) que determina dos lados (3) semejantes con la particularidad de que, sobre dicha línea de doblez vertical central (2) se incorporan unos primeros medios de sujeción (4) destinados a sujetar el conjunto de hojas del periódico de prensa a que se destina, los cuales consisten, preferentemente, en una tira de goma elástica fijada inferior y superiormente en la zona central interna de la carpeta, sobre el eje vertical de la misma.

Además, la carpeta cuenta con unos segundos medios de sujeción (5) en los extremos de la parte interior de cada uno de los (3) de la misma, destinados a sujetar los extremos de las hojas del periódico a que se destina, los cuales pueden consistir en unas tiras de goma elástica laterales o, como muestra el ejemplo representado, en unas solapas laterales que determinando correspondientes alojamientos permiten introducir en ellas los citados extremos de las hojas del periódico.

Adicionalmente, la carpeta presenta un rebaje transversal (6) que recorre horizontalmente ambos la-

dos (3) de la misma en su parte central, actuando como línea de doblez horizontal para facilitar el doblado de la carpeta con el periódico incorporado en su interior y facilitar su transporte junto a revistas o suplementos que puedan acompañarlo.

Cabe señalar, además, que la superficie, tanto externa como interna de los dos lados (3) en que se divide el cuerpo laminar conformante de la carpeta (1) mediante la línea de doblez vertical central (2) es apta para incorporar elementos gráficos y/o alfanuméricos impresos de carácter informativo, publicitario y/o promocional.

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de ponerla en práctica, no se considera necesario hacer más extensa su explicación para que cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las ventajas que de ella se derivan, haciéndose constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o modifique su principio fundamental.

REIVINDICACIONES

1. Carpeta portaprensa, aplicable para incorporar y sujetar un periódico de prensa y que, siendo del tipo se configura a partir de un cuerpo laminar rectangular, preferentemente de material plástico, con una línea de doblez vertical central (2) que determina dos lados (3) semejantes, está **caracterizada** porque sobre dicha línea de doblez vertical central (2) incorpora unos primeros medios de sujeción (4) para sujetar el conjunto de hojas del periódico de prensa a que se destina, y en los extremos de la parte interior de cada uno de los (3) de la carpeta (1) unos segundos medios de sujeción (5) para sujetar los extremos de las hojas de dicho periódico, contando, además, con un rebaje transversal (6) que recorre horizontalmente ambos lados (3) de la carpeta en su parte central, el cual actúa como línea de doblez horizontal para facilitar el doblado de la carpeta con el periódico incorporado en

su interior junto a revistas o suplementos que puedan acompañarlo.

2. Carpeta portaprensa, según la reivindicación 1, **caracterizada** porque los primeros medios de sujeción (4) para sujetar el conjunto de hojas del periódico de prensa consisten en una tira de goma elástica fijada inferior y superiormente en la zona central interna de la carpeta, sobre el eje vertical de la misma.

3. Carpeta portaprensa, según la reivindicación 1, **caracterizada** porque los segundos medios de sujeción (5) para sujetar los extremos de las hojas de dicho periódico consisten en unas tiras de goma elástica laterales.

4. Carpeta portaprensa, según la reivindicación 1, **caracterizada** porque los segundos medios de sujeción (5) para sujetar los extremos de las hojas de dicho periódico consisten en unas solapas laterales que determinan alojamientos que permiten introducir en ellas dichos extremos de las hojas del periódico.




FIG.1