



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201630130 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 17

(21) 申请号 201020103379. 6

(22) 申请日 2010. 01. 29

(73) 专利权人 赵晓昂

地址 116000 辽宁省大连市沙河口区长江路
893 号 (大连市沙河口区抚顺街小学)

(72) 发明人 赵晓昂

(51) Int. Cl.

A01K 63/00 (2006. 01)

A01K 63/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

鱼缸

(57) 摘要

一种鱼缸,包括长方形盒体和缸体,在盒体的内部设有抽屉,并在盒体的两侧边垂直固接竖板,并在竖板的顶端固接横板,在横板的表面设有长方形凹槽,凹槽的面积与缸体底面的面积相同,在凹槽的两侧边设有对称凸块,并在凹槽的表面设有照明灯泡,且灯泡与电池、开关串联;在缸体的顶端活动连接盖体。使用时,盒体内部的抽屉便于人们储放物品;盒体顶面两竖板之间便于人们摆放书籍;缸体可放置在横板表面的凹槽内;缸体顶端的盖体可防止人们饲养在缸体内部的鱼类蹦跳出缸体。本实用新型具有结构简单、使用方便等优点,赋予了鱼缸新的功能,更加方便人们使用。



1. 一种鱼缸,包括长方形盒体和缸体,其特征是:在盒体的内部设有抽屉,并在盒体的两侧边垂直固接竖板,并在竖板的顶端固接横板,在横板的表面设有长方形凹槽,凹槽的面积与缸体底面的面积相同,在凹槽的两侧边设有对称凸块,并在凹槽的表面设有照明灯泡,且灯泡与电池、开关串联;在缸体的顶端活动连接盖体。

鱼缸

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种养殖鱼类的用具,尤其是一种鱼缸。

[0002] 背景技术 现有的鱼缸多种多样,但其功能单一,已不能满足人们的使用需要,例如:现有的鱼缸不便于人们摆放书籍,且现有的鱼缸不具有储物的功能,给人们的使用带来了不便。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的克服了上述所说的不足,提供了一种鱼缸,用于解决现有的鱼缸功能单一,不能满足人们的使用需要的问题。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型鱼缸,包括长方形盒体和缸体,在盒体的内部设有抽屉,并在盒体的两侧边垂直固接竖板,并在竖板的顶端固接横板,在横板的表面设有长方形凹槽,凹槽的面积与缸体底面的面积相同,在凹槽的两侧边设有对称凸块,并在凹槽的表面设有照明灯泡,且灯泡与电池、开关串联;在缸体的顶端活动连接盖体。

[0005] 采用上述结构后,使用时,盒体内部的抽屉便于人们储放物品;盒体顶面两竖板之间便于人们摆放书籍;缸体可放置在横板表面的凹槽内;缸体顶端的盖体可防止人们饲养在缸体内部的鱼类蹦跳出缸体。

[0006] 本实用新型的优点是:结构简单、使用方便,赋予了鱼缸新的功能,更加方便人们使用。

[0007] 附图说明 图1为本实用新型的立体示意图。

[0008] 具体实施方式 在图1所示的鱼缸的立体示意图中,包括长方形盒体1和缸体2,在盒体的内部设有抽屉3,并在盒体的两侧边垂直固接竖板4,并在竖板的顶端固接横板5,在横板的表面设有长方形凹槽6,凹槽的面积与缸体底面的面积相同,在凹槽的两侧边设有对称凸块7,并在凹槽的表面设有照明灯泡8,且灯泡与电池、开关串联;在缸体的顶端活动连接盖体9。使用时,盒体内部的抽屉内便于人们储放饲养鱼类的用品;人们还可将书籍摆放在盒体表面两竖板之间;凹槽两侧边的凸块设置在凹槽两侧边的中间位置处,与凹槽的底面保持一定距离,当光线不足时,人们可启用凹槽表面的照明灯泡,既方便人们观赏缸体内部的鱼类,又能增强观赏性;缸体顶端的盖体可防止缸体内部的鱼类蹦跳出缸体。




图 1