

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14770**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **14595**

(22) Data zgłoszenia: **04.05.2009**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2010 WUP 01/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
AKCES - BIS Sp. z o.o., Mianowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Błazek Aleksandra, Kępno, (PL);
Błazek Piotr, Kępno, (PL)

PL 14770

Nr Rp. 14770

Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, stosowany jako wyposażenie drzwi meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i kolorystyce jego elementów składowych nadanych im przez cechy linii i konturów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonych materiałach ilustracyjnych oraz na rysunku, na których fig.1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym w ujęciu jego ściany przedniej, górnej i bocznej, fig.2 – ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig.3 – ten sam uchwyt w przekroju poprzecznym jego części chwytowej wzdłuż linii A-A, fig.4 – ten sam uchwyt w widoku z boku, fig.5 – ten sam uchwyt w widoku z góry, a fig.6 – ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Uchwyt meblowy dwupunktowy pokazany na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1-6 stanowią dwie stopki w kolorze srebrnym oraz zamocowana w nich część chwytowa w kolorze drewnopodobnym tak, że jej oba końce wystają na zewnątrz tych stopek na długości stanowiącej około 1/7 całkowitej jej długości. Stopki tego uchwyty meblowego mają kształt brył prostopadłościennych o przekroju poprzecznym kwadratowym, które na ich górnej powierzchni mają wykonane podłużnie usytuowane kanałki o szerokości i głębokości równej szerokości i wysokości osadzonej w nich części chwytowej, natomiast podstawy stopek mają wydrążenia kwadratowe, w których znajduje się montażowy element tulejkowy, usytuowany przy jednej ze ścianek wewnętrznych tych wydrążeń. Poza tym przednie i tylne ściany tych stopek mają wykonane identyczne płytkie wyjęcia prostokątne, usytuowane naprzeciw siebie, których dolne krótsze boki leżą w płaszczyznach ich podstaw. Z kolei część chwytowa tego uchwyty w kolorze drewnopodobnym osadzona w górnych wyjęciach stopek w kolorze srebrnym ma kształt zbliżony do wydłużonej bryły prostopadłościennej, mającej w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do kwadratowego, której ściany przednia i tylna mają nieznaczne łukowe wklęsnięcia, jak pokazano na rysunku fig.3, natomiast do obu czoł tej części przylegają cienkie płytki kwadratowe w kolorze srebrnym o tych samych wymiarach, przy czym górna powierzchnia części chwytowej usytuowana jest w płaszczyznach górnych powierzchni obu stopek uchwyty meblowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy, posiadający dwie stopki połączone ze sobą częścią chwytową, pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym i rysunku fig.1-6 charakteryzuje się tym, że:

- stanowią go dwie stopki w kolorze srebrnym oraz zamocowana w nich część chwytowa w kolorze drewnopodobnym tak, że jej oba końce wystają na zewnątrz tych stopek na długości stanowiącej około 1/7 całkowitej jej długości
- stopki tego uchwyty meblowego mają kształt brył prostopadłościennych o przekroju poprzecznym kwadratowym, które na ich górnej powierzchni mają wykonane podłużnie usytuowane kanałki o szerokości i głębokości równej szerokości i wysokości osadzonej w nich części chwytowej, natomiast podstawy stopek mają wydrążenia kwadratowe, w których znajduje się montażowy element tulejkowy, usytuowany przy jednej ze ścianek wewnętrznych tych wydrążeń
- przednie i tylne ściany tych stopek mają wykonane identyczne płytkie wyjęcia prostokątne, usytuowane naprzeciw siebie, których dolne krótsze boki leżą w płaszczyznach ich podstaw
- część chwytowa tego uchwyty meblowego w kolorze drewnopodobnym osadzona w górnych wyjęciach stopek w kolorze srebrnym ma kształt zbliżony do wydłużonej bryły prostopadłościennej, mającej w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do kwadratowego, której ściany przednia i tylna mają nieznaczne łukowe wklęsnięcia, jak pokazano na rysunku fig.3, natomiast do obu czoł tej części przylegają cienkie płytki kwadratowe w kolorze srebrnym o tych samych wymiarach, przy czym górna powierzchnia części chwytowej usytuowana jest w płaszczyznach górnych powierzchni obu stopek uchwyty meblowego.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INITIATOR" Sp z o o
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 78/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy


Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620




Fig.1



Fig.2

A-A



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6

Pełnomocnik:

Wp-14595
p-14770