



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202981478 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 12

(21) 申请号 201220628854. 0

(22) 申请日 2012. 11. 23

(73) 专利权人 天津双鹏地毯有限公司

地址 301702 天津市武清区崔黄口镇西高坑村

(72) 发明人 高宝冬

(74) 专利代理机构 天津才智专利商标代理有限公司 12108

代理人 王颢

(51) Int. Cl.

A47G 27/02 (2006. 01)

B32B 7/10 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

地毯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种细毛地毯,包括:毯基,所述毯基包括由上至下分层设置的胎布层、粘胶层以及背布层,所述胎布层、粘胶层以及背布层粘接成一个整体,所述胎布层上表面设置有凹凸纹;纱线层,所述纱线层由若干纱线束构成,若干所述纱线束的根部穿过所述胎布层并由所述粘胶层粘接固定;包边,所述包边为长方形布条,所述包边固定粘接于所述毯基的侧面,所述包边的一条长边缘粘接固定于所述背布层。通过本实用新型,毯基的层数增加了,因此其厚度也随之增加,并且所述胎布层上表面设置有凹凸纹可以达到对用户足底按摩的附带效果,具有很好的商用前景。



1. 一种地毯,其特征在于,包括:

毯基,所述毯基包括由上至下分层设置的胎布层、粘胶层以及背布层,所述胎布层、粘胶层以及背布层粘接成一个整体,所述胎布层上表面设置有凹凸纹;

纱线层,所述纱线层由若干纱线束构成,若干所述纱线束的根部穿过所述胎布层并由所述粘胶层粘接固定;

包边,所述包边为长方形布条,所述包边固定粘接于所述毯基的侧面,所述包边的一条长边缘粘接固定于所述背布层。

地毯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及纺织领域，特别是涉及一种地毯。

背景技术

[0002] 现有技术中，地毯的毯基采用单层或两层结构，导致多数地毯比较薄，踩上去不够柔软舒服。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述问题，本实用新型提供了一种地毯。

[0004] 本实用新型提供的地毯包括：毯基，所述毯基包括由上至下分层设置的胎布层、粘胶层以及背布层，所述胎布层、粘胶层以及背布层粘接成一个整体，所述胎布层上表面设置有凹凸纹；纱线层，所述纱线层由若干纱线束构成，若干所述纱线束的根部穿过所述胎布层并由所述粘胶层粘接固定；包边，所述包边为长方形布条，所述包边固定粘接于所述毯基的侧面，所述包边的一条长边缘粘接固定于所述背布层。

[0005] 本实用新型提供的地毯，毯基的层数增加了，因此其厚度也随之增加，并且所述胎布层上表面设置有凹凸纹可以达到对用户足底按摩的附带效果，具有很好的商用前景。

附图说明

[0006] 图 1 示出了根据本实用新型的地毯的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图说明根据本实用新型的具体实施方式。

[0008] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是，本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的方式来实施，因此，本实用新型并不限于下面公开的具体实施例的限制。

[0009] 图 1 示出了根据本实用新型的地毯的结构示意图。

[0010] 如图 1 所示，本实用新型提供的地毯包括：毯基 1，所述毯基 1 包括由上至下分层设置的胎布层 11、粘胶层 12 以及背布层 13，所述胎布层 11、粘胶层 12 以及背布层 13 粘接成一个整体，所述胎布层 11 上表面设置有凹凸纹；纱线层 2，所述纱线层 2 由若干纱线束 21 构成，若干所述纱线束 21 的根部穿过所述胎布层 11 并由所述粘胶层 12 粘接固定；包边 3，所述包边 3 为长方形布条，所述包边 3 固定粘接于所述毯基 1 的侧面，所述包边 3 的一条长边缘粘接固定于所述背布层 13。

[0011] 本实用新型提供的地毯，毯基的层数增加了，因此其厚度也随之增加，并且所述胎布层上表面设置有凹凸纹可以达到对用户足底按摩的附带效果，具有很好的商用前景。

[0012] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则

之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1