

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.667**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(21) Numer zgłoszenia: **18180**

(22) Data zgłoszenia: **07.06.1999**

(54)

Tablica szkolna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**STOLBRZEG - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Sp. z o.o., Łańcut, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bester Wiesław, Białobrzegi, (PL)

PL Rp.667

19-06

Rp 667

„Stolbrzeg” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.
Łańcut, Polska.

Twórcą wzoru zdobniczego jest: Wiesław Bester

Tablica szkolna

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:
07.06.1999

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest tablica szkolna.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać tablicy szkolnej przejawiająca się w budowie, oraz w kształcie powierzchni ją tworzących.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym na którym fig. 1 - przedstawia tablice szkolną w widoku z przodu, a fig. 2 - przedstawia odmianę tablicy szkolnej w widoku perspektywicznym.

Jak uwidoczniono na materiale ilustracyjnym fig. 1 - tablica szkolna podstawowa zwykła utworzona jest z obramowania wykonanego z kształtownika aluminiowego, wewnątrz którego jest wybranie, w którym umieszczona jest na obwodzie uszczelka gumowa wraz z prostokątną płytą. Płyta wykonana jest z hartowanego szkła matowanego z jednej strony, zaś druga tylna powierzchnia płyty pokryta jest folią samoprzylepną zabezpieczającą go przed wypadnięciem w przypadku uszkodzenia mechanicznego. Ponadto niewidoczna tylna ściana tablicy wykonana jest ze sklejki lub płyty wiórowej klejonej do tylnej powierzchni prostokątnej płyty. W górnej części do dłuższego boku obramowania przymocowana

są niewidoczne na materiale ilustracyjnym uchwyty służące do mocowania tablicy do ściany.

Jak uwidoczniono w materiale ilustracyjnym fig.2 - tablica szkolna skrzydłowa składa się z podstawowej zwykłej tablicy, oraz z dwóch skrzydeł tablic bocznych. Tablica szkolna podstawowa zwykła utworzona jest z obramowania wykonanego z kształtownika aluminiowego, wewnątrz którego jest wybranie, w którym umieszczona jest na obwodzie uszczelka gumowa wraz z prostokątną płytą. Płyta wykonana jest z hartowanego szkła matowanego z jednej strony, zaś tylna niewidoczna powierzchnia płyty pokryta jest folią samoprzylepną zabezpieczającą go przed wypadnięciem w przypadku uszkodzenia mechanicznego. Ponadto niewidoczna tylna ściana tablicy wykonana jest ze sklejki lub płyty wiórowej klejonej do tylnej powierzchni prostokątnej płyty. W górnej części do dłuższego boku obramowania przymocowane są niewidoczne na materiale ilustracyjnym uchwyty służące do mocowania tablicy do ściany. W narożach dolnych i górnych dłuższych boków podstawowej zwykłej tablicy szkolnej usytuowane są zawiasy nożycowe, które łączą obrotowo skrzydła boczne tablicy. Skrzydła boczne utworzone są z obramowania wykonanego z kształtowników aluminiowych wewnątrz których są wybrania, w których umieszczone są na obwodzie uszczelki gumowe wraz z dwoma prostokątnymi płytami w każdym skrzydle wykonanymi z hartowanego szkła matowanego z jednej strony, stanowiącego powierzchnie robocze zaś tylne niewidoczne powierzchnie pokryte są folią samoprzylepną zabezpieczającą przed wypadnięciem w przypadku uszkodzenia. Prostokątne płyty szklane w każdym skrzydle są przedzielone sklejką lub płytą wiórową przyklejoną do tylnych powierzchni tych płyt.

Przedmiot znany będzie na rynku pod nazwą handlową tablica szkolna „BRYK” odmiana zwykła PR - 1, oraz tablica szkolna „BRYK” odmiana skrzydłowa tryplet PR - 5


Zastrzeżenia ochronne

1. Tablica szkolna podstawowa zwykła utworzona z prostokątnej płyty, osłoniętej ramą znamionowa tym, że obramowanie wykonane jest z kształtownika, wewnątrz którego jest wybranie w którym umieszczona jest na obwodzie uszczelka wraz z prostokątną płytą wykonaną z hartowanego szkła matowanego z jednej strony, zaś druga tylna niewidoczna powierzchnia pokryta jest folią samoprzylepną jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1.
2. Tablica szkolna skrzydłowa utworzona z prostokątnej płyty osłoniętej ramą znamionowa tym, że składa się z podstawowej zwykłej tablicy, oraz dwóch skrzydeł tablic bocznych połączonych obrotowo z nią za pomocą zawiasów, przy czym obramowania skrzydeł tablic bocznych wykonane są z kształtowników

aluminiowych wewnątrz których są wybrania, w których umieszczone są na obwodzie uszczelki wraz z dwoma prostokątnymi płytami w każdym skrzydle, wykonanymi z hartowanego szkła matowanego z jednej strony, stanowiącego powierzchnie robocze, zaś tylne niewidoczne powierzchnie pokryte są folią samoprzylepną, zaś płyty szklane są przedzielone sklejką lub płytą wiórową przyklejoną do tylnych powierzchni tych płyt, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2.

3. Tablica szkolna według zastrz. 2 znamienna tym, że skrzydła tablic bocznych posiadają dwustronne powierzchnie robocze, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2.

KANCELARIA PATENTOWA WKTIR w Rzeszowie
ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów, skr.poczt.192
tel.(0-17) 345-40, tel./fax (0-17) 345-10


Antoni Gubernat
RZECZNIK PATENTOWY
nr upr. 2128





Fig. 1

KANCELARIA PATENTOWA WKTiR w Rzeszowie
ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów, skr. poczt. 192
tel. (0-17) 345-40, tel./fax (0-17) 345-10


Antoni Gubernat
RZECZNIK PATENTOWY
nr upr. 2120




Fig.2

KANCELARIA PATENTOWA WKTiR w Rzeszowie
ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów, skt.poczt.192
tel.(0-17) 345-40, tel./fax (0-17) 345-10


Antoni Gubernat
RZECZNIK PATENTOWY
nr upr. 2126