(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212164754 U
(45)授权公告日 2020.12.18

(21)申请号 202020147825.7

(22)申请日 2020.01.29

(73)专利权人 辽东学院
地址 118001 辽宁省丹东市振安区临江后街116号

(72)发明人 王旭 巴诗琪 田阳娜

(51)Int.Cl.
A22C 25/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种具有多种刮鳞功能的多功能剪刀

(57)摘要

一种具有多种刮鳞功能的多功能剪刀采用不锈钢材质，包括剪体1、剪体2、铆钉、刃口、小齿和大齿。剪体1前端一面为平直刃口，另一面弧形，弧形部位具40个密集小齿。剪体2前端一侧为平直刃口，另一侧为弧形，弧形部位具20个稀疏大齿。该多功能剪在日常生活中可正常裁剪物品。当处理规格较小鱼类时，鱼鳞较小，鱼类身体弧度较大，选取弧度较大密集小齿一侧剥离鱼鳞。当处理规格较大鱼类时，鱼鳞较大，鱼类身体弧度较小，选取弧度较小，稀疏大齿一侧剥离鱼鳞。该实用新型使剪刀与刮鳞器相结合，不仅减少了鱼类加工过程中剪刀与刮鳞器交替使用的繁琐步骤，还可以根据加工鱼类体型和鳞片的大小选取适宜的用于刮鳞的小齿或大齿。



CN 212164754 U

1.一种具有多种刮鳞功能的多功能剪刀,其特征在于:包括通过铆钉(3)活动铆接相连的剪体1(1)和剪体2(2),位于剪体1(1)和剪体2(2)上的刃口(4)、小齿(5)、大齿(6)。

2.根据权利要求1所述的一种具有多种刮鳞功能的多功能剪刀,其特征在于:剪体1(1)、剪体2(2)长度均为24cm,在总长三分之二位置具孔。

3.根据权利要求1所述的一种具有多种刮鳞功能的多功能剪刀,其特征在于:剪体1(1)前端一侧为平直刃口(4),另一侧为弧长为10cm,圆心角为65°的弧形,弧形部位具40个密集小齿(5)。

4.根据权利要求1所述的一种具有多种刮鳞功能的多功能剪刀,其特征在于:剪体2(2)前端一侧为平直刃口(4),另一侧为弧长为10cm,圆心角为45°的弧形,弧形部位具20个稀疏大齿(6)。

一种具有多种刮鳞功能的多功能剪刀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及厨房用具领域，具体为一种具有多种刮鳞功能的多功能剪刀。

背景技术

[0002] 鱼类是人类重要的食材，其味道鲜美，营养丰富。鱼类不但蛋白质含量高，而且富含人类多种必须氨基酸。但鱼类在烹饪前的加工过程中，需要剪刀和刮鳞器轮流使用，比较繁琐。并且现阶段市售刮鳞器均没有根据鱼类体型和鳞片大小单独进行设计。导致鱼类去鳞较为麻烦，且效果差强人意。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题，本实用新型提供了一种具有多种刮鳞功能的多功能剪刀，能够使剪刀同时具备裁剪和刮鳞两种功能。并可以根据加工鱼类体型和鳞片的大小选取适宜的用于刮鳞的小齿或大齿。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有多种刮鳞功能的多功能剪刀采用不锈钢材质，其结构包括剪体1、剪体2、铆钉、刃口、小齿和大齿。剪体1和剪体2为多功能剪的主体部分，长度均为24cm，在总长三分之二位置具孔，通过铆钉活动铆接相连。剪体1前端一侧为平直刃口，另一侧为弧长为10cm，圆心角为65°的弧形，弧形部位具40个密集小齿。剪体2前端一侧为平直刃口，另一侧为弧长为10cm，圆心角为45°的弧形，弧形部位具20个稀疏大齿。

[0005] 本实用新型的优点在于：使剪刀与刮鳞器相结合，不仅减少了鱼类加工过程中剪刀与刮鳞器交替使用的繁琐步骤，还可以根据加工鱼类体型和鳞片的大小选取适宜的用于刮鳞的小齿或大齿，使鱼鳞去除过程更加迅速高效。

[0006] 附图说明：

[0007] 图1为本实用新型的整体机构示意图。

[0008] 图中：1、剪体1；2、剪体2；3、铆钉；4、刃口；5、小齿；6、大齿。

[0009] 为了进一步说明本实用新型的技术内容和结构特点，结合实施方式和附图对其进行进一步的说明。

[0010] 根据图1所示，所述实用新型包括：不锈钢材质的剪体1(1)、剪体2(2)、铆钉(3)、刃口(4)、小齿(5)和大齿(6)。剪体1(1)、剪体2(2)为多功能剪的主体部分，长度均为25cm，在总长三分之二位置具孔，通过铆钉(3)活动铆接相连。剪体1(1)前端一侧为平直刃口(4)，另一侧为弧长为10cm，圆心角为65°的弧形，弧形部位具40个密集小齿(5)。剪体2(2)前端一侧为平直刃口(4)，另一侧为弧长为10cm，圆心角为45°的弧形，弧形部位具20个稀疏大齿(6)。

[0011] 该多功能剪在日常生活中可正常裁剪物品。处理鱼鳞，将该多功能剪刀打开，以备使用。当处理规格较小鱼类时，鱼鳞较小，鱼类身体弧度较大，选取弧度较大密集小齿一侧剥离鱼鳞。当处理规格较大鱼类时，鱼鳞较大，鱼类身体弧度较小，选取弧度较小，稀疏大齿一侧剥离鱼鳞。该实用新型使剪刀与刮鳞器相结合，不仅减少了鱼类加工过程中剪刀与刮

鳞器交替使用的繁琐步骤,还可以根据加工鱼类体型和鳞片的大小选取适宜的用于刮鳞的小齿或大齿。




图1