

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2065**

(21) Numer zgłoszenia: **21225**

(22) Data zgłoszenia: **09.02.2001**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

10.08.2000 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**S.C.JOHNSON HOME STORAGE INC.,
Racine, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Zettle Jeffrey J., Bay City, (US);
Steichen Richard T., Elk River, (US)**

PL Rp.2065

4707/01

**S. C. JOHNSON HOME STORAGE, INC.
Racine, USA**

Współtwórcy wzoru zdobniczego:

**Jeffrey J. ZETTLE
Richard T. STEICHEN**

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

9 lutego 2001 r.

Pierwszeństwo:

10 sierpnia 2000 r. (USA)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik do przechowywania, ekspozycji i spożywania artykułów spożywczych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać pojemnika do przechowywania, ekspozycji i spożywania artykułów spożywczych, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia pojemnik do przechowywania, ekspozycji i spożywania artykułów spożywczych w widoku perspektywicznym, fig. 2 - pojemnik w widoku z góry, fig. 3 - pojemnik w widoku od spodu, fig. 4 i fig. 5 przedstawiają pojemnik odpowiednio w dwóch widokach w kierunkach na krótsze boki, zaś fig. 6 i fig. 7 przedstawiają pojemnik odpowiednio w widoku od przodu i w widoku od tyłu.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, pojemnik do przechowywania, ekspozycji i spożywania

artykułów spożywczych, złożony z zasadniczej części dolnej o kształcie ostrosłupa ściętego z większą, kwadratową podstawą skierowaną ku górze i zamykającego ją wieczka, charakteryzuje się tym, że na każdym z boków części dolnej znajdują się szeregi równoległe oraz przyległe usytuowanych względem siebie i skierowanych poprzecznie do ścianki dennej podłużnych wybrzuszeń, a ponadto ta część dolna ma przy swej górnej krawędzi poziomo i obwodowo na zewnątrz rozciągający się kołnierz z zaokrąglonymi trzema narożnikami oraz jezyczkiem usytuowanym w miejscu czwartego narożnika.

Wieczko pojemnika ma także zasadniczo kształt ostrosłupa ściętego z większą, kwadratową podstawą skierowaną ku dołowi i jest zaopatrzone przy swej dolnej krawędzi w poziomo i obwodowo na zewnątrz rozciągający się kołnierz z zaokrąglonymi trzema narożnikami oraz jezyczkiem usytuowanym w miejscu czwartego narożnika i nakładającym się na języczek zasadniczej części dolnej.

Ponadto, wieczko powyżej swego kołnierza, na ściankach bocznych, ma dwa obwodowo usytuowane schodkowe występy, a na powyżej nich znajdujących się narożnikowych powierzchniach bocznych ma podkowiste zagłębienia, zaś ścianka denna wieczka, wyznaczająca kwadratowe w zarysie zagłębienie, ma obwodowy rowek usytuowany na obrysie kwadratu.

Zastrzeżenie ochronne

Pojemnik do przechowywania, ekspozycji i spożywania artykułów spożywczych, złożony z zasadniczej części dolnej o kształcie ostrosłupa ściętego z większą, kwadratową podstawą skierowaną ku górze i zamykającego ją wieczka, znamienny tym, że na każdym z boków części dolnej znajdują się szeregi równoległe oraz przyległe usytuowanych względem siebie i skierowanych poprzecznie do ścianki dennej podłużnych wybrzuszeń, a ponadto ta część dolna ma przy swej górnej krawędzi poziomo i obwodowo na zewnątrz rozciągający się kołnierz z zaokrąglonymi trzema narożnikami oraz jezyczkiem usytuowanym w miejscu czwartego

narożnika, natomiast wieczko ma także zasadniczo kształt ostrosłupa ściętego z większą, kwadratową podstawą skierowaną ku dołowi i jest zaopatrzone przy swej dolnej krawędzi w poziomo i obwodowo na zewnątrz rozciągający się kołnierz z zaokrąglonymi trzema narożnikami oraz jezyczkiem usytuowanym w miejscu czwartego narożnika i nakładającym się na jezyczek zasadniczej części dolnej, przy czym wieczko, powyżej swego kołnierza, na ściankach bocznych, ma dwa obwodowo usytuowane schodkowe występy, a na powyżej nich znajdujących się narożnikowych powierzchniach bocznych ma podkowiaste zagłębienia, zaś ścianka denna wieczka, wyznaczająca kwadratowe w zarysie zagłębienie, ma obwodowy rowek usytuowany na obrysie kwadratu, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 do fig. 7.

**S. C. JOHNSON HOME
STORAGE, INC.**

Pełnomocnik:



Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

4707/01




FIG. 1




FIG. 2


Ing. J. WIERZCHON
Rzecznik Patentowy




FIG. 3




FIG. 4


Inż. J. WIERZCHON
Rzecznik Patentowy




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7