(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102335309 A
(43)申请公布日 2012.02.01

(21)申请号 201110288778.3

(22)申请日 2011.09.26

(71)申请人 张树臣
地址 235300 安徽省宿州市砀山县关帝庙镇张阁村

(72)发明人 张树臣

(51)Int.Cl.
A61K 36/889(2006.01)
A61P 17/02(2006.01)
A61K 31/045(2006.01)
A61K 33/28(2006.01)
A61K 35/02(2006.01)
A61K 35/36(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54)发明名称

一种烧、烫伤药膏的配方

(57)摘要

一种烧、烫伤药膏的配方，涉及中药制剂领域，该配方中包括：黄柏、红粉、乳香、血竭、象皮、儿茶、轻粉、没药、龙骨、冰片、麻油11种中草药，按照一定的重量比例称取上述中药，通过研合法将不同的中药分别研细，研磨成细腻糊状后，再混合搅拌均匀制成软膏即可。本发明的有益效果：本发明的抗菌消炎力强、止痛和结痴快，愈后不留疤痕的烧烫伤膏，它具有清热泻火、消肿止痛、有效控制及防止感染、加速创面愈合、疗效迅速、价格低廉。

CN 102335309 A

1. 一种烧、烫伤药膏的配方，其特征在于：该配方中包括：黄柏、红粉、乳香、血竭、象皮、儿茶、轻粉、没药、龙骨、冰片、麻油 11 种中草药，按照一定的重量比例称取上述中药，通过研合法将不同的中药分别研细，研磨成细腻糊状后，再混合搅拌均匀制成软膏即可。

2. 根据权利要求 1 所述的一种烧、烫伤药膏的配方，其特征在于，其配方中的各味药的重量份数比的有效范围为：黄柏 8-12 份、红粉 8-12 份、乳香 6-10 份、血竭 3-7 份、象皮 3-7 份、儿茶 7-11 份、轻粉 3-7 份、没药 8-12 份、龙骨 8-12 份、冰片 1-5 份、麻油 2-10 份。

3. 根据权利要求 2 所述的一种烧、烫伤药膏的配方，其特征在于，该配方中各味药的最佳重量份数比为黄柏 10 份、红粉 10 份、乳香 8 份、血竭 5 份、象皮 5 份、儿茶 9 份、轻粉 5 份、没药 10 份、龙骨 10 份、冰片 3 份、麻油 5 份。

一种烧、烫伤药膏的配方

技术领域：

[0001] 本发明涉及中药制剂领域，尤其涉及一种烧、烫伤药膏的配方。

背景技术：

[0002] 水、火烫伤是临床常见病之一，它使病人疼痛难耐，苦不堪言。目前，中西医均有许多药物和方法对治疗水火烫伤有一定的效果，但是也有不足的地方。西医治疗烧烫伤的方法通常是采用清创、消毒、包扎及手术，其疗程长，愈合慢，费用高，且愈后留有疤痕。中医采用中药治疗，在应用中有一定的消肿止病之功效，但均具有创面愈合时间长的缺点。

[0003] 烧烫伤第一症状是疼痛难忍。这是由于微循环遭到破坏，血管通透性增高，微循环血栓形成，出现内为凝固、中为淤滞、外为充血的现象所致。烧烫伤最大的危险是感染。由于创面微血管栓塞，临床通过血液循环输送抗菌素达不到创面部位，抗体、血细胞等免疫物质均不能及时供应创面，因而抗感染效果不理想。因此烧伤后治疗效果要使病员的伤口完全愈合，伤病员最大限度地恢复身体运动的机能，还要恢复各系统、各脏器的机能，同时还要尽量恢复外形。这是现代烧伤康复技术所追求的境界。

发明内容：

[0004] 本发明目的在于提供一种清热解毒、去腐生肌、消炎止痛的烧、烫伤药膏的配方。

[0005] 为实现本发明目的，技术方案通过如下方式实现：

[0006] 一种烧、烫伤药膏的配方，其特征在于：该配方中包括：黄柏、红粉、乳香、血竭、象皮、儿茶、轻粉、没药、龙骨、冰片、麻油 11 种中草药，按照一定的重量比例称取上述中药，通过研合法将不同的中药分别研细，研磨成细腻糊状后，再混合搅拌均匀制成软膏即可。

[0007] 其配方中的各味药的重量份数比的有效范围为：黄柏 8-12 份、红粉 8-12 份、乳香 6-10 份、血竭 3-7 份、象皮 3-7 份、儿茶 7-11 份、轻粉 3-7 份、没药 8-12 份、龙骨 8-12 份、冰片 1-5 份、麻油 2-10 份。

[0008] 该配方中各味药的最佳重量份数比为黄柏 10 份、红粉 10 份、乳香 8 份、血竭 5 份、象皮 5 份、儿茶 9 份、轻粉 5 份、没药 10 份、龙骨 10 份、冰片 3 份、麻油 5 份。

[0009] 在上述配方的各味中药中：

[0010] 黄柏：苦，寒；功能主治：清热，燥湿，泻火，解毒，治热痢，泄泻，消渴，黄疸，痿健，梦遗，淋浊，痔疮，便血，亦白带下，骨蒸劳热，目赤肿痛，口舌生疮，疮疡肿毒。

[0011] 红粉：粉末橙色，质硬，性脆，无臭；功能主治：拔毒，除脓，去腐，生肌。用于痈疽疔疮，梅毒下疳，一切恶疮，肉暗紫黑，腐肉不去，窦道瘘管，脓水淋漓，久不收口。

[0012] 乳香：味辛、苦、微温；功能主治：活血行气，通经止痛，消肿生肌，心腹疼痛，风湿痹痛，经闭痛经，跌打瘀痛，痈疽肿毒，肠痈，疮溃不敛。

[0013] 血竭：甘、咸、平；功能主治：祛瘀定痛，止血生肌。用于跌扑折损，内伤瘀痛；外伤出血不止。

[0014] 象皮：甘咸、温；功能主治：止血，敛疮，治外伤出血，及一切创伤、溃疡久不收口。

[0015] 儿茶：苦、涩、微寒；功能主治：清热化痰，敛疮止血，用于肺热咳嗽，咯血，腹泻，小儿消化不良，外用治疮疡久不收口，皮肤湿疹，口疮，扁桃体炎。

[0016] 轻粉：味辛、寒、有毒；功能主治：外用攻毒杀虫，内服逐水退肿。

[0017] 没药：苦、平；功能主治：活血止痛，消肿生肌，胸腹瘀痛，痛经，经闭，症瘕，跌打损伤，痈肿疮疡，肠痈，目赤肿痛。

[0018] 龙骨：甘、涩、平；功能主治：镇静，敛汗涩精，生肌敛疮。用于神经衰弱，心悸，失眠，多梦，自汗，盗汗，遗精，遗尿，崩漏，带下，外用治疮疡久溃不敛。

[0019] 冰片：辛、苦、微寒；功能主治：开窍醒神，清热止痛，用于热病神昏、痉厥，中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，目赤，口疮，咽喉肿痛，耳道流脓。

[0020] 麻油：气微或带有熟芝麻的香气，味淡；功能主治：润滑剂及赋形剂，内服可润肠、润肺，外用作为软膏及硬膏基质。

[0021] 本发明的有益效果：本发明的抗菌消炎力强、止痛和结痴快，愈后不留疤痕的烧烫伤膏，它具有清热泻火、消肿止痛、有效控制及防止感染、加速创面愈合、疗效迅速、价格低廉。

[0022] 本发明药物经上百例临床试验，大多数病人在就诊是都是二度或重度烫伤。试验时按每天 2-3 次使用本发明药物，使用后病人疼痛减轻，烫伤处渐渐好转。试验表明，本发明的纯中药制剂对治疗烧、烫伤的效果显著。

具体实施方式：

[0023] 为对本发明进行详细说明，下面结合具体实施例做进一步说明，

[0024] 实施例 1

[0025] 取黄柏 8 份、红粉 8 份、乳香 6 份、血竭 3 份、象皮 3 份、儿茶 7 份、轻粉 3 份、没药 8 份、龙骨 8 份、冰片 1 份、麻油 5 份，通过研合法将不同的中药分别研细，研磨成细腻糊状后，再混合搅拌均匀制成软膏即可。直接涂于创面，每日 2-3 次。

[0026] 实施例 2

[0027] 取黄柏 10 份、红粉 10 份、乳香 8 份、血竭 5 份、象皮 5 份、儿茶 9 份、轻粉 5 份、没药 10 份、龙骨 10 份、冰片 3 份、麻油 6 份，通过研合法将不同的中药分别研细，研磨成细腻糊状后，再混合搅拌均匀制成软膏即可。直接涂于创面，每日 2-3 次。

[0028] 实施例 3

[0029] 张某，女，6 岁，安徽省砀山县张各村人。曾经把一盆开水撞倒，使得右侧臀部、大腿后侧及腿肚都被开水烫成大水泡，臀部还有两处无皮露出鲜红的肉，大部分为二度或深度烫伤。小孩疼痛不止，全身是汗。涂上本发明药物后，很快止痛。用消炎针把水泡放掉。每日两次涂抹本发明药物，十四天痊愈，变为正常的皮肤，没有留下疤痕。

[0030] 实施例 4

[0031] 李某，男，21 岁，安徽省砀山县大李楼村人。2002 年 7 月，机动三轮车翻车后，车内水箱翻倒，烫伤腰部、两腿后侧的皮肤表层都是水泡，腰部有两处无皮，为二度或深度烫伤。涂上本发明药物并给予足量的消炎及补液后，十六天痊愈。

[0032] 实施例 5

[0033] 席某，男，19 岁，安徽省砀山县席楼村人。2007 年 9 月，烧的满脸都是水泡，两眼睁

不开并往下滴水。用此药涂上后同时给予消炎补液，九天痊愈不留疤痕。

[0034] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的仅为本发明的优选例，并不用来限制本发明，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。