


	(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)	(11) 공개번호 10-2009-0012902 (43) 공개일자 2009년02월04일
(51) Int. Cl. ⁹ A41C 3/00 (2006.01) A41B 9/00 (2006.01) A41D 1/00 (2006.01) (21) 출원번호 10-2007-0077128 (22) 출원일자 2007년07월31일 심사청구일자 2007년07월31일	(71) 출원인 윤석자 대구 달서구 송현1동 해맞이아파트 6/508 (72) 발명자 윤석자 대구 달서구 송현1동 해맞이아파트 6/508 (74) 대리인 이구봉	
전체 청구항 수 : 총 3 항		

(54) 바스트 탑

(57) 요약

본 발명은 어깨선에서 양쪽으로 걸쳐진 브래지어 끝에 목 아래 가슴을 가릴 수 있는 면적에 장식이 있고 상부 양 끝에 있는 각각의 고리를 브래지어끈에 끼우게 하여 작용하는 것으로서 사용되는 천 위에 레이스 혹은 장식용 보석 등을 이용하여 의상과 매치시키거나 사람의 개성과 매치 된 디자인을 형성하여 여성의 아름다움을 한층 돋보이게 할 수 있도록 하여 남성의 넥타이처럼 여성도 자신의 기호에 적절한 디자인을 선택하여 항상 사용할 수 있는 것으로서 여성의 브래지어 끈의 흘러내림도 방지할 수 있는 유용한 발명이다.

대표도 - 도1



특허청구의 범위

청구항 1

가슴넓이 정도의 소정의 면적을 지닌 천 혹은 망사 등으로 바탕을 이루는 직사각형의 하부면이 Y자 형태로 내려간 바탕천(1) 상단 양쪽 가장자리에는 고무테프(10)를 이용하여 벨트끼움부(2)를 구성하고 같은 고무테프를 이용하여 고리수납구(3)를 8자 꼬임으로 위치시키고 탄성 고무테프(10)의 다른 한쪽은 고리수납구(3)의 아래를 통과하여 그 끝에 고리(5)와 일체로 구성된 고리 부착통공(7)을 제봉선(6)으로 고정된 소정의 면적을 가진 바탕천(1)에는 레이스(9) 등으로 장식한 여성용 바스트 탑.

청구항 2

제 1항에 있어서 바스트 탑의 상단면이 아래로 휜 곡선(13)을 이루는 여성용 바스트 탑.

청구항 3

제 1항에 있어서 장식용 재료는 진품 및 모조보석(12)으로 구성된 여성용 바스트 탑.

명 세 서

발명의 상세한 설명

기술 분야

- <1> 본 발명은 여성들에 있어서 턱밑의 목 부분을 장식하고 브래지어 끈의 흘러내림을 방지할 수 있는 가슴에 사용되는 도구(이하 '바스트 탑'이라 한다)의 발명에 관한 것으로서 보다 상세하게는,
- <2> 계절별 착용하는 의상의 재질이나 컬러 혹은 자신의 기호에 맞는 모양이나 색깔등을 선택적으로 착용하여 자신의 모습을 더욱 정숙하게 하여 줄뿐 아니라 어깨선에서 팔뚝으로 흘러내리는 브래지어 끈에 본 발명품의 고리를 걸어서 착용할 수 있게 하여 장식에 의한 분위기의 연출은 물론 브래지어 끈의 흘러내림도 방지되는 효과를 갖는 바스트 탑의 발명에 관한 것이다.

발명의 내용

해결 하고자하는 과제

- <3> 일반적으로 여성들은 자신의 의상과 어울리는 모습을 연출하기 위하여 다양한 종류의 목걸이를 사용하거나 머플러 등을 이용하는 것이 통상적인 방법으로 사용하고 있다. 목걸이 등은 금속류나 보석류 등으로 구성제작되어 사람에게 따라서는 피부 알레르기를 유발하는 경우도 있다. 또한 값비싼 보석류로 장식한 경우에는 방법에 노출되어있어 마음 편한 상태에서 착용하는 것에 항상 불편한 점이 많았다. 금속류의 장식품 등은 땀이나 피부 습성에 따라 피부 알레르기를 발생하여 값비싼 귀금속을 사실상 장롱 속에 보관만 하는 실정이다.
- <4> 여성들은 브래지어 끈의 흘러내림도 가끔 경험하게 되는데, 흘러내리는 브래지어 끈 때문에 한 번씩은 당황스러움을 겪어본 여성들이 있을 것이다. 이러한 브래지어 끈의 흘러내림은 여성들이라면 누구나 경험한 당황스러움이 있는 불편한 문제점을 안고 있다.

과제 해결수단

- <5> 본 발명은 상술한 종래의 문제점과 불편함을 해결하기 위하여 안출된 것으로서 본 발명의 목적은 보석이나 금속 등이 피부에 닿으므로 인하여 발생할 수 있는 피부 알레르기를 피하게 할 뿐 아니라 여성의 의상과 어울리는 디자인이나 색상 등을 선택적으로 착용할 수 있고 또한 브래지어의 끈의 흘러내림을 방지하기 위하여 양쪽 어깨에 걸쳐진 브래지어 끈 사이에 자리한 바스트 탑의 고리를 브래지어 끈에 걸어주므로 해서 브래지어 끈이 가슴 쪽으로 당겨져서 흘러내림을 완벽하게 방지하게 하는 바스트 탑의 구조를 제공하는 데 있다.
- <6> 상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 양쪽의 브래지어 끈 사이에 자리하는 크기의 자연섬유 혹은 합섬의 천으로 된 바탕 위에 레이스 혹은 꽃 모양으로 형상화하거나 반짝이나 인조진주 등을 매단 레이스 등을 보기 좋게 선택하여 제봉질로서 부착하고 바탕천 위쪽 양끝단에는 브래지어 끈에 감싸 걸 수 있도록 한 고리 장치로

형성된 것을 특징으로 한다.

효 과

- <7> 본 발명의 바스트 탑의 구조와 모양은 그 착용 만으로도 여성이라면 누구나 경험하는 브래지어 끈의 흘러내림을 방지할 수 있는 효과가 있음은 물론 외관상의 모양이 의상이나 외모와 매치되게 하여 착용시 착용자의 태도를 우아하게 돋보이게 할 뿐만 아니라 남성들의 정장 와이셔츠에 사용하는 넥타이와 같이 여성에게도 항상 필요한 소품이 되어 여성들의 외출시 착용하면 손쉽게 자신의 향상된 품격유지를 위하여 큰 효과를 가진다.

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

- <8> 이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하면 다음과 같다.
- <9> 도 1은 본 발명의 사시도이고, 도 2는 배면 상태도이다. 도 3은 본 발명에 사용되는 악세사리의 모양이고 도 4는 악세사리 부착 배면도이다. 도 5는 악세사리 부착상태 정면도이고 도 6은 고리부분 확대 사시도이다. 도 7은 고리 사용 순서도이고 도 8은 고리의 사용상태 사시도이다.
- <10> 도면에 도시된 바와 같이 본 발명의 바스트 탑은 어깨 양쪽의 브래지어 끈 사이에 직사각형이나 직사각형의 아래부분이 둥근 원으로 패인 도 5와 같은 바탕천의 형상을 가지며 그 바탕천 양쪽 가장자리 상단의 끝에 고리수납구를 가진 탄성이 있는 고무테프 끝 한쪽을 고리의 한쪽 통공을 통과한 후 박음선으로 부착하고 부착된 고리가 있는 탄성테프의 다른 쪽은 바스트 탑의 천에 8자 모양으로 접은 후 박음질하여 벨트를 끼울 수 있는 구성부를 만든 후 바스트 탑의 양쪽 상단에 같은 모양으로 고리와 고리 수납구를 구성하고 바스트 탑의 중앙 혹은 디자인 작업시 선택할 수 있는 부분에 천으로 레이스 혹은 진주, 보석 등의 장식을 같은 것을 보기 좋게 배치한 후 박음질 등으로 고정하여 이루어진다.
- <11> 본 발명을 도면에 의해 상세히 설명하면 다음과 같다.
- <12> 도 1에 도시한 바와 같이 본 발명의 바스트 탑(11)은 소정의 면적을 지니도록 천 혹은 망사(1) 등으로 현성되고 상단 끝면은 직선 혹은 곡선으로 파여질수 있으며, 상단 양쪽 가장자리에 탄성 고무테프(10)의 한쪽편은 바스트 탑에 8자접음 상태로 박음질하여 고리 끼움 구성부(2)를 형성한 그 옆 8자접음 고리수납구(3)을 설치하고 또 다른 한쪽은 8자접음 상태 아래로 보내어 바스트 탑(11) 상단 가장자리 밖으로 내밀게 해서 고리(5)의 부착을 위한 부착통공(7)에 탄성 고무테프(10)를 끼워서 접은 후 재봉(6)하여서 브래지어 끈(13)에 걸 수 있는 고리(5)를 부착하고 바스트 탑(11)의 면적 위에 보기 좋은 레이스 혹은 인조보석 혹은 보석 등을 붙여서 시각적으로 아름다운 미려감을 느낄 수 있도록 여러 형상과 색상 질감으로 조성하여 여성들이 자신의 개성을 돋보이게 하거나 착용한 의상과 매치하여 더욱 분위기를 어울리게 하기 위한 역할을 가질 뿐 아니라 바스트탑(11)의 상단 가장자리에 부착하여 구성한 고리(5)는 여성의 브래지어 끈(13)을 한바퀴 통과하여 고리(5)를 바스트 탑(11)에 8자 모양으로 고정하여 구성된 고리 수납구(3)에 바스트 탑(11) 양쪽에 있는 각각의 고리(5)를 고리수납구(3)에 도 7과 같은 사용순서대로 끼우면 도 9와 같이 착용하게 되는 것이다. 상기 착용수단인 고리(5)를 부착하는 탄성 고무테프(10)는 적절한 신축성의 탄력을 유지할 수 있도록 하는 것이 좋다. 또한 바스트 탑(11)의 전면에 배치하는 레이스(9)에는 각종의 인조진주 혹은 각종 모조품 및 보석을 사용할 수도 있다. 또한 본 발명으로 인하여 바스트 탑(11)의 지지방법이 바스트 탑(11)의 양쪽 고리(5)를 여성의 브래지어 끈(13)을 감싸서 고리 수납구(3)에 끼우도록 구성하였으므로 여성들이 간혹 경험하게 되어 당황하는 브래지어 끈 흘러내림을 방지할 수 있어 2중의 유익한 이점을 얻게 되는 것이다.

도면의 간단한 설명

- <13> 도 1 : 본 발명의 사시도
- <14> 도 2 ; 본 발명의 배면상태도
- <15> 도 3 ; 사용 악세사리의 예
- <16> 도 4 : 악세사리 부착 배면상태도
- <17> 도 5 : 환곡선을 이루는 악세사리 부착도
- <18> 도 6 : 고리부분 확대도
- <19> 도 7 : 고리의 사용순서도

<20> 도 8 : 본 발명을 브래지어 끈에 고리를 끼운상태도

<21> 도 9 : 착용상태도

<22> <도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

<23> (1)--바탕천 (2)--벨트

<24> (3)--고리수납구 (4)--브래지어끈

<25> (5)--고리 (6)--박음선


<26> (7)--고리 부착통공 (10)--고무태프

<27> (11)--바스트탑 (12)--보석


<28> (13)--원곡선 (14)--악세사리

도면


도면1




도면2




도면3




도면4




도면5




도면6



도면7



도면8



도면9

