

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8502**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **6019**

(22) Data zgłoszenia: **08.06.2004**

(54)

Kratka wentylacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DOSPEL Sp. z o.o., Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Myśliwiec Sebastian, Częstochowa, (PL)

PL 8502

Nr Rp. 8502.....

Klasa 25-02.....

Kratka wentylacyjna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kratka wentylacyjna.

Istotą wzoru kratki jest jej oryginalny kształt, cechy linii oraz faktura powierzchni materiału, z którego jest wykonana.

Kratka ta, różni się od dotychczas znanych wzorów kratki wentylacyjnych:

- oryginalnym kształtem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunkach fig.1, fig.2 i fotografii fig.3, przy czym rysunek fig. 1 – przedstawia kratkę w widoku z przodu, rysunek fig.2 – przedstawia kratkę w widoku od dołu, natomiast fotografia fig.3 – przedstawia kratkę w widoku perspektywicznym, skośnie z przodu.

Jak pokazano na rysunkach fig.1 i fig.2 oraz fotografii fig.3 – kratka wentylacyjna w widoku z przodu ma postać kwadratowej maski, w której wykonany został okrągły otwór, częściowo przysłonięty maskującymi, poziomymi listwami, ułożonymi w równych odstępach i równolegle względem siebie oraz prostopadle do powierzchni maski. Poprzez listwy te widoczna jest łącząca je, umieszczona pionowo poprzeczka, a także widoczne są dalsze wewnętrzne elementy kratki wentylacyjnej i ewentualnie elementy umieszczonego w niej wentylatora.

Zasadniczo powierzchnia kratki wentylacyjnej jest nieco wklęsła, jak gdyby została wycięta z bocznej płaszczyzny walca. Natomiast zewnętrzne krawędzie opisywanych wyżej listew maskujących wyznaczają drugą, płaską powierzchnię kratki wentylacyjnej.

Opisywana kratka może zostać wykonana ze zmatowanego metalu w naturalnym kolorze aluminium, miedzi, brązu, mosiądzu, czy też złota, może ona zostać wykonana z tworzywa, np.: w kolorze popielatym; stosowanie do kolorystyki wnętrza, w którym będzie montowana.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na rysunkach fig.1 i fig.2 oraz fotografii fig. 3 – jest to, że:

- w widoku z przodu ma ona postać kwadratowej maski, w której wykonany został okrągły otwór, częściowo przysłonięty maskującymi, poziomymi listwami, ułożonymi w równych odstępach i równolegle względem siebie oraz prostopadle do powierzchni maski,
- poprzez listwy te widoczna jest łącząca je, umieszczona pionowo poprzeczka, a także widoczne są dalsze wewnętrzne elementy kratki wentylacyjnej i ewentualnie elementy umieszczonego w niej wentylatora,
- zasadniczo powierzchnia kratki wentylacyjnej jest nieco wklęsła, jak gdyby została wycięta z bocznej płaszczyzny walca, natomiast
- zewnętrzne krawędzie opisywanych wyżej listew maskujących wyznaczają drugą, płaską powierzchnię kratki wentylacyjnej,
- opisywana kratka może zostać wykonana ze zmatowanego metalu w naturalnym kolorze aluminium, miedzi, brązu, mosiądzu, czy też złota, może ona zostać wykonana z tworzywa w kolorze np. popielatym, stosowanie do kolorystyki wnętrza, w którym będzie montowana.




Fig.1



Fig.2




Fig.3