(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204120534 U
(45)授权公告日 2015.01.28

(21)申请号 201420455129.7

(22)申请日 2014.08.12

(73)专利权人 天津市信高设备制造实业有限公司
地址 300480 天津市滨海新区汉沽文化街24号

(72)发明人 韩进平 张跃刚

(51)Int.Cl.
A47B 63/00(2006.01)
A47B 57/30(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

拆装书架

(57)摘要

一种拆装书架，涉及一种书架。包括由顶板、底板、左右侧板和背板组成的方形柜体结构，所述的左侧板和右侧板内壁设有若干可移动的隔层板板托，所述的隔层板板托上设有将柜体内部空间隔离的隔层板，所述的底板底部四个角设有地脚。其效果是：可以根据需要移动隔层板，使其隔离的空间根据需要进行调整，节省了内部空间的使用率。



CN 204120534 U

1. 一种拆装书架，其特征是：包括由顶板、底板、左右侧板和背板组成的方形柜体结构，所述的左侧板和右侧板内壁设有若干可移动的隔层板板托，所述的隔层板板托上设有将柜体内部空间隔离的隔层板，所述的底板底部四个角设有地脚。

拆装书架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种书架。

背景技术

[0002] 目前的书架大都是固定的结构，限制了内部空间的使用，使书的存放产生影响，无法根据书的大小对内部空间进行调整。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是：提供一种拆装书架，可以根据需要任意调整内部空间，节省了内部空间的利用率。

[0004] 为达到上述目的所采用的技术方案是：

[0005] 一种拆装书架，其特征是：包括由顶板、底板、左右侧板和背板组成的方形柜体结构，所述的左侧板和右侧板内壁设有若干可移动的隔层板板托，所述的隔层板板托上设有将柜体内部空间隔离的隔层板，所述的底板底部四个角设有地脚。

[0006] 本实用新型所达到的效果是：可以根据需要移动隔层板，使其隔离的空间根据需要进行调整，节省了内部空间的使用率。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型结构示意图。

[0008] 图 2 为本实用新型底部结构示意图。

[0009] 图中：1. 顶板；2. 左侧板；3. 右侧板；4. 隔层板；5. 隔层板板托；6. 底板；7. 地脚；8. 背板。

具体实施方式

[0010] 由附图 1 和附图 2 可知，本实用新型包括由顶板 1、底板 6、左右侧板和背板 8 组成的方形柜体结构，所述的左侧板 2 和右侧板 3 内壁设有若干可移动的隔层板板托 5，所述的隔层板板托 5 上设有将柜体内部空间隔离的隔层板 4，所述的底板 6 底部四个角设有地脚 7。使用时，可根据需要对隔层板 4 位置进行调整，只需将隔层板板托 5 取下，挂接在左右侧板内壁需要的位置，再将隔层板 4 放置在隔层板板托 5 上即可。所述的隔层板板托 5 可通过螺丝或在左右侧板内壁设置挂钩来进行固定。




图 1




图 2