

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16670**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia **16510**

(22) Data zgłoszenia. **03.05.2010**

(54)

Zestaw segmentu ogrodzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego
**Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
Jarosław Czurakowski, Płock, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czurakowski Jarosław, Płock, (PL)

PL 16670

Zestaw segmentu ogrodzenia

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw segmentu ogrodzenia wykonany zwłaszcza z płyt betonowych stosowany w różnego rodzaju parkanach i płotach ogrodzeniowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawiająca się we właściwościach powierzchni oraz układzie linii, nadających przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonej fotografii, na której:

- Fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę zestawu segmentu ogrodzenia
- Fig. 2 przedstawia drugą odmianę zestawu segmentu ogrodzenia
- Fig. 3 przedstawia trzecią odmianę zestawu segmentu ogrodzenia

Zestaw segmentu ogrodzenia składa się osłony słupka, słupka oraz podmurówki w postaci prostokątnej płyty z wypełnieniem o nieregularnej strukturze przypominającej kamienie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Odmiana pierwsza

Zestaw segmentu ogrodzenia w postaci prostokątnej płyty o nieregularnych krawędziach, wewnątrz której znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną, przy czym górna krawędź zakończona jest w formie dachówki zaś dolna krawędź stanowiąca podstawę elementu jest wysunięta względem wypełnienia. Z obydwu boków znajdują się słupki z wypełnieniem imitującym mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną. Zarówno płyta jak słupek zakończone są daszkiem, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1.

Odmiana druga

Zestaw segmentu ogrodzenia w postaci prostokątnej płyty o nieregularnych krawędziach, wewnątrz której znajduje się wypełnienie imitujące mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną, przy czym górna krawędź łukowato wygięta zakończona jest w formie dachówki zaś dolna krawędź stanowiąca podstawę elementu jest wysunięta względem wypełnienia. Z obydwu boków znajdują się słupki z wypełnieniem imitującym mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną. Zarówno płyta jak słupki zakończone są daszkiem, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 2.

Odmiana trzecia

Zestaw segmentu ogrodzenia w postaci prostokątnej płyty, na której umieszczona jest w formie płaskorzeźby nieregularna struktura imitacji kamienia otoczaka. Obramowanie płyty stanowi struktura przypominająca kamień łupany. Z obydwu boków znajdują się słupki z wypełnieniem imitującym mur kamienny licowany z wyraźnie zaznaczoną spoiną. Zarówno płyta jak słupki zakończone są daszkiem jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 3.

Rzecznik Patentowy

Agnieszka Rodzymińska



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Wp. 16510
Rp. 16670