



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220974958 U

(45) 授权公告日 2024. 05. 17

(21) 申请号 202322572442.0

(22) 申请日 2023.09.21

(73) 专利权人 温州丰享印业有限公司

地址 325000 浙江省温州市龙港市松阳路
571-711号A区15幢西边一楼

(72) 发明人 徐洁

(74) 专利代理机构 温州信萃专利代理事务所
(普通合伙) 33567

专利代理师 王大国

(51) Int. Cl.

B65D 25/02 (2006.01)

B65D 6/18 (2006.01)

B65D 43/20 (2006.01)

B65D 55/02 (2006.01)

B65D 85/60 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种礼品盒

(57) 摘要

一种礼品盒,包括外包装盒和内盒,内盒包括套盒和储盒,套盒铰接在储盒侧面并能够通过翻转至储盒上方,套盒由若干不同大小的子盒组成,子盒于上方开口,子盒由小到大依次套合于相邻的子盒内,每相邻两个子盒均通过设置的铰接件相连接,且子盒能够通过铰接件翻转至储盒上方,储盒顶部设有盒口,盒口设有滑移盖,滑移盖于储盒正面连接有折杆,折杆外端设有插块,插块与套盒外表面设置的卡槽构成插接配合,能够变化形态,具有储物、展示、装饰等功能,提升消费者二次使用率。



1. 一种礼品盒,包括外包装盒和内盒,其特征在于:所述内盒包括套盒(1)和储盒(2),所述套盒(1)铰接在所述储盒(2)侧面并能够通过翻转至所述储盒(2)上方,所述套盒(1)由若干不同大小的子盒(3)组成,所述子盒(3)于上方开口,所述子盒(3)由小到大依次套合于相邻的所述子盒(3)内,每相邻两个所述子盒(3)均通过设置的铰接件(4)相连接,且所述子盒(3)能够通过所述铰接件(4)翻转至所述储盒(2)上方,所述储盒(2)顶部设有盒口(5),所述盒口(5)设有滑移盖(6),所述滑移盖(6)于所述储盒(2)正面连接有折杆(7),所述折杆(7)外端设有插块(8),所述插块(8)与所述套盒(1)外表面设置的卡槽(9)构成插接配合。

2. 根据权利要求1所述的一种礼品盒,其特征在于:所述铰接件(4)连接所述子盒(3)的底侧与相邻所述子盒(3)的顶沿。

3. 根据权利要求2所述的一种礼品盒,其特征在于:所述子盒(3)通过铰接件(4)的最大翻转角度为180度。

4. 根据权利要求1所述的一种礼品盒,其特征在于:所述折杆(7)与所述储盒(2)设有磁吸组件。

5. 根据权利要求1所述的一种礼品盒,其特征在于:所述子盒(3)底部设有拉带(10)。

6. 根据权利要求5所述的一种礼品盒,其特征在于:所述子盒(3)底部设有底滑盖(11),所述拉带(10)连接连接在所述底滑盖(11)。

7. 根据权利要求6所述的一种礼品盒,其特征在于:所述储盒(2)由若干横向排布的独立仓(12)组成,所述独立仓(12)与所述子盒(3)的数量相同,在翻转出所有子盒(3)后,每个所述子盒(3)正下方对应有一个所述独立仓(12)。

一种礼品盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装盒领域,具体涉及一种礼品盒。

背景技术

[0002] 礼品盒是以馈赠亲友礼物、表达情意为主要目的配备的实用礼品包装,根据不同的内容礼品如奢侈品、生活用品、零食等,礼品盒的制造材质也不同,由于成本、轻便实用、可回收等原因,大多数采用纸制。

[0003] 现有的礼品盒结构上缺乏新意,形态及功能单一,导致消费者基本是一次性使用后就丢弃。

实用新型内容

[0004] 为了解决上述问题,本实用新型提供了一种礼品盒:

[0005] 一种礼品盒,包括外包装盒和内盒,所述内盒包括套盒和储盒,所述套盒铰接在所述储盒侧面并能够通过翻转至所述储盒上方,所述套盒由若干不同大小的子盒组成,所述子盒于上方开口,所述子盒由小到大依次套合于相邻的所述子盒内,每相邻两个所述子盒均通过设置的铰接件相连接,且所述子盒能够通过所述铰接件翻转至所述储盒上方,所述储盒顶部设有盒口,所述盒口设有滑移盖,所述滑移盖于所述储盒正面连接有折杆,所述折杆外端设有插块,所述插块与所述套盒外表面设置的卡槽构成插接配合。

[0006] 优选的,所述铰接件连接所述子盒的底侧与相邻所述子盒的顶沿,在所有子盒翻出后,套盒呈现阶梯状,空间结构更加美观。

[0007] 优选的,所述子盒通过铰接件的最大翻转角度为180度,限制子盒翻折角度,提升阶梯状态的稳定性,便于放入和拿取子盒中的内容物。

[0008] 优选的,所述折杆与所述储盒设有磁吸组件,具有一定锁定作用,以稳定滑移盖的盖合状态以及插块与卡槽的插接配合状态。

[0009] 优选的,所述子盒底部设有拉带,便于抓握来翻出子盒。

[0010] 优选的,所述子盒底部设有底滑盖,所述拉带连接连接在所述底滑盖,拉带还可用于抓握来滑动底滑盖。

[0011] 优选的,所述储盒由若干横向排布的独立仓组成,所述独立仓与所述子盒的数量相同,在翻转出所有子盒后,每个所述子盒正下方对应有一个所述独立仓,滑移盖打开的状态下,打开底滑盖即可使子盖中的内容物落入对应独立仓中,以便收纳。

[0012] 本实用新型具有如下有益效果:可用于装填多种浆果、糖果等礼品,储盒用于储存保存物品,套盒用于展示、使用物品,封装时内盒装收在外包装盒,内盒的套盒翻转至储盒侧面状态,滑移盖盖合储盒的盒口,插块与卡槽插接配合,限制套盒的翻转,预使用时,抓握折杆外拉来滑动滑移盖,滑动使插块与卡槽脱离插接状态,即可翻转套盒,将所有子盖依次翻出,从储盒取物品放到子盒,便于展示、拿取使用或食用,清空子盒后,依序将子盒翻入相邻子盒内,缩小占用空间,原有的内容物品用完后,可用于装饰、或用于生活小物件等物品

的收纳、展示,能够变化形态,具有储物、展示、装饰功能,提升消费者二次使用率

附图说明

[0013] 图1为实施例的内盒结构示意图。

[0014] 图2为实施例的插块与卡槽的插接状态示意图。

[0015] 图3为实施例的子盒连接结构示意图。

[0016] 图4为实施例的子盒翻出状态示意图。

[0017] 1、套盒;2、储盒;3、子盒;4、铰接件;5、盒口;6、滑移盖;7、折杆;8、插块;9、卡槽;10、拉带;11、底滑盖;12、独立仓。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图1~4与实施例对本实用新型进行进一步说明。

[0019] 一种礼品盒,包括外包装盒和内盒,外包装盒用于装纳防护内盒,可根据内盒结构、大小等来设置,内盒包括套盒1和储盒2,套盒1铰接在储盒2侧面并能够通过翻转至储盒2上方,套盒1由若干不同大小的子盒3组成,子盒3于上方开口,子盒3由小到大依次套合于相邻的子盒3内,每相邻两个子盒3均通过设有的铰接件4相连接,且子盒3能够通过铰接件4翻转至储盒2上方,储盒2顶部设有盒口5,盒口5设有滑移盖6,滑移盖6于储盒2正面连接有折杆7,折杆7外端设有插块8,插块8与套盒1外表面设有的卡槽9构成插接配合,折杆7与储盒2设有磁吸组件,具有一定锁定作用,以稳定滑移盖6的盖合状态以及插块8与卡槽9的插接配合状态。

[0020] 铰接件4连接子盒3的底侧与相邻子盒3的顶沿,在所有子盒3翻出后,套盒1呈现阶梯状,空间结构更加美观,子盒3通过铰接件4的最大翻转角度为180度,限制子盒3翻折角度,提升阶梯状态的稳定性,便于放入和拿取子盒3中的内容物。

[0021] 子盒3底部设有拉带10,便于抓握来翻出子盒3,子盒3底部设有底滑盖11,拉带10连接连接在底滑盖11,拉带10还可用于抓握来滑动底滑盖11,储盒2由若干横向排布的独立仓12组成,独立仓12与子盒3的数量相同,在翻转出所有子盒3后,每个子盒3正下方对应有一个独立仓12,滑移盖6打开的状态下,打开底滑盖11即可使子盒3中的内容物落入对应独立仓12中,以便收纳。

[0022] 使用原理,本实施例可用于装填多种浆果、糖果等礼品,储盒2用于储存保存物品,套盒1用于展示、使用物品,封装时内盒装收在外包装盒,内盒的套盒1翻转至储盒2侧面状态,滑移盖6盖合储盒2的盒口5,插块8与卡槽9插接配合,限制套盒1的翻转,预使用时,抓握折杆7外拉来滑动滑移盖6,滑动使插块8与卡槽9脱离插接状态,即可翻转套盒1,后将所有子盒3依次翻出呈现图4所示状态,子盒3呈阶梯状排列并位于储盒2上方,子盒3由上至下从小到大排列,支撑点在最大子盒3与储盒2的铰接点及顶靠的位置,能够保证放置的稳定性,取部分独立仓12内物品对应放入其上方的子盒3,便于展示、拿取使用或食用,预放回时,可通过滑动打开子盒3的底滑盖11,可使物品落回下方的独立仓12中,盖上滑移盖6即可收纳保存物品,清空所有子盒3后从上之下依序将子盒3翻入相邻子盒3中即可完成子盒3收纳,缩小整体占用空间,原有的内容物品用完后,可用于装饰、或用于生活小物件等物品的收纳、展示。能够变化形态,具有储物、展示、装饰等功能,提升消费者二次使用率。

[0023] 显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为了说明本实用新型所作的举例,而并非对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其他不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷例。而这些属于本实用新型的实质精神所引申出的显而易见的变化或变动仍属于本实用新型的保护范围。




图1




图2




图3




图4